<366181389400 10

<366181389400 10

S

Bayer. Staatsbibliothek

Zool 354 d.

Hist. natur.
Regnum animale. De animalibus in genere
Systema. 2/0.
N.° 398.

Zh. 2082 4/4

Karl Freyherrn von Meidinger's
Römischkaiserlichen Sekretärs, verschiedner Akademien
der Wissenschaften und der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde Mitglieds,

Versuch
einer
deutschen systematischen
Nomenklatur
aller
in der letzten Ausgabe
des Linneischen Natursystems
befindlichen
Geschlechter und Arten
der
Thiere.

Als eine Beylage
zu
P. L. St. Müller's
deutschem Kommentar
über das Linneische Natursystem.

WIEN,
gedruckt bey Johann Thomas Edlen v. Trattnern,
k. k. Hofbuchdruckern und Buchhändlern.

1787.

Confusis Nominibus, omnia confundi neceſſe eſt.

CAESALPINUS.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Vorbericht.

Die Liebhaber deutscher naturhistorischer Schriften erhalten hier ein Werk, dessen Erscheinung viele längst gewünscht haben, nämlich **eine deutsche systematische Nomenklatur oder Uebersetzung aller Geschlechts- und Trivialnamen der in Linné's Natursystem** befindlichen Thiere; eine Arbeit, die zwar im Pflanzenreiche durch die gelehrten Verfasser der Onomatologia botanica und durch den berühmten Fortsetzer des deutschen Müllerischen Kommentars glücklich zu Stande gebracht, aber im Thierreiche bisher ganz vernachläßiget worden ist.

Es ist nur zu bekannt, welche Verwirrungen von jeher in Absicht auf die deutschen Benennungen in der Naturgeschichte, besonders in der Zoologie herrschen, durch welche die Erweiterung der Kenntnisse in dieser nützlichen Wissenschaft nicht nur gehemmt, sondern auch der Naturforscher selbst in nicht geringe Verlegenheit gesetzt wird, wenn er oft lange nachdenken, überlegen, untersuchen und mehrere

rere Schriftsteller zu Rathe ziehen muß, um zu wissen, was unter so vielen zum Theil wunderlichen und unangemessenen deutschen Benennungen, womit diese und jene Geschöpfe in den naturhistorischen Schriften belegt werden, eigentlich für Individuen verstanden werden, so, daß er oft an die Namenbestimmung mehr Zeit und Mühe wenden muß, als an die Kenntniß und Untersuchung der Sache selbst. —

In jenen naturhistorischen Werken, die in lateinischer Sprache nach dem Leitfaden des Linneischen Systems geschrieben sind, fallen diese Schwierigkeiten von selbst hinweg; denn man bedient sich aller Orten, wo das System dieses großen Naturforschers angenommen ist, seiner eingeführten Geschlechts- und Trivialnamen, dahingegen im Deutschen jeder Schriftsteller sich entweder seine eigene Benennungen selbst macht, oder jene der ältern Naturforscher gebraucht, oder die Linneischen nach seinem Eigendünkel übersetzt, so daß man in dieser Sprache von vielen Thieren wohl zwanzig ganz verschiedene Benennungen — die Provinzialnamen nicht einmal mitgerechnet — von manchen aber noch gar keine hat.

Diese ausserordentliche Verwirrung und große Anzahl von meist falschen und unbestimmten Benennungen ist in der Zoologie, besonders in den Klassen der Insekten und Schalthiere ohne Zweifel durch die ungeheure Menge der Dilettanten und Sammler in diesen Fächern — die meist keine wahren systematischen Kenntnisse der Sachen besitzen — entstanden,

und nachgehends, auch wohl von gründlichen Naturforschern fortgepflanzt worden. Zum Beweise dessen schlage man nur selbst die neuesten deutschen konchyliologischen und entomologischen Werke auf; man wird darinn die Konchylien und Insekten mit den wunderlichsten und närrischsten Namen, die nicht das geringste Instruktivische an sich haben, belegt finden. Und eben so geht es auch in den übrigen Klassen des Thierreichs. —

Das Linneische System zeichnet sich nun auch darinn vor allen übrigen auf das vortheilhafteste aus, daß die darinn festgesetzten Geschlechts- und Trivialnamen fast durchgehends etwas bestimmtes Karakteristisches an sich haben, das oft den Gegenstand in einem Augenblicke kennbar macht, von andern unterscheidet und dem Gedächtnisse fest eindrückt, folglich dieses System als ein wahres Chef-d'oeuvre besonders schätz- und brauchbar macht, zu welchem Grade der Brauchbarkeit selbst die Werke des französischen **Plinius**, so vollständig und trefflich sie immer sind, nie hinansteigen können, da ihr Verfasser ein abgesagter Feind aller systematischen Benennungen ist.

Der sel. Hr. **P. L. St. Müller** hat uns nun bekanntermaßen von diesem System eine mit ausführlichen Kommentarien versehene deutsche überhaupt sehr brauchbare Uebersetzung, insoweit es nämlich das Thierreich betrifft, da ihn beym Schlusse desselben der Tod übereilte, geliefert, und man hätte es von den ausgebreiteten Kenntnissen dieses Gelehrten erwarten sollen, daß er uns auch die

lateinischen Benennungen des Ritters v. Linné übersetzen würde, wodurch seine gewiß mühsame Arbeit für den deutschen Naturforscher erst recht nutzbar geworden wäre. Allein, dieses ist von ihm nicht geschehen; und ob er gleich jedem Thiere einen deutschen Namen gegeben, so sind doch alle — sehr wenige ausgenommen — so wunderlich gewählt, zum Theil lächerlich, unbestimmt, willkührlich, und den Linneischen so wenig entsprechend, daß man ohne Beysatz der lateinischen gar nicht wüßte, was man darunter verstehen sollte, wodurch die deutsche Nomenklatur nur noch verwirrter, als sie je war, gemacht worden ist. Ich kann von **Müller's** Benennungen überhaupt dem Leser kein besseres Bild entwerfen, als wenn ich hier dasjenige ausführlich und ganz hersetze, was Hr. Ritter von **Moll** in seinen **naturhistorischen Briefen über Oesterreich, Salzburg** ꝛc. im 8ten Briefe an seinen Freund Hrn. **Schrank** davon in Absicht auf die Insekten sagt, welches auch die übrigen Klassen des Thierreichs angeht.

„Ich weis nicht — so lauten seine Worte — „warum man nicht auch daran denken sollte, für „jedes Insekt einen deutschen passenden Namen fest„zusetzen. **Müller** hat zwar alle Linneischen In„sekten deutsch getauft: aber was sind das manch„mal für wunderliche Namen! Nicht genug, daß „sie oft so unbezeichnend sind, daß man sie mit dem „nämlichen Rechte hundert andern Insekten geben „könnte, so beziehen sie sich noch manchmal auf Ei„genschaften, die man am Insekte selbst umsonst

„sucht,

„sucht. Denn da **Müller** alle die unzähligen „Fehler **Houttuyn's** in seiner Uebersetzung getreu„lich herübergetragen hat, so mußte daraus so „mancher vollkommen falscher Name entstehen. „Da es gewiß zur Vollkommenheit jeder Wissen„schaft und zur Erleichterung des Studiums der„selben nicht wenig beyträgt, wenn alles darinn „eine gewisse Beziehung auf einander hat, so wür„de es auch in der Entomologie (überhaupt in der „ganzen Naturgeschichte) zuverlässig von großem „Vortheile für die Studirenden seyn, wenn die „deutschen Namen so viel Verwandtschaft mit den „lateinischen (des Ritters v. **Linné**) hätten, „daß man, so wie man den einen hörte, auch so„gleich an den andern erinnert würde. Man sollte „also **erstens**, immer nur die lateinischen Namen „**Linné's** und anderer, so viel möglich, überse„tzen. Ist es nicht zweckmäßiger, wenn man Ci„cindela campestris durch Feldsandläufer *) über„setzt, als wenn man (mit **Müllern**) sagt: der „**Courir**, der **Läufer**; lauter Namen, die man „mit gleichem Rechte jedem Sandläufer (Cicin„dela) und einem großen Theile der Laufkäfer „(Carabus L.) beylegen kann — denn alle diese „laufen sehr hurtig. **Zweytens** würde es zur

*) Wir übersetzen lieber **Feldsandkäfer**, indem es ja mehrere Insekten gibt, welche im Sande herumlaufen, daher unsere Benennung bestimmter ist, als die des Hrn. v. **Moll**, weil man nach seiner nicht wissen kann, ob es ein **Sandkäfer**, oder sonst ein **Sandinsekt** seyn soll.

„Vermeidung jedes Mißverstandes, und zur Er=
„leichterung des deutlichen Ausdruckes ungemein
„zuträglich seyn, wenn jederzeit (eine Hauptsache,
„die Hr. v. **Moll** hier vorschlägt) der Geschlechts=
„name mit dem Trivialnamen im Deutschen eben
„so verbunden würde, wie dies im Latein geschieht.
„So würde ich zum Beyspiele sagen: der **gelbfü=**
„**ßige Sandläufer** (Cicindela flavipes L.)
„in Wahrheit bestimmter, als wenn ich (nach
„**Müllern**) sage: der **Gelbfuß**: man wird da=
„bey nicht wissen, ob ich **Geoffroy's** Dermestes
„fulvipes — oder die Chrys. flavipes L. —
„oder **Geoffroy's** Chrys. flavipes — oder
„**Müller's** Curc. flavipes — oder **Fabrizius**
„Elater flavipes — oder den Staphylinus flavi=
„pes L. meyne. — Oder lassen Sie mich mit Ih=
„nen vom **Rothfuße** reden: was werden Sie da=
„bey denken? — Wie werden Sie bestimmen, an
„welch ein Insekt ich dabey denke? — da ich
„Ihnen nur unter den hartschaligen geschwinde 20
„nennen will, die den Trivialnamen Rufipes füh=
„ren. Dieser Mangel ist gehoben, sobald man sa=
„gen wird: der **rothfüßige Rüsselkäfer, Blatt=**
„**käfer** u. s. w.“ So denkt dieser würdige Ge=
lehrte, und ich mit ihm, von der Müllerischen deut=
schen Nomenklatur, und wie diese überhaupt zu ver=
bessern sey. —

Durch gegenwärtige Arbeit — freylich eine herkulische — hoffe ich dieses zu leisten, die Lin=neischen Benennungen so getreu, als möglich, über=setzt und dadurch den Müllerischen Kommentar

brauch=

brauchbarer und mit dem lateinischen System übereinstimmender gemacht zu haben. — Wer die Schwierigkeiten kennt, die so eine Arbeit hat, wird leicht einsehen, wie viel Mühe sie gekostet, besonders da, wo die Linneischen Namen gar keine Bedeutung haben, oder auf etwas zielen, das auf den Gegenstand nur eine sehr entfernte Beziehung hat, die nicht jeder kennt, und die sich schwer durch ein einziges deutsches Wort ausdrücken läßt. So schwer und mühsam aber dieses immer ist, so wenig ist doch die Meinung derjenigen gegründet, welche behaupten, daß sich **Linne's** Kunstwörter und Benennungen überhaupt gar nicht deutsch geben lassen, indem auch die besten Lateiner sie nicht verstünden. Wahr ist's, daß, um **Linné's** Kunstsprache zu verstehen, freylich kein lateinisches Schulwörterbuch hinreicht; denn sie setzt eine Menge Kenntnisse in andern Hilfswissenschaften und sogar beym Thierreiche botanische Begriffe voraus, wenn man gehörig verstehen und übersetzen will, auch muß man zu diesem Ende der deutschen Sprache ganz mächtig seyn; man muß die Naturgeschichte in ihrem ganzen Umfange kennen, und sich endlich die griechisch-lateinischen Kunstwörter wohl bekannt machen, wozu man freylich nur durch lange Uebung und fleißigen Umgang mit **Linné's** Schriften gelangt.

Mit diesen nöthigen Kenntnissen habe ich mich denn an die Verdeutschung aller Linneischen Geschlechts- und Trivialnamen der Thiere seines Systems gewagt, wodurch dieses Handbuch entstanden ist, das füglich als eine Beylage zum Mül-

lerischen Kommentar angesehen und gebraucht werden kann. Daher beziehen sich auch alle Nummern der Geschlechter und Arten auf dieses Werk, und beym Schlusse eines jeden Geschlechts habe ich die Zusätze aus **Müllers** Supplementsbande folgen lassen; wie ich denn auch alle jene Thiere, die Hr. **Pallas** im dritten Bande seiner Reisen — welchen Herr **Müller** damals noch nicht besaß — gehörigen Orts eingeschaltet habe, wobey ich eben nicht gut stehen will, daß alle von Hrn. **Müllern** aus **Buffon**, **Boddaert**, **Cramern** u. s. w. angeführte Nachträge, lauter neue von den Linneischen verschiedene Arten seyen; auch hätte ich aus den vielen neuern vor mir liegenden Schriften noch einen starken Band Supplemente liefern können, wenn meine Absicht nicht gewesen wäre, vorerst nur blos die im **Linnéischen** System befindlichen Thiernamen übersetzt zu liefern.

Was die deutschen Geschlechtsnamen betrifft, so habe ich meistens vorzüglich diejenigen gewählt und beybehalten, welche Hr. Prof. **Leske** in seinen **Anfangsgründen der Naturgeschichte** angenommen hat, weil sie fast durchgehends **Linné's** Sinn ausdrücken; und von den Trivialnamen habe ich ebenfalls jene angenommen, die ich hin und wieder bey den neuern Schriftstellern anpassend und mit den Linneischen verträglich gefunden, wie mir denn bey den Insekten Hrn. **Schrank's**, **Laicharting's**, und v. **Moll's** Arbeiten trefflich genutzt haben; dagegen bey den übrigen Klassen des Thierreichs, wo ich nirgends die Linneischen Namen richtig übersetzt

fand,

fand, neue Namen gemacht werden mußten, um durch das ganze Thierreich eine Gleichförmigkeit zu beobachten. Besonders habe ich mir zur Regel gemacht, jederzeit den Geschlechtsnamen mit dem Trivialnamen, wie im Latein, zu verbinden, damit man gleich höre, aus welchem Geschlechte das Thier seye. Dadurch mußten nun freylich viele wunderlich klingende Namen entstehen: zum Beyspiel, wenn ich statt der **Löwe**, der **Tieger**, sage: die **Löwenkatze**, die **Tiegerkatze** u. s. w. Allein dieses **wunderlich klingende** kömmt nur daher, daß man an dergleichen Ausdrücke nicht gewöhnt ist, und fällt mit der Zeit durch die Uebung von selbst weg, so wie es im Latein nicht im geringsten anstößig ist, wenn man sagt: **Felis Leo**, **Felis Tigris**. Dieses ist auch nur die Sprache des Naturforschers, und ich will dem übrigen Haufen gern erlauben, künftig bey seinen Ausdrücken der **Löwe**, der **Tieger** zu verbleiben, so wie der Schulknabe ohnehin im Latein statt **Felis Leo** nur **Leo** spricht. — Wollte man aber einwerfen, der Ausdruck: **Löwenkatze**, **Tiegerkatze** klinge zweydeutig, indem es auch so viel heißen könne, als ob eine Katze einem Löwen oder Tieger etwas ähnlich sähe; so antworte ich hierauf, daß ich in diesem Falle, wenn irgend eine solche Katze existirte oder noch entdeckt werden sollte, sagen würde: die **löwenähnliche**, die **tiegerähnliche Katze**, wodurch die Zweydeutigkeit sogleich wegfällt, und doch beyde Geschöpfe hinlänglich voneinander unterschieden werden; und so verhält es sich auch mit mehr andern. Noch

habe

habe ich zu erinnern, daß im Deutschen jederzeit vor dem Geschlechtsnamen der Trivialname vorausgehen muß, da die meisten lateinischen Trivialnamen aus Beywörtern (Adjectivis) bestehen, die nicht wie im Latein dem Hauptworte (Substantivo) nachfolgen können. Bey den einzigen Schmetterlingen, die ihre Trivialnamen zum Theil aus der Mythologie erhalten haben, sahe ich mich genöthiget, von dieser Regel abzuweichen, da die Nomina propria im Deutschen unverändert bleiben und es hart lauten würde, wenn ich statt: der **Tagfalter Menelaus**, sagen wollte der **Menelaustagfalter**, statt der **Nachtfalter Hesperus**, der **Hesperusnachtfalter** u. s. w.

Ob ich nun gleich hoffe, die meisten Linneischen Benennungen anpassend und instruktivisch verdeutscht zu haben, so kann ich doch auch nicht in Abrede stellen, daß bey der ganz ungeheuren Menge derselben nicht noch manche mit vorkommen sollten, mit denen ich eben nicht ganz zufrieden bin, weil sie sich entweder nicht ohne Umschreibung deutsch geben lassen, oder selbst bey **Linné'n** arbiträr und ohne Bedeutung sind, so wie man selbst im Deutschen Dingen Namen zu geben pflegt, die eigentlich gar nichts heißen, wenn man sie etymologisch analysirt. Auch schon daraus läßt sich abnehmen, in welcher Verlegenheit selbst ein schöpferischer **Linné** gewesen, für so viel tausend Gegenstände Benennungen aufzufinden, daß er sogar zu diesem Ende die ganze Mythologie plündern mußte; und solche Namen mußte ich denn auch im Deutschen beybehalten, um Linné'n,

né'n, so viel möglich, zu entsprechen. — Noch wird der Leser wohl von selbst bemerken, daß Linné hin und wieder, besonders bey den Insekten ganz verschiedene Arten einerley Geschlechts mit eben und demselben Trivialnamen, vermuthlich aus Versehen, belegt hat, welches ich im Deutschen nicht abändern durfte. Uebrigens habe ich da, wo es möglich war, durch die deutschen Benennungen etwas Bestimmtes auszudrücken gesucht, was oft die lateinische nicht so gut ausdrückt.

Manchem hämischen Kunstrichter, der alles beschnarcht und bekritisirt, was nicht nach seinem modulo zugeschnitten ist, werde ich nun freylich mit dieser meiner Arbeit nicht entwischen, und für diesen Herrn war ich anfangs willens, jede meiner neuen Benennungen durch eine beygefügte kurze Anmerkung in Sicherheit zu bringen. Allein da hätte ich statt eines bequemen Handbuchs zum Nachschlagen, ein Duzend Bände etymologischen Inhalts liefern müssen, welches wider meine Absicht gewesen wäre. Doch bin ich jederzeit bereit und gefaßt, meine deutsche Benennungen zu rechtfertigen, und die Gründe anzugeben, warum ich sie so und nicht anderst gewählt habe. Ich ersuche aber auch alle Liebhaber der Natur und des Linneischen Systems, mir freundschaftlich anzuzeigen, wo ich etwa gefehlt habe, und wo und wie diese oder jene deutsche Benennung noch zu verbessern seyn dürfte, um bey einer vielleicht erfolgenden zwoten Auflage — bey welcher ich auch alle neuere Entdeckungen einzuschalten gedenke — Gebrauch davon machen zu können.

Sollte

Sollte ich endlich so glücklich seyn, diese Arbeit mit einigem Beyfalle beehrt, und die darinn enthaltenen Benennungen — damit doch auch im Deutschen, wie im Lateinischen, einmal aller Orten eine gleiche Sprache in der Naturgeschichte eingeführt werde — in den künftig erscheinenden Werken angenommen zu sehen, so wird dieses für mich die angenehmste Belohnung seyn, und das Ziel meiner Wünsche bestimmen.

Der Verfasser.

I.

Säugthiere.

(Mammalia.)

v

I. Säugthiere. Mammalia.

I. Ordnung.

Primaten. *) Primates.

1. Geschlecht.

Der Mensch.	*Homo.*
1. Der vernünftige Mensch.	1. H. sapiens.
2. — Nachtmensch, Buschmensch.	2. H. nocturnus.
3. — langarmige Mensch. Lar. Langhändiger Affe.	3. H. Lar.

2. Geschlecht.

Der Affe.	*Simia.*
1. Der Satyraffe.	1. S. Satyrus.
2. — Waldaffe.	2. S. sylvanus.

3. Der

*) Hr. P. L. St. Müller und andere übersetzen Linne's Primates durch menschenähnliche Thiere, eine Benennung, die uns sehr unschicklich deucht, da eine Meerkatze und eine Fledermaus doch wohl keine Aehnlichkeit mit einem Menschen haben werden. Auch soll das Wort Primates bey Linneen nur Thiere bedeuten, die in dieser Klasse den ersten Rang gleich dem Menschen behaupten. Wir behalten daher das Primates, welches sich nicht wohl kurz übersetzen läßt, bey, und geben ihm nur eine deutsche Endsylbe.

3. Der Panaffe.	3. S. Inuus.
4. — Nemeſtrinaffe.	4. S. Nemeſtrina.
5. — kurzſchwänzige Affe.	5. S. Apedia.
6. — Sphinxaffe.	6. S. Sphynx.
7. — Maimonaffe.	7. S. Maimon.
8. — Hamadryasaffe.	8. S. Hamadryas.
9. — Greisaffe.	9. S. Veter.
10. — Silenaffe. Silen.	10. S. Silenus.
11. — Faunaffe.	11. S. Faunus.
12. — Belzebubaffe.	12. S. Belzebub.
13. — Piſangaffe.	13. S. Seniculus.
14. — vierfingerige Affe.	14. S. Paniſcus.
15. — Hundsmelkeraffe.	15. S. cynomolgus.
16. — hundsköpfige Affe.	16. S. cynocephalus.
17. — Dianaaffe.	17. S. Diana.
18. — Mohraffe.	18. S. Sabæa.
19. — blaumäulige Affe.	19. S. Cephus.
20. — Zitteraffe.	20. S. trepida.
21. — Eulaffe.	21. S. Aigula.
22. — Poſſenaffe.	22. S. pithecia.
23. — nickende Affe.	23. S. nictitans.
24. — Schreyaffe.	24. S. Jacchus.
25. — dickfüßige Affe.	25. S. Oedipus.
26. — Roſenaffe.	26. S. Roſalia.
27. — langöhrige Affe.	27. S. Midas.
28. — Feldaffe.	28. S. Fatuellus.
29. — unbärtige Affe.	29. S. Apella.
30. — Kapuzineraffe.	30. S. Capucina. *)
31. — Eichhornaffe.	31. S. Sciurea.
32. — Todtenkopfaffe.	32. S. Morta.
33. — Zwergaffe.	33. S. Syrichta.

Aus Müllers Supplementen.

6. a. — Mormonaffe.	6. a. S. Mormon. Ulſtrömer.
17. a. — Monaaffe.	17. a. S. Mona. Buffon.
17. b. — Patasaffe.	17. b. S. Patas. Buffon
18. a. — Talapoinaffe.	18. a. S. Talapoin. Buffon.
23. a. — weißnaſige Affe.	23. a. S. Petauriſta. Allamand.
23. b. — Negeraffe.	23. b. S. Maura. Seba. Edwards.
	23. c.

*) S. Phyſioph. Opera monach. p. 13. n. V.

23. c. Der Hutaffe.	23. c. S. Sinica. Buffon. Linne.
23. d. — Löwenaffe.	23. d. S. Nemæus. Buffon. Linne.
23. e. — Palatinaffe.	23. e. S. Roloway. Buffon. All.
26. a. — Silberaffe.	26. a. S. argentata. Buffon. Linne.

3. Geschlecht.

Das Gespensttthier.	*Lemur.*
1. Das schleichende Gespensttthier.	1. L. tardigradus.
2. — Mongozgespensttthier.	2. L. Mongoz.
3. — Macacogespensttthier.	3. L. Macaco.
4. — Katzengespensttthier.	4. L. Catta.
5. — fliegende Gespensttthier.	5. L. volans,

Aus Müllers Supplementen.

1. a. — Pottogespensttthier.	1. a. L. Potto.
2. a. — Siehe die 5 Spielarten des Mongozgespensttthiers aus Nieremberg, Buffon, Pettiver in M. Suppl. B. S. 12.	
4. a. — gelbe Gespensttthier.	4. a. L. flavus. Pennant.

4. Geschlecht.

Die Fledermaus.	*Vespertilio.*
1. Die blutsaugende Fledermaus.	1. V. Vampyrus.
2. — trichternasige Fledermaus.	2. V. Spectrum.
3. — Brillenfledermaus.	3. V. perspicillatus.
4. — Krampffledermaus.	4. V. Spasma.
5. — langohrige Fledermaus.	5. V. auritus.
6. — gemeine Fledermaus.	6. V. murinus.

Aus Müllers Supplementen.

7. — spiessnasige Fledermaus.	7. V. hastatus. Pallas.
8. — spitzmausartige Fledermaus.	8. V. soricinus. Pallas.

9. Die hasenschartige Flederm.	9. V. leporinus. Linne.
10. — Speckfledermaus.	10. V. lardarius.
11. — blasse Fledermaus.	11. V. serotine. Daubenton.
12. — Zwergfledermaus.	12. V. Pipistrelle. Daub.
13. — kurzmäulige Fledermaus.	13. V. Barbastelle. Daub.
14. — Bartfledermaus.	14. V. barbatus. Adanson.
15. — gemalte Fledermaus.	15. V. pictus. Pallas.
16. — Murmelfledermaus.	16. V. Marmota. Daubent.
17. — hundsmäulige Flederm.	17. V. Molossus. Pallas.
18. — großköpfige Fledermaus.	18. V. Cephalotes. Pallas.
19. — Beutelfledermaus.	19. V. marsupialis Schreber.
20. — hufeisennasige Flederm.	20. V. equinus. Schreber.
21. — nordamerikanische Fledermaus.	21. V. borealis. Pennant. Schreber.

II. Ordnung.

Schneidzähnlose Thiere. — Bruta.

5. Geschlecht.

Der Elephant. — *Elephas.*

1. Der größte Elephant.	1. E. Maximus.

6. Geschlecht.

Das Wallroß. — *Trichechus.*

1. Das gemeine Wallroß.	1. T. Rosmarus.
2. — Manatiwallroß. Seekuh.	2. T. Manatus.

Aus Müllers Supplementen.

2. a. Dugungwallroß. Der Dugung.	2. a. T. Dugon.

7. Geschlecht.

Das Faulthier. — *Bradypus.*

1. Das dreyfingerige Faulthier.	1. B. tridactylus.
2. — zweyfingerige Faulthier.	2. B. didactylus.

8. Geschlecht.

Der **Ameisenfresser.**	*Myrmecophaga.*
1. Der zweyfingerige Ameisenfr.	1. M. didactyla.
2. — dreyfingerige Ameisenfresser.	2. M. tridactyla.
3. — Mähnenameisenfresser.	3. M. jubata.
4. — vierfingerige Ameisenfresser.	4. M. tetradactyla.

9. Geschlecht.

Das **Schuppthier.**	*Manis.*
1. Das fünffingerige Schuppthier.	1. M. pentadactyla.
2. — vierfingerige Schuppthier.	2. M. tetradactyla.

10. Geschlecht.

Das **Gürtelthier.**	*Dasypus.*
1. Das eingürtelige Gürtelthier.	1. D. unicinctus.
2. — dreygürtelige Gürtelthier.	2. D. tricinctus.
3. — viergürtelige Gürtelthier.	3. D. quadricinctus.
4. — sechsgürtelige Gürtelthier.	4. D. sexcinctus.
5. — siebengürtelige Gürtelthier.	5. D. septemcinctus.
6. — neungürtelige Gürtelthier.	6. D. novemcinctus.

Aus Müllers Supplementen.

5. a. — achtgürtelige Gürtelthier.	5. a. D. octocinctus.
7. — zwölfgürtelige Gürtelth.	7. D. duodecimcinctus.
8 — 18gürtelige Gürtelthier.	8. D. octodecimcinctus.

III. Ordnung.

Raubthiere. Ferae.

11. Geschlecht.

Der **Robbe.**	*Phoca.*
1. Der Bärrobbe. Robbe.	1. P. ursina.
2. — Löwenrobbe. Seelöwe.	2. P. leonina.
3. — Kalbrobbe. Seehund.	3. P. vitulina.

Aus Müllers Supplementen.

4. Der Zwergrobbe.	4. P. pusilla. Buffon.
5. — Borstenrobbe.	5. P. hispida. Schreber.

---

12. Geschlecht.

Der Hund.	*Canis.*
1. Der gesellige Hund.	1. C. familiaris.
a) Haushund.	a) C. domesticus.
b) Jagdhund,	b) C. sagax.
c) Windhund.	c) C. grajus.
d) Bullenhund. Dogge.	d) C. Molossus.
e) Pudelhund. Wasserhund.	e) C. aquaticus.
f) Maltheserhund. Bolneserh.	f) C. Meliteus.
g) Mopshund. Moppel.	g) C fricator.
h) Dachshund.	h) C. vertagus.
i) Hühnerhund.	i) C. avicularius.
k) Spanischer Hund.	k) C. extrarius.
l) Türkischer Hund.	l) C. ægyptius.
2. Der Wolfhund. Wolf.	2. C. Lupus.
3. — Hyänahund. Hyäna.	3. C. Hyæna.
4. — Fuchshund. Fuchs.	4. C. Vulpes.
5. — Feldhund.	5. C. Alopex.
6. — hasenfüßige Hund.	6. C. Lagopus.
7. — Goldhund. Schakal.	7. C. aureus.
8. — mexikanische Hund.	8. C. mexicanus.
9. — Thoushund.	9. C. Thous.

Aus Müllers Supplementen.

10. Der Corsachund.	10. C. Corsac. Boddaert. Linne
11. — Lycaonhund.	11. C. Lycaon. Buffon.
12. — Silberhund.	12. C. cinereoargenteus. Brisson.

---

13. Geschlecht.

Die Katze.	*Felis.*
1. Die Löwenkatze. Der Löwe.	1. F. Leo.
2. — Tiegerkatze. Der Tieger.	2. F. Tigris.
3. — Panterkatze. Pantherthier.	3. F. Pardus.

4. Die Oncakatze.	Unze.	4. F. onca.
5. — Pardelkatze.	Parder.	5. F. pardalis.
6. — Hauskatze.	gem. Katze.	6. F. Catus.
7. — Luchskatze.	Luchs.	7. F. Lynx.

Aus Müllers Supplementen.

8. — Unzkatze.	Die Onke.	8. F. uncia. Buffon.
9. — Leopardkatze.	Leopard.	9. F. Leopardus. Boddaert.
10. — Margaykatze.		10. F. Margay. Buffon.
11. — Bisamkatze.		11. F. moschata. Vosmaer.
12. — gleichfärbige Katze.		12. F. concolor. Linne.
13. — Guepardkatze.		13, F. Guepard. Buffon.
14. — Servalkatze.	Serval.	14. F. Serval. Buffon.
15. — Caracalkatze.	Caracal.	15. F. Caracal. Buffon.
16. — mongolische Katze.		16. F. Manul. Pallas Reis.

14. Geschlecht.

Das Stinkthier.	*Viverra.*
1. Das Ichneumonstinkthier.	1. V. Ichneumon.
2. — Rüsselstinkthier.	2. V. Nasua.
3. — Nasenstinkthier.	3. V. Narica.
4. — gemeine Stinkthier. Iltis.	4. V. Putorius.
5. — Zibethstinkthier. Zibethier.	5. V. Zibetha.
6. — Genettstinkthier. Genettkatze.	6. V. Genetta.

Aus Müllers Supplementen.

7. — braune Stinkthier.	7. V. fusca. Boddaert.
8. — dreybandige Stinkthier.	8. V. Cinche. Buffon.
9. — Mapuritstinkthier.	9. V. Mapurita. Boddaert.
10. — melirte Stinkthier.	10. V. fossana. Buffon.

15. Geschlecht.

Der Marder.	*Mustela.*
1. Der Meerottermarder. Meerotter.	1. M. Lutris.

2. Der Fischottermarder. Flußotter.	2. M. Lutra.
3. — Sumpfottermarder. Die Sumpfotter.	3. M. Lutreola.
4. — barbarische Marder.	4. M. barbara.
5. — Vielfraßmarder. Vielfraß.	5. M. Gulo.
6. — Baummarder. Marder.	6. M. Martes.
7. — Iltismarder. Stinkthier.	7. M. Putorius.
8. — Frettmarder. Frett.	8. M. Furo.
9. — Zobelmarder. Zobel.	9. M. Zibellina.
10. — Hermelinmarder. Hermelin.	10. M. Erminea.
11. — Schneemarder.	11. M. nivalis.

Aus Müllers Supplementen.

12. — Pottomarder. Potto.	12. M. Potto. Boddaert.
13. — sarmatische Marder.	13. M. sarmatica. Pallas R.
14. — sibirische Marder.	14. M. sibirica. Pallas R.

16. Geschlecht.

Der Bär.	*Ursus.*
1. Der gemeine Bär.	1. U. arctos.
2. — Dachsbär. Dachs.	2. U. Meles.
3. — Waschbär.	3. U. Lotor.
4. — kleinäugige Bär.	4. U. luscus.
5. — Seebär.	5. U. marinus. Pallas R.

17. Geschlecht.

Das Beutelthier.	*Didelphis.*
1. Das Taschenbeutelthier. Beutelthier.	1. D. marsupialis.
2. — Philanderbeutelthier. Philander.	2. D. Philander.
3. — Opossumbeutelthier. Opossum.	3. D. Opossum.
4. — mäuseartige Beutelthier.	4. D. murina.
5. — schwanzwickelnde Beutelthier.	5. D. dorsigera.

Aus

Aus Müllers Supplementen.

6. Das Cajopolinbeutelthier.	6. D. Cajopolin. Buffon.
7. — indianische Beutelthier.	7. D. indica. Buffon.

18. Geschlecht.

Der Maulwurf.	*Talpa.*
1. Der europäische Maulwurf.	1. T. europaea.
2. — asiatische Maulwurf.	2. T. asiatica. T. aurea capensis. LESKE.

Aus Müllers Supplementen.

3. — virginische Maulwurf.	3. T. virginica. Boddaert.
4. — amerikanische Maulwurf.	4. T. americana. Boddaert.
5. — ostfriesische Maulwurf.	5. T. frisius. Boddaert.

19. Geschlecht.

Die Spitzmaus.	*Sorex.*
1. Die kammnasige Spitzmaus.	1. S. cristatus.
2. — Zwergspitzmaus.	2. S. minutus.
3. — Wasserspitzmaus. Scheermaus.	3. S. aquaticus.
4. — hausmausartige Spitzm.	4. S. murinus.
5. — gemeine Spitzmaus.	5. S. araneus.

Aus Müllers Supplementen.

6. — amerikanische Spitzmaus.	6. S. americanus. Buffon.

20. Geschlecht.

Der Igel.	*Erinaceus.*
1. Der europäische Igel.	1. E. europæus.
2. — ohrenlose Igel.	2. E. inauris.
3. — malakkische Igel.	3. E. malaccensis.

IV. Ordnung.

Nagthiere. Glires.

21. Geschlecht.

Das Stachelthier. Stachelschwein.	*Hystrix.*
1. Das kammführende Stachelt.	1. H. cristata.
2. — wickelschwänzige Stach.	2. H. prehensilis. *)
3. — rückenstachlige Stachelth.	3. H. dorsata.
4. — langschwänzige Stachelth.	4. H. macroura.

22. Geschlecht.

Der Hase.	*Lepus.*
1. Der gemeine furchtsame Hase. Feldhase.	1. L. timidus.
2. — Kaninchenhase. Kaninchen.	2. L. cuniculus.
3. — capsche Hase.	3. L. capensis,
4. — brasilianische Hase.	4. L. brasiliensis.

Aus Müllers Supplementen.

5. — Zwerghase.	5. L. pusillus. Lin. Pallas R.
6. — Alpenhase.	6. L. alpinus, Pallas R.
7. — Dauurische Hase.	7. L. dauuricus. Pallas R.

23. Geschlecht.

Castor.	Der Biber.
1. Der gemeine Biber.	1. C. Fiber.
2. — Bisambiber.	2. C. moschatus.
3. — Zibethbiber.	3. C. Zibethicus.

24. Ge=

*) Hr. Müller hat gewiß nicht recht verstanden, was Linne bey den Thieren durch Cauda prehensilis sagen will, denn er glaubt S. 314: Linne habe diese Art deßwegen prehensilis genennt, weil sie einen Schwanz habe, den man anfassen könne, da es doch einen Wickelschwanz bedeutet, welchen dergleichen Thiere um andere Gegenstände oder Baumäste wickeln, um sich damit festzuhalten, oder, wie einige Affen thun, daran aufzuhängen.

24. Geschlecht.

Die Maus.	*Mus.*
1. Die Ferkelmaus. Meerschweinchen.	1. M. porcellus.
2. — Kaninchenmaus. Aguti.	2. M. Aguti.
3. — Hasenmaus.	3. M. leporinus.
4. — Ziselmaus. Kritsch.	4. M. Citellus.
5. — Lemmingmaus. Lemming. Norwegische M.	5. M. Lemmus.
6. — Pacamaus.	6. M. Paca.
7. — Murmelmaus. Murmelthier.	7. M. Marmota.
8. — marilandische Maus.	8. M. Monax.
9. — Hamstermaus. Hamster.	9. M. Cricetus.
10. — Erdmaus.	10. M. terrestris.
11. — amphybischeMaus. Wassermaus.	11. M. amphibius.
12. — Rattenmaus. Ratte.	12, M. Rattus.
13. — Hausmaus. Gemeine Maus.	13. M. Musculus.
14. — Haselmaus.	14. M. avellanarius.
15. — Eichenmaus.	15. M. quercinus.
16. — Heerdenmaus.	16. M. gregarius.
17. — Waldmaus.	17. M. sylvaticus.
18. — gestreifte Maus.	18. M. striatus.
19. — langfüßige Maus.	19. M. longipes.
20. — Springmaus. Springhase.	20. M. jaculus.
21. — fliegende Maus.	21. M. volans.

Aus Müllers Supplementen.

22. — Sumpfmaus.	22. M. paludosus. Linne.
23. — Ziselmaus. (sibirische)	23. M. Citellus. Larmann.
24. — brasilianische Maus.	24. M. aperea. Buffon.
25. — amerikanische Maus.	25. M. Cabiai. Buffon.
26. — polnische Maus.	26. M. Bobak. Buffon.
27. — Ackermaus.	27. M. agrarius. Pallas R.
28. — Zwergmaus.	28. M. minutus. Pallas R.
29. — Tamariskenmaus.	29. M. tamariscinus. Pall. R.
30. — Jaikische Maus.	30. M. meridianus. Pall. R.
31. — Zugmaus.	31. M. migratorius. Pall. R.

32. Die Irtismaus.	32. M. fungorus. Pallas R.
33. — Sandmaus.	33. M. arenarius. Pallas R.
34. — Steppenmaus.	34. M. barabenſis. Pall. R.
35. — rauhſchwänzige Maus.	35. M. lagurus. Pallas R.
36. — geſellige Maus.	36. M. ſocialis. Pallas R.
37. — zarte Maus.	37. M. ſubtilis. Pallas R.
38. — Pfeilmaus.	38. M. ſagitta. Pallas R.
39. — Lilienmaus.	39. M. Aſpalax. Pallas R.
40. — haushälteriſche Maus.	40. M. oeconomus. Pall. R.
41. — barbariſche Maus.	41. M. barbarus. Brander.
42. — Langurumans.	42. M. Canguru. Engl. Reiſ

24. a. Geſchlecht.

Die Cavia.	*Cavia.* *)
1. Die capſche Cavia.	1. C. capenſis. Linne.

25. Geſchlecht.

Das Eichhorn.	*Sciurus.*
1. Das gemeine Eichhorn. Eichhörnchen.	1. S. vulgaris.
2. — ſchwarze Eichhorn.	2. S. niger.
3. — aſchgraue Eichhorn.	3. S. cinereus.
4. — gelbe Eichhorn.	4. S. flavus.
5. — Palmeneichhorn.	5. S. Palmarum.
6. — weißgeſtreifte Eichhorn.	6. S. getulus.
7. — braungeſtreifte Eichhorn.	7. S. ſtriatus.
8. — Ratteneichhorn.	8. S. glis.
9. — ſurinamſche Eichhorn.	9. S. aeſtuans.
10. — fliegende Eichhorn.	10. S. volans.
11. — Pfeileichhorn.	11. S. Sagitta.

26. Geſchlecht.

Das Nachtthier.	*Noctilio.*
1. Das amerikaniſche Nachtthier.	1. N. americanus.

V. Ord=

*) Ein eingeſchaltetes Geſchlecht, das Linne vormals nicht angenommen hatte.

V. Ordnung.

Wiederkäuende Thiere. Pecora.

27. Geschlecht.

Das **Kameel.**	*Camelus.*
1. Das Dromedarkameel. Dromedar.	1. C. Dromedarius.
2. — baktrianische Kameel. Gemeines Kameel.	2. C. Bactrianus.
3. — perunanische Schafkameel.	3. C. Glama.
4. — chilische Schafkameel.	4, C. Paca.

Aus Müllers Supplementen.

5. — patagonische Kameel. Guanicoethier.	5. C. Guanicoe. Engl. Reis.

---

28. Geschlecht.

Das **Bisamthier.**	*Moschus.*
1. Das ächte Bisamthier.	1. M. Moschiferus.
2. — grimmische Bisamthier.	2. M. Grimmia.
3. — Zwergbisamthier.	3. M. Pygmaeus.

---

29. Geschlecht.

Der **Hirsch.**	*Cervus.*
1. Der Kameelparderhirsch. Kameelparder.	1. C. Camelopardalis.
2. — Elennhirsch. Elennthier.	2. C. Alces.
3. — gemeine Hirsch. Aedle Hirsch.	3. C. Elaphus.
4. — Rennhirsch. Rennthier.	4. C. Tarandus.
5. — Damhirsch. Tannhirsch.	5. C. Dama.
6. — Bockhirsch. Hirschbock. Reh.	6. C. Capreolus.
7. — guineeische Hirsch.	7. C. guineensis.

Aus Müllers Supplementen.

8. — weißarschige Hirsch.	8. C. Pygargus. Pallas R.

29. a. Geschlecht.

Die **Antilope.**	*Antilope.* *)
1. Die capsche Antilope.	1. A. capensis.
2. — europäische Antil. Gemse.	2. A. europaea.
3. — damhirschartige Antilope.	3. A. Dama.
4. — krummhornige Antilope.	4. A. redunca.
5. — Kameelbockantilope.	5. A. Tragocamelus.
6. — scythische Antilope.	6. A. scythica.
7. — weißarschige Antilope.	7. A. Pygargus.
8. — Gazellen Antilope.	8. A. Dorcas.
9. — platthornige Antilope.	9. A. Kevella.
10. — Büffelantilope.	10. A. bubalis.
11. — Bezoarantilope.	11. A. bezoardica.
12. — Grimmische Antilope.	12. A. grimmia.
13. — Buchstabenantilope.	13. A. scripta.
14. — schlangenhornige Antil.	14. A, Oryx.
15. — spiralhornige Antilope.	15. A. strepsiceros.
16. — Felsenantilope.	16. A. rupicapra.

30. Geschlecht.

Die **Ziege.**	*Capra*
1. Die Bockziege. Der Bock.	1. C. Hircus.
2. — Steinbockziege. Steinbock.	2. C. Ibex.
3. — syrische Ziege.	3. C. mambrica.
4. — Felsenziege. Gemse.	4. C. rupicapra.
5. — Zwergziege.	5. C. depressa.
6. — vorwärts gekrümmte Ziege. (nämlich ihre Hörner.)	6. C. reversa.
7. — Gazellenziege. Gazelle.	7. C. Gazella.
8. — Hirschbockziege. Hirschbock.	8. C. Cervicapra.
9. — Bezoarziege.	9. C. bezoardica.
10. — afrikanische Ziege.	10. C. Dorcas.
11. — tatarische Ziege.	11. C. tatarica.
12. — Ammonsziege.	12.. C. Ammon.

31. Ge-

*) Ein hieher gehöriges Geschlecht des Hrn. Pallas, dessen Arten der Ritter v. Linne unter andere Geschlechter gebracht hat.

Unter den Geschlechtern 28. 29. 29. a. und 30. ist bey dem Ritter v. Linne und andern Zoologen eine solche Verwirrung, daß oft einerley Arten für verschiedene angegeben sind, und man nicht weis, woran man sich halten soll.

31. Geschlecht.

Das Schaaf.	*Ovis.*
1. Das Widderschaaf. Widder.	1. O. Aries.
a) Das gemeine Schaaf.	a) O. rusticus.
b) — hornlose engl. Schaaf.	b) O. mutica,
c) — spanische Schaaf.	c) O. hispanica.
d) — vielhornige gothländische Schaaf.	d) O. polycerata.
e) — afrikanische Schaaf.	e) O. africana.
f) — breitschwänzige arabische Schaaf.	f) O. arabica platyura.
2. — guineeische Schaaf.	2. O. guineensis.
3. — schraubenhornige Schaaf.	3. O. strepsiceros.

32. Geschlecht.

Der Ochs.	*Bos.*
1. Der gemeine Stierochs. Stier.	1. B. Taurus.
2. — wilde afrikanische Ochs.	2. B. Bonasus.
3. — Bisonochs. Bison.	3. B. Bison.
4. — grunzende Ochs.	4. B. grunniens.
5. — Büffelochs. Büffel.	5. B. Bubalis.
6. — indianische Zwergochs.	6. B. indicus.

VI. Ordnung.

Hufthiere.	Belluae.

33. Geschlecht.

Das Pferd.	*Equus.*
1. Das gemeine Pferd. Roß.	1. E. Caballus.
2. — Eselpferd. Der Esel.	2. E. Asinus.
3. — gestreifte Pferd. Zebra.	3. E. Zebra.
4. — Halbeselpferd. Halbesel.	4. E. Hemionos. Pallas Nord. Beyträge.
5. — Steppenpferd. Dschikkatai.	5. E. Dschikatai. Pall. ebendas.

34. Geschlecht.

Das Nilroß. Nilpferd.	*Hippopotamus.*
1. Das amphibische Nilroß. Das Nilpferd. Hippopotamus.	1. H. amphibius.

35. Geschlecht.

Das **Schwein**		*Sus.*
1. Das gemeine Schwein.	Sau.	1. S. Scrofa.
2. — Nabelschwein.		2. S. Porcus.
3. — Bisamschwein.	Tajacu.	3. S. Tajacu.
4. — Sumpfschwein.		4. S. hydrochæris.
5. — Hirschschwein.		5. S. Babyrussa.

36. Geschlecht.

Das **Nashornthier.** **Nashorn.**	*Rhinoceros.*
1. Das einhornige Nashornthier.	1. R. unicornis.
2. — zweyhornige Nashornthier.	2. R. bicornis.

VII. Ordnung.

Wallfische. *Cete.*

37. Geschlecht.

Der **Einzahnfisch.**	*Monodon.*
1. Der einhornige Einzahnfisch.	1. M. monoceros.

38. Geschlecht.

Der **Wallfisch.**	*Balæna.*
1. Der gemeine Wallfisch.	1. B. Mysticetus.
2. — Finnwallfisch. Finnfisch.	2. B. Physalus.
3. — ochsenäugige Wallfisch.	3. B. Boops.
4. — breitmäulige Wallfisch.	4. B. Musculus.

39. Geschlecht.

Der **Blasfisch. Spritzfisch.**	*Physeter.*
1. Der zähnführende Blasfisch.	1. P. Katodon.
2. — großköpfige Blasfisch.	2. P. macrocephalus.
3. — kleinäugige Blasfisch.	3. P. mierops.
4. — langflnnige Blasfisch.	4. P. Tursio.

40. Geschlecht.

Der **Delphinfisch. Delphin.**	*Delphinus.*
1. Der Robbendelphinfisch.	1. D. Phocæna.
2. — springende Delphinfisch.	2. D. Delphis.
3. — faßförmige Delphinfisch.	3. D. Orca.

II.

Vögel.

(Aves.)

II. Vögel. Aves.

I. Ordnung.

Raubvögel. Accipitres.

41. Geschlecht.

Der Geyer.	*Vultur.*
1. Der Greifgeyer. Greif.	1. V. Gryphus.
2. — Raubgeyer.	2. V. Harpyja.
3. — Pabstgeyer.	3. V. Papa.
4. — Mönchsgeyer.	4. V. Monachus.
5. — Leichengeyer.	5. V. Aura.
6. — Bartgeyer.	6. V. barbatus.
7. — Erdgeyer.	7. V. Percnopterus.
8. — weißschwänzige Geyer.	8. V. Albiulla.

42. Geschlecht.

Der Falk.	*Falco.*
1. Der Haubenfalk.	1. F. coronatus.
2. — schwarze Falk.	2. F. melanætus.
3. — weißköpfige Falk.	3. F. leucocephalus.
4. — beinbrechende Falk.	4. F. ossifragus.
5. — Goldfalk.	5. F. chrysaëtos.
6. — braungelbe Falk.	6. F. fulvus.
7. — Bauernfalk.	7. F. rusticolus.
8. — Barbarfalk.	8. F. barbarus.
9. — blauliche Falk.	9. F. coeruleſcens.
10. — blaue Falk.	10. F. cyaneus.
11. — weißschwänzige Falk.	11. F. pygargus.
12. — Weihfalk. Weihe.	12. F. milvus.
13. — ädle Falk.	13. F. gentilis.
14. — Lerchenfalk.	14. F. Subbuteo.
15. — Bußhartfalk. Bußhart.	15. F. Buteo.
16. — Thurmfalk. Windwachel. Sperber.	16. F. Tinnunculus.
17. — blasende Falk.	17. F. sufflator.
18. — lachende Falk.	18. F. cachinnans.

19. Der hudsonische Falk.	19. F. hudsonius.
20. — Hühnerfalk.	20. F. sparverius.
21. — Taubenfalk.	21. F. columbarius.
22. — Wimperfalk.	22. F. superciliosus.
23. — Abendfalk.	23. F. vespertinus.
24. — wollige Falk.	24. F. lanarius.
25. — gabelschwänzige Falk.	25. F. furcatus.
26. — Fischfalk, Fischadler.	26. F. Haliætus.
27. — Geyerfalk, Geyer.	27. F. Gyrfalco.
28. — Bienenfalk.	28. F. apivorus.
29. — rostige Falk.	29. F. æruginosus,
30. — Sternfalk, Taubenfalk.	30. F. Palumbarius.
31. — Sperberfalk, Sperber.	31. F. Nisus.
32. — Zwergfalk.	32. F. minutus.

Aus Müllers Supplementen.

33. — weißwirblichte Falk.	33. F. leucorypha. Pallas N.
34. — kleinste Falk.	34. F. regulus. Pallas N.

43. Geschlecht.

Die Eule. *Strix.*

1. Die Uhueule, Schuhu, Buhu.	1. S. Bubo.
2. — lappländische Eule.	2. S. scandiaca.
3. — Ohreule.	3. S. Asio.
4. — Horneule.	4. S. Otus.
5. — Possenеule.	5. S. Scops.
6. — Tageule.	6. S. Nyctæa.
7. — Nachteule.	7 S. Aluco.
8. — geflammte Eule.	8. S. flammea.
9. — knirschende Eule, Kirreule.	9. S. stridula.
10. — heulende Eule.	10. S Ulula.
11. — Todteneule.	11. S. funerea.
12. — Spatzeneule. Käutzchen.	12. S. passerina.

Aus Müllers Supplementen.

13. — kleine Eule.	13. S. deminuta. Pallas. R.
14. — Habichtseule.	14. S. accipitrina. Pallas. R.
15. — Uralische Eule.	15. S. uralensis. Pallas. R.
16. — Prachteule.	16. S. pulchella. Pallas. R.
17. — weißbackige Eule.	17. S. Caparoch. Buffon.

18. Die kajennische Eule. 18. S. cajennensis. Buffon.
19. — domingische Eule. 19. S. domingensis. Buffon.

---

44. Geschlecht.

Der Würgvogel. Neuntödter. *Lanius.*

1. Der gabelschwänzige Würgv. 1. L. forficatus.
2. — bläuliche Würgvogel. 2. L. coeruleſcens.
3. — Haubenwürgvogel. 3. L. criſtatus.
4. — canadische Würgvogel. 4. L. canadenſis.
5. — langschwänzige Würgv. 5. L. macrourus.
6. — louisianische Würgvogel. 6. L. ludovicianus.
7. — brasilianische Würgvog. 7. L. Nengeta.
8. — krummschnablige Würgv. 8. L. curviroſtra.
9. — Kragenwürgvogel. 9. L. collaris.
10. — lucionische Würgvogel. 10. L. lucionenſis.
11. — wachende Würgvogel. gemeiner Neuntödter. 11. L. Excubitor.
12. — Finkenwürgvogel. Finkenbeißer. 12. L. Collurio.
13. — tyrannische Würgvogel. 13 L. Tyrannus.
14. — Schachwürgvogel. 14. L. Schach.
15. — Pitanguawürgvogel. 15. L. Pitangua.
16. — gereifte Würgvogel. 16. L. doliatus.
17. — braunrothe Würgvogel. 17. L. rufus.
18. — barbarische Würgvogel. 18. L. barbarus.
19. — schwefelgelbe Würgvog. 19. L. ſulphuratus.
20. — kajennische Würgvogel. 20. L. cajanus.
21. — senegallische Würgvogel. 21. L. ſenegallus.
22. — madagaskarische Würgv. 22. L. madagaſcarienſis.
23. — bengalische Würgvogel. 23. L. Emeria.
24. — spaßhafte Würgvogel. 24. L. iocoſus.
25. — Unglückswürgvogel. 25. L. infauſtus.
26. — Glückswürgvogel. 26. L. fauſtus.
27. — weißbürzelige Würgvog. 27. L. leucorinus.
28. — zweyfärbige Würgvogel. 28. L. bicolor.

Aus Müllers Supplementen.

29. — weiße Würgvogel. 29. L. albus. Boddaert.
30. — Ohrwürgvogel. 30. L. auriculatus. Buffon.

31. Der kajennische Würgvogel.	31. L. cajennensis. Buffon.
32. — grüne Würgvogel.	32. L. viridis. Buffon.
33. — blaue Würgvogel.	33. L. coeruleus. Buffon.
34. — schwarze Würgvogel.	34. L. Angrajen. Buffon.
35. — manillische Würgvgel.	35. L. Cha-bert. Buffon.
36. — rothschwänzige Würgv.	36. L. phoenicurus. Pall. R.
37. — kurzschwänzige Würgv.	37. L. brachyurus. Pall. R.

II. Ordnung.

Spechtvögel. Picae.

45. Geschlecht.

Der Papagey. Papperl. *Psittacus.*

1. Der Macaopapagey. Indianische Raab.	1. P. Macao.
2. — Soldatenpapagey.	2. P. militaris.
3. — blaugelbe Papagey.	3. P. Ararauna.
4. — dunkle Papagey.	4. P. obscurus.
5. — ädle Papagey.	5. P. nobilis.
6. — ernsthafte Papagey.	6. P. severus.
7. — Edeldamenpapagey.	7. P. Eupatria.
8. — japanische Papagey.	8. P. japonicus.
9. — amboinische Papagey.	9. P. amboinensis.
10. — blauköpfige Papagey.	10. P. cyanocephalus.
11. — borneoische Papagey.	11. P. borneus.
12. — Sonnenwendepapagey.	12. P. solstitialis.
13. — karolinische Papagey.	13. P. carolinensis.
14. — Alexanderspapagey.	14. P. Alexandri.
15. — eigensinnige Papagey.	15. P. pertinax.
16. — Hundstagenpapagey.	16. P. canicularis.
17. — rostige Papagey.	17. P. æruginosus.
18. — rothschnablige Papagey.	18. P. rufirostris.
19. — gezierte Papagey.	19. P. ornatus.
20. — geschwindfliegende Pap.	20. P. agilis.
21. — Kronenpapagey.	21. P. coronatus.
22. — Haubenpapagey.	22. P. cristatus.
23. — weiße rothschwänzige P.	23. P. erythroleucus.
24. — graue rothschwänzige P.	24. P. erythacus.
25. — Plauderpapagey.	25. P. garrulus.

26. Der Jungfernpapagey.	26. P. Domicilla.
27. — Lorypapagey.	27. P. Lory.
28. — violetköpfige Papagey.	28. P. coeruleocephalus.
29. — schwarze Papagey.	29. P. niger.
30. — weißköpfige Papagey.	30. P. leucocephalus.
31. — lucionische Papagey.	31. P. lucionensis.
32. — Sommerpapagey.	32. P. æstivus.
33. — Amazonenpapagey.	33. P. amazonicus.
34. — Paradiespapagey.	34. P. Paradisi.
35. — festliche Papagey.	35. P. festivus.
36. — brasilianische Papagey.	36. P. brasiliensis.
37. — Herbstpapagey.	37. P. autumnalis.
38. — Habichtspapagey.	38. P. accipitrinus.
39. — blutarschige Papagey.	39. P. menstruus.
40. — schmuzige Papagey.	40. P. sordidus.
41. — schwarzköpfige Papagey.	41. P. melanocephalus.
42. — Kragenpapagey.	42. P. collarius.
43. — senegallische Papagey.	43. P. senegallus.
44. — Goldflügelpapagey.	44. P. chrysopterus.
45. — Zwergpapagey.	45. P. pullarius.
46. — Hängpapagey.	46. P. galgulus.
47. — Sperlingspapagey.	47. P. passerinus.
48. — morgenrothe Papagey.	48. P. Aurora.
49. — Mascarinpapagey.	49. P. mascarinus.

Aus Müllers Supplementen.

6. a) Der lineirte Papagey.	6. a) P. lineatus. Linne.
6. b) — Blutpapagey.	6. b) P. haematodus. Linne.
6. c) — gefleckte Papagey.	6. c) P. maculatus. Buffon.
6. d) — purpurfärbige Pap.	6. d) P. purpureus. Buffon.
6. e) — karolinische Papag.	6. e) P. carolinensis. Buff.
6. f) — bandirte Papagey.	6. f) P. fasciatus. Buffon.
6. g) — rostfärbige Papagey.	6. g) P. ferrugineus. Buff.
6. h) — weißaugige Papag.	6. h) P. leucophthalmus. Bu.
6. i) — buntfärbige Papag.	6. i) P. versicolorus. Buff.
6. k) — gezeichnete Papagey.	6. k) P. notatus. Buffon.
6. l) — gemalte Papagey.	6. l) P. pictus. Buffon.
6. m) — Hanswurstpapagey.	6. m) P. histrio. Buffon.
50. Der weiße Papagey.	50. P. albus. Buffon.
51. — rothbürzlige Papagey.	51. P. hæmaturopygius. Buf.
52. — blaubedufte Papagey.	52. P. roratus. Vosmaer.
53. — chinesische Papagey.	53. P. chinensis. Buffon.

54. Der gelbgerändelte Papagey.	54. P. marginatus. Buffon.
55. — braune Papagey.	55. P. fuscus. Buffon.
56. — vielfärbige Papagey.	56. P. versicolor. Buffon.
57. — kajennische Papagey.	57. P. cajenneus. Buffon.
58. — brustfleckige Papagey.	58. P. pectoralis. Buffon.
59. — rothkehlige Papagey.	59. P. gutturalis. Buffon.
60. — rothbäuchige Papagey.	60. P. ventralis. Buffon.
61. — rothschwarzmelirte Pap.	61. P. varius. Edwards.
62. — beschmuzte Papagey.	62. P. inquinatus. Edwards.
63. — orangehalsige Papagey.	63. P. arausiacus. Edwards.
64. — pomeranzenschnablige P.	64. P. aurantius. Edwards.
65. — gelbkehlige Papagey.	65. P. jugularis. Buffon.
66. — kapsche Papagey.	66. P. capensis. Buffon.
67. — peruanische Papagey.	67. P. peruvianus. Buffon.
68. — philippinische Papagey.	68. P. philippensis. Buffon.
69. — St. Thomas Papagey.	69. P. St. Thomæ. Buffon.
70. — kajennische Papagey.	70. P. cajenneus. Buffon.
71. — guineische Papagey.	71. P. guineensis. Buffon.*)

46. Geschlecht.

Der Großschnabelvogel. Pfeffervogel.	*Ramphastos,*
1. Der grüne Großschnabel.	1. R. viridis.
2. — Pfeffergroßschnabel.	2. R. piperivorus.
3. — Aracarigroßschnabel.	3. R. Aracari.
4. — fischfressende Großschnab.	4. R. piscivorus.
5. — Toukangroßschnabel.	5. R. Toucanus.
6. — Elstergroßschnabel.	6. R. picatus.
7. — zweyfärbige Großschnab.	7. R. dicolorus.
8. — Momotgroßschnabel.	8. R. Momota.

Aus

*) Man muß diese zahlreiche Buffonsche Papageyen keinesweges für neue Arten halten, denn sie stecken fast alle schon unter den Linneischen; aber herkulische Arbeit würde es seyn, Buffons Arten nach Linne bestimmen zu wollen, wozu wir wirklich die Geduld nicht hätten.

Aus Müllers Supplementen.

9. Der Tocogroßschnabel.	9. R. Toco. Buffon.
10. — Byronsgroßschnabel.	10. R. Byronis. Engl. Reis.
11. — schwarzhälsige Großschn.	11. R. atricollis. Buffon.
12. — weißhälsige Großschnab.	12. R. monilis. Buffon.
13. — gelbhälsige Großschnab.	13. R. flavicollis. Buffon.
14. — ungleichfärbige Großsch.	14. R. discolor. Brisson.
15. — schöne Großschnabel.	15. R. pulcher. Brisson.
16. — gelbe Großschnabel.	16. R. flavus. Brisson.
17. — eisengraue Großschnabel.	17. R. glaucus. Brisson.

---

47. Geschlecht.

Der **Hornvogel.**	*Buceros.*
1. Der zweyhornige Hornvogel.	1. B. bicornis.
2. — Wasserrabenhornvogel.	2. B. Hydrocorax.
3. — Nashornvogel.	3. B. Rhinoceros.
4. — Schnabelhornvogel.	4. B. Nasutus.

---

48. Geschlecht.

Der **Ochsenhackervogel.**	*Buphaga.*
1. Der amerikanische Ochsenh.	1. B. americana.

---

49. Geschlecht.

Der **Madenvogel.**	*Crotophaga.*
1. Der afrikanische Madenvogel.	1. C. ani.
2. — schreitende Madenvogel.	2. C. ambulatoria.

---

50. Geschlecht.

Der **Rabe.**	*Corvus.*
1. Der Hottentottenrabe.	1. C. Hottentottus.
2. — Kolkrabe.	2. C. Corax.
3. — schwarze Krährabe.	3. C. Corone.
4. — Saatrabe.	4. C. frugilegus.
5. — graue Krährabe, Krähe.	5. C. Cornix.

6. Der Dohlenrabe. Dohle.	6. C. Monedula.
7. — Eichelrabe. Nußhäher.	7. C. glandarius.
8. — Haubenrabe.	8. C. criſtatus.
9. — kajenniſche Rabe.	9. C. cajanus.
10. — Tannenrabe. Tannenhäher.	10. C. Caryocatactes.
11. — philippiniſche Rabe.	11. C. Balicaſſius.
12. — afrikaniſche Rabe.	12. C. Afer.
13. — Elſterrabe. Elſter.	13. C. Pica.
14. — ſenegalliſche Rabe.	14. C. ſenegallenſis.
15. — kurzſchwänzige Rabe.	15. C. brachyurus.
16. — canadiſche Rabe.	16. C. canadenſis.
17. — Alpenrabe.	17. C. Pyrrhocorax.
18. — Schweizerrabe.	18. C. graculus.
19. — Eremitrabe.	19. C. Eremita.

Aus Müllers Supplementen.

20. — weißhalſige Rabe.	20. C. albus. Buffon.
21. — braune Rabe.	21. C. fuſcus. Buffon.
22. — rothe Rabe.	22. C. ruber. Buffon.
23. — dreyfärbige Rabe.	23. C. tricolor. Buffon.
24. — aſchgraue Rabe.	24. C. cinereus. Buffon.
25. — blaue Rabe.	25. C. cyanus. Pallas R.
26. — dauuriſche Rabe.	26. C. dauuricus. Pallas R.

51. Geſchlecht.

Der Rackervogel. *Coracias.*

1. Der Plauderrackervogel.	1. C. garrula.
2. — indianiſche Rackervogel.	2. C. indica.
3. — Kafferrackervogel.	3. C. caffra.
4. — morgenländiſche Rackerv.	4. C. orientalis.
5. — bengaliſche Rackervogel.	5. C. benghalenſis.
6. — langſchwänzige Rackerv.	6. C. caudata.

Aus Müllers Supplementen.

7. — weißköpfige Rackervogel.	7. C. leucocephalus. Buff.
8. — blauſchwänzige Rackerv.	8. C. glaucurus. Buffon.

52. Geschlecht.

Die **Pirole.**	*Oriolus.*
1. Die gemeine Pirole.	1. O. galbula.
2. — chinesische Pirole.	2. O. chinensis.
3. — schwarzköpfige Pirole.	3. O. melanocephalus.
4. — gelbe Pirole.	4. O. icterus.
5. — purpurfärbige Pirole.	5. O. phœniceus.
6. — rothschwänzige Pirole.	6. O. Hæmorrhous.
7. — persische Pirole.	7. O. persicus.
8. — mexikanische Pirole.	8. O. mexicanus.
9. — guajanische Pirole.	9. O. gujanensis.
10. — Baltimor's Pirole.	10. O. Baltimore.
11. — Bastardpirole.	11. O. spurius.
12. — Pisangpirole.	12. O. Banana.
13. — mexikanische Pirole.	13. O. mexicanus. *)
14. — domingische Pirole.	14. O. dominicensis.
15. — kajennische Pirole.	15. O. cajanensis.
16. — gelbköpfige Pirole.	16. O. icterocephalus.
17. — traurige Pirole.	17. O. melancholicus.
18. — capsche Pirole.	18. O. capensis.
19. — Goldpirole.	19. O. aureus.
20. — goldköpfige Pirole.	20. O. chrysocephalus.

Aus Müllers Supplementen.

21. — dreyfärbige Pirole.	21. O. tricolor. Buffon.
22. — Kappenpirole.	22. O. cucullatus. Buffon.
23. — grüne Pirole.	23. O. viridis. Buffon.
24. — zitronfärbige Pirole.	24. O. citrius. Buff. Pallas *Spicil. fasc. VI. T. I.*

53. Ge-

*) Es kommen hier bey dem Ritter v. Linne unter Nro. 8. und 13. zween Vögel vor, die er beede mit dem Beynamen mexicanus belegt, ein Umstand, den man auch in mehreren Geschlechtern gewahr wird, besonders bey den Insekten. Wir hätten diese gleichlautenden Namen bey geschlechtsverwandter Thieren abgeändert, wenn es unsere Absicht wäre, die Linneischen Benennungen zu verbessern — wir wollen sie aber nur übersetzen.

53. Geschlecht.

Die Dohle. *Gracula.*

1. Die Plauderdohle. 1. G. religiosa.
2. — kahlbackige Dohle. 2. G. calva.
3. — stinkende Dohle. 3. G. fœtida.
4. — Risangdohle. 4. G. Barita.
5. — Haubendohle. 5. G. cristatella.
6. — Saularische Dohle. 6. G. Saularis.
7. — Raupendohle. 7. G. quiscula.
8. — ägyptische Dohle. 8. G. Atthis.
9. — staarartige Dohle. 9. G. sturnina. Pallas R.

---

54. Geschlecht.

Der Paradiesvogel. *Paradisea.*

1. Der unbeinigte Paradiesvogel. 1. P. apoda.
2. — Königsparadiesvogel. 2. P. regia.
3. — traurige Paradiesvogel. 3. P. tristis.

---

55. Geschlecht.

Der Trogon. *Trogon.*

1. Der gestrichelte Trogon. 1. T. strigilatus.
2. — Curucuitrogon. 2. T. Curucui.
3. — grüne Trogon. 3. T. viridis.

---

56. Geschlecht.

Der Großmaulvogel. *Bucco.*

1. Der capsche Großmaulvogel. 1. B. capensis.

Aus Müllers Supplementen.

2. — bunte Großmaulvogel. 2. B. versicolor. Buffon.
3. — rothköpfige Großmaulvog. 3. B. hæmacephalus. Buff.
4. — schwarze Großmaulvogel. 4. B. niger. Buffon.
5. — gefleckte Großmaulvogel. 5. B. maculatus. Buffon.

57. Geschlecht.

Der Kukuk.	*Cuculus.*
1. Der singende Kukuk. Gemeiner Kukuk.	1. C. canorus.
2. — morgenländische Kukuk.	2. C. orientalis.
3. — mindanaoische Kukuk.	3. C. mindanensis.
4. — alte Weiberkukuk.	4. C. Vetula.
5. — Eichelkukuk.	5. C. glandarius.
6. — senegallische Kukuk.	6. C. senegalensis.
7. — Ehrenkukuk.	7. C. honoratus.
8. — punktirte Kukuk.	8. C. punctatus.
9. — gefleckte Kukuk.	9. C. nævius.
10. — amerikanische Kukuk.	10. C. americanus.
11. — Schnepfenkukuk.	11. C. scolopacius.
12. — schwarze Kukuk.	12. C. niger.
13. — domingische Kukuk.	13. C. dominicus.
14. — kajennische Kukuk.	14. C. cajanus.
15. — blaue Kukuk.	15. C. cœruleus.
16. — chinesische Kukuk.	16. C. chinensis.
17. — persianische Kukuk.	17. C. Persa.
18. — brasilianische Kukuk.	18. C. brasilienſis.
19. — Haubenkukuk.	19. C. cristatus.
20. — coromandelsche Kukuk.	20. C. coromandus.
21. — gehornte Kukuk.	21. C. cornutus.
22. — Paradieskukuk.	22. C. paradiseus.

Aus Müllers Supplementen.

23. — capsche Kukuk.	23. C. capensis. Buffon.
24. — schwarzbunte Kukuk.	24. C. niger. Buffon.
25. — madagaskarische Kukuk.	25. C. Toulou. Buffon.

58. Geschlecht.

Der Drehvogel.	*Yunx.*
1. Der gemeine Drehvogel.	1. Y. torquilla.

59. Geschlecht.

Der Specht.	*Picus.*
1. Der tapfere Specht. Schwarzspecht.	1. P. Martius.
2. — Haubenspecht.	2. P. Principalis.
3. — Huthspecht.	3. P. pileatus.
4. — gestreifte Specht.	4. P. lineatus.
5. — Schwalbenspecht.	5. P. hirundinarius.
6. — Sperlingsspecht.	6. P. passerinus.
7. — rothkopfige Specht.	7. P. erythrocephalus.
8. — pomeranzenfärbige Sp.	8. P. aurantius.
9. — Goldspecht.	9. P. auratus.
10. — carolinische Specht.	10. P. carolinus.
11. — wellenformig gezeichnete Specht.	11. P. undatus.
12. — Grünspecht.	12. P. viridis.
13. — bengalische Specht.	13. P. bengalensis.
14. — halbschnablige Specht.	14. P. semirostris.
15. — wollige Specht.	15. P. pubescens.
16. — zottige Specht.	16. P. villosus.
17. — größere Specht.	17. P. major.
18. — mittlere Specht.	18. P. medius.
19. — kleine Specht.	19. P. minor.
20. — bunte Specht.	20. P. varius.
21. — dreyzehige Specht.	21. P. tridactylus.

Aus Müllers Supplementen.

22. — senegallische Specht.	22. P. senegalensis. **Buffon.**
23. — olivenfärbige Specht.	23. P. Gœrtæ. **Buffon.**
24. — gestreifte Specht.	24. P. striatus. **Buffon.**
25. — Gelbspecht.	25. P. flavus. **Buffon.**
26. — zierliche Specht.	26. P. elegans. **Buffon.**

---

60. Geschlecht.

Der Sittvogel.	*Sitta.*
1. Der europäische Sittvogel.	1. S. europæa.
2. — canadische Sittvogel.	2. S. canadensis.
3. — jamaicaische Sittvogel.	3. S. jamaicensis.

61. Geschlecht.

Der **Tomtitvogel.**	*Todus.*
1. Der grüne Tomtitvogel.	1. T. viridis.
2. — aschgraue Tomtitvogel.	2. T. cinereus.

62. Geschlecht.

Der **Eisvogel.**	*Alcedo.*
1. Der Haubeneisvogel.	1. A. cristata.
2. — westindische Eisvogel.	2. A. inda.
3. — europäische Eisvogel.	3. A. ispida.
4. — rothschwänzige Eisvogel.	4. A. erythaca.
5. — madagaskarische Eisv.	5. A. madagascarienfis.
6. — Wimpereisvogel.	6. A. superciliosa.
7. — Fischeisvogel.	7. A. alcyon.
8. — Krageneisvogel.	8. A. torquata.
9. — capsche Eisvogel.	9. A. capensis.
10. — senegallische Eisvogel.	10. A. senegalensis.
11. — smirnaische Eisvogel.	11. A. Smyrnensis.
12. — unzierliche Eisvogel.	12. A. rudis.
13. — schönste Eisvogel.	13. A. Dea.
14. — Paradieseisvogel.	14. A. paradisea.
15. — keilschwänzige Eisvogel.	15. A. galbula.

Aus Müllers Supplementen.

16. — dreyzehige Eisvogel.	16. A. tridactyla. **Linne.**
17. — rothe Eisvogel.	17. A. rubra. **Boddaert.**
18. — grünhaubige Eisvogel.	18. A. galerita. **Buffon.**
19. — weißköpfige Eisvogel.	19. A. leucocephala. **Buff.**
20. — Goldeisvogel.	20. A. aurea. **Vosmaer.**

63. Geschlecht.

Der **Bienenvogel. Im-menwolf.**	*Merops.*
1. Der gemeine Bienenvogel.	1. M. Apiaster.
2. — grüne Bienenvogel.	2. M. viridis.
3. — verwandte Bienenvogel.	3. M. congener.

4. Der

4. Der Wimperbienenvogel.	4. M. superciliosus.
5. — philippinische Bienenv.	5. M. philippensis.
6. — aschgraue Bienenvogel.	6. M. cinereus.
7. — äthiopische Bienenvogel.	7. M. Cafer.

Aus Müllers Supplementen.

8. — amerikanische Bienenv.	8. M. americanus. Buffon.
9. — Zwergbienenvogel.	9. M. pusillus. Buffon.
10. — Riesenbienenvogel.	10. M. giganteus. Buffon.
11. — persische Bienenvogel.	11. M. persica. Pallas R.

64. Geschlecht.

Der Wiedehopf. *Upupa.*

1. Der gemeine Wiedehopf.	1. U. Epops.
2. — capsche Wiedehopf.	2. U. Promerops.
3. — Paradieswiedehopf.	3. U. paradisea.

65. Geschlecht.

Der Klettervogel. *Certhia.*

Baumklette.

1. Der gemeine Klettervogel.	1. C. familiaris.
2. — Mauerklettervogel.	2. C. muraria.
3. — Zwergkletervogel.	3. C. pusilla.
4. — capsche Klettervogel.	4. C. capensis.
5. — olivengrüne Klettervogel.	5. C. olivacea.
6. — grasmückenartige Klett.	6. C. Currucaria.
7. — violetkehlige Klettervog.	7. C. jugularis.
8. — blaue Klettervogel.	8. C. cœrulea.
9. — kajennische Klettervogel.	9. C. Cajana.
10. — stahlfärbige Klettervog.	10. C. chalybea.
11. — afrikanische Klettervog.	11. C. afra.
12. — blaukopfige Klettervog.	12. C. Spiza.
13. — brautliche Klettervogel.	13. C. sperata.
14. — senegallische Klettervog.	14. C. senegalensis.
15. — grünkehlige Klettervogel.	15. C. gutturalis.
16. — Fichtenklettervogel.	16. C. Pinus.
17. — blutfleckige Klettervogel.	17. C. cruentata.
18. — gelbliche Klettervogel.	18. C. flaveola.
19. — schöne Klettervogel.	19. C. pulchella.

20. Der berühmte Klettervogel.	20. C. famosa.
21. — philippinische Klettery.	21. C. philippensis.
22. — violette Klettervogel.	22. C. violacea.
23. — ceylonische Klettervogel.	23. C. Zeylonica.
24. — schwarzblaue Klettervog.	24. C. cyanea.
25. — von Lotens Klettervogel.	25. C. Lotenia.

Aus Müllers Supplementen.

26. — capsche Klettervogel.	26. C. capensis. Linne.
27. — violette Klettervogel.	27. C. violacea. Linne.
28. — mittlere Klettervogel.	28. C. intermedia. Boddaert.
29. — gekehlte Klettervogel.	29. C. jugularis. Buffon.
30. — graue Klettervogel.	30. C. cinerea. Buffon.
31. — dreyfärbige Klettervogel.	31. C. tricolor. Buffon.
32. — gezeichnete Klettervogel.	32. C. notata. Buffon.

66. Geschlecht.

Der Kolibri.	*Trochilus.*
1. Der Paradieskolibri.	1. T. paradiseus.
2. — langschnablige Kolibri.	2. T. pella.
3. — Wimperkolibri.	3. T. supercilliosus.
4. — langschwänzige Kolibri.	4. T. polytmus.
5. — gabelschwänzige Kolibri.	5. T. forficatus.
6. — weißschwänzige Kolibri.	6. T. leucurus.
7. — rothkehlige Kolibri.	7. T. jugularis.
8. — herrlichschöne Kolibri.	8. T. Thaumantias.
9. — domingische Kolibri.	9. T. dominicus.
10. — Mangokolibri.	10. T. Mango.
11. — Sammetkolibri.	11. T. holosericus.
12. — nordamerikanische Kol.	12. T. Colubris.
13. — Durissiakolibri.	13. T. Ourissia.
14. — Mosquitenkolibri.	14. T. Mosquitus.
15. — honigsaugende Kolibri.	15. T. mellisugus.
16. — Pegasuskolibri.	16. T. Pegasus.
17. — schwarze Kolibri.	17. T. niger.
18. — Haubenkolibri.	18. T. cristatus.
19. — prächtige Kolibri.	19. T. elatus.
20. — honigfressende Kolibri.	20. T. mellivorus.
21. — rothe Kolibri.	21. T. ruber.
22. — kleinste Kolibri.	22. T. minimus.

Aus Müllers Supplementen.

23. Der capsche Kolibri.	23. T. capensis. Linne.
24. — blaukehlige Kolibri.	24. T. jugularis. Buffon.

III. Ordnung.

Schwimmvögel. Anseres.

67. Geschlecht.

Die Ente. *Anas.*

1.	Die Schwanente. Schwan.	1. A. Cygnus.
2.	— schwanartige Ente.	2. A. cygnoides.
3.	— Gambische Ente.	3. A. gambensis.
4.	— Brandente.	4. A. Tadorna.
5.	— zierliche Ente.	5. A. spectabilis.
6.	— braune Ente.	6. A. fusca.
7.	— schwarze Ente.	7. A. nigra.
8.	— Aschente.	8. A. Marila.
9.	— Gansente. Gans.	9. A. anser.
10.	— ägyptische Ente.	10. A. aegyptiaca.
11.	— rothfüßige Ente.	11. A. erythropus.
12.	— bläuliche Ente.	12. A. cœrulescens.
13.	— Ringelente.	13. A. Bernicla.
14.	— canadische Ente.	14. A. canadensis.
15.	— Eiderente. Eidervogel.	15. A. molissima.
16.	— Bisamente.	16. A. moschata.
17.	— bahamische Ente.	17. A. bahamensis.
18.	— weißgerandelte Ente.	18. A. albeola.
19.	— Löffelente.	19. A. clypeata.
20.	— Schnatterente.	20. A. strepera.
21.	— dickköpfige Ente.	21. A. bucephala.
22.	— domingische Ente.	22. A. dominica.
23.	— Quackerente.	23. A. clangula.
24.	— Bauernente.	24. A. rustica.
25.	— Brillente.	25. A. perspicillata.
26.	— breitschnablige Ente.	26. A. glaucion.
27.	— Penelopeente.	27. A. Penelope.
28.	— spitzschwänzige Ente.	28. A. acuta.
29.	— Winterente.	29. A. hyemalis.
30.	— Eisente.	30. A. glacialis.

31. Die Wildente.	31. A. ferina.
32. — Krikente.	32. A. querquedula.
33. — Kriechente.	33. A. crecta.
34. — Zirzente.	34. A. Circia.
35. — scheckige Ente.	35. A. histrionica.
36. — Zwergente.	36. A. minuta.
37. — ungleiche Ente.	37. A. discors.
38. — Wittwenente.	38. A. viduata.
39. — Herbstente.	39. A. autumnalis.
40. — gemeine Ente.	40. A. Boschas.
41. — krummschnablige Ente.	41. A. adunca.
42. — Kappenente.	42. A. galericulata.
43. — Brautente.	43. A. Sponsa.
44. — Baumente.	44. A. arborea.
45. — rußfärbige Ente.	45. A. fuligula.

Aus Müllers Supplementen.

39. a) Die astracanische Ente.	39. a) A. Casarca. Linne.
39. b) — nordische Ente.	39. b) A. hyperborea. Pallas
39. c) — Stellerische Ente.	39. c) A. Stelleri. Pallas.
46. Die einsame Ente.	46. A. rufina. Pallas R.
47. — Tauchente.	47. A. mersa. Pallas R.
48. — bogenflüglige Ente.	48. A. falcata. Pallas R.
49 — wilde schwanartige Ente.	49. A. cygnoides spontanea. Pallas R.
50. — rothhälsige Ente.	50. A. ruficollis. Pallas R.

68. Geschlecht.

Der Sägetaucher.	*Mergus.*
1. Der Kappensägetaucher.	1. M. cucullatus.
2. — Gänsesägetaucher.	2. M. Merganser.
3. — wahre Sägetaucher.	3. M. Serrator.
4. — Bibersägetaucher.	4. M. Castor.
5. — weiße Sägetaucher.	5. M. albellus.
6. — Zwergsägetaucher.	6. M. minutus.

69. Geschlecht.

Der Alk.	*Alca.*
1. Der Tordalk.	1. A. Torda.
2. — Elsteralk.	2. A. Pica.

3. Der ungeflügelte Alk.	3. A. impennis.
4. — nordische Alk.	4. A. arctica.
5. — Allealk.	5. A. Alle.
6. — bärtige Alk.	6. A. cirrata. Pall. Spicil.
7. — Papageyalk.	7. A. psittacula. Pall. ibid.
8. — Haubenalk.	8. A. cristata. Pallas ibid.
9. — vierfärbige Alk.	9. A. tetracula. Pallas ibid.

---

70. Geschlecht.

Der **Sturmvogel.**	*Procellaria.*
1. Der Seesturmvogel.	1. P. pelagica.
2. — Fregattensturmvogel.	2. P. fregatta.
3. — Eissturmvogel.	3. P. glacialis.
4. — Aequinoktialsturmvogel.	4. P. aequinoctialis.
5. — capsche Sturmvogel.	5. P. capensis.
6. — Puffinsturmvogel.	6. P. Puffinus.

---

71. Geschlecht.

Der **Penguin.**	*Diomedea.*
1. Der fliegende Penguin.	1. D. exulans.
2. — tauchende Penguin.	2. D. demersa.

---

72. Geschlecht.

Der **Pelikan.**	*Pelecanus.*
1. Der Kropfpelikan. Kropfgans.	1. P. onocrotalus.
2. — Adlerpelikan.	2. P. Aquilus.
3. — kohlschwarze Pelikan.	3. P. Carbo.
4. — Krähenpelikan.	4. P. Graculus.
5. — schottische Pelikan.	5. P. Bassanus.
6. — Fischerpelikan.	6. P. Piscator.
7. — Sulapelikan.	7. P. Sula.
8. — Otterpelikan.	8. P. Fiber.

---

4. a) Der Zwergpelikan.	4. a) P. pygmæus. Pallas R.

73. Geschlecht.

Der **Anhinga.**	*Plotus.*
1. Der langhälsige Anhinga.	1. P. Anhinga.

---

74. Geschlecht.

Der **Tropikvogel.**	*Phaëton.*
1. Der fliegende Tropikvogel.	1. P. æthereus.
2. Der tauchende Tropikvogel.	2. P. demersus.

---

75. Geschlecht.

Der **Taucher.**	*Colymbus.*
1. Der Grylltaucher.	1. C. Grylle.
2. — Troiltaucher.	2. C. Troile.
3. — nördliche Taucher.	3. C. septentrionalis.
4. — Polartaucher.	4. C. arcticus.
5. — Eistaucher.	5. C. glacialis.
6. — Immertaucher.	6. C. Immer.
7. — Haubentaucher.	7. C. cristatus.
8. — Ohrentaucher.	8. C. auritus.
9. — Erztaucher.	9. C. urinator.
10. — domingische Taucher.	10. C. domingensis.
11. — arschfüßige Taucher.	11. C. podiceps.

Aus Müllers Supplementen.

12. — doppelhaubige Taucher.	12. C. duplicatus. Brisson.
13. — St. Thomas Taucher.	13. C. St. Thomæ. Brisson.

---

76. Geschlecht.

Die **Meve.**	*Larus.*
1. Die isländische Meve.	1. L. Rissa.
2. — dreyfingerige Meve.	2. L. tridactylus.
3. — graue Meve.	3. L. canus.
4. — aschfärbige Meve.	4. L. cinerarius.
5. — gefleckte Meve.	5. L. nævius.

6. Die Seemeve.	6. L. marinus.
7. — braune Meve.	7. L. fuscus.
8. — schwarzköpfige Meve.	8. L. atricilla.
9. — Lachmeve.	9. L. ridibundus.
10. — Schmarozermeve.	10. L. parasiticus.
11. — schießende Meve.	11. L. Catarractes.

Aus Müllers Supplementen.

12. — Fischmeve.	12. L. ichthyætus. Pall. R.
13. — Zwergmeve.	13. L. minutus. Pallas R.
14. — weiße Meve.	14. L. albus. Buffon.

---

77. Geschlecht.

Die Meerschwalbe.	*Sterna.*
1. Die kirre Meerschwalbe.	1. S. stolida.
2. — europäische Meerschwal.	2. S. Hirundo.
3. — schwarze Meerschwalbe.	3. S. nigra.
4. — kleine Meerschwalbe.	4. S. minuta.
5. — gefleckte Meerschwalbe.	5. S. nævia.
6. — bräunliche Meerschwal.	6. S. fuscata.
7. — spaltfüßige Meerschwal.	7. S. fissipes.

---

78. Geschlecht.

Der Verkehrtschnabel.	*Rhynchops.*
1. Der schwarze Verkehrtschnab.	1. R. nigra.
2. — fahle Verkehrtschnabel.	2. R. fulva.

IV. Ordnung.

Stelzenvögel. Grallae.

79. Geschlecht.

Der Flamminger.	*Phœnicopterus.*
1. Der rothe Flamminger.	1. P. ruber.

80. Geschlecht.

Der Löfler.		*Platalea.*
1. Der weiße Löfler.	Löffelgans.	1. P. leucorodia.
2. — rothe Löfler.		2. P. Ajaja.
3. — Zwerglöfler.		3. P. Pygmæa.

81. Geschlecht.

Der Palamedevogel.	*Palamedea.*
1. Der gehörnte Palamedevog.	2. P. cornuta.
2. — Haubenpalamedevogel.	2. P. cristata.

82. Geschlecht.

Der Kahlkopfvogel.	*Mycteria.*
1. Der amerikanische Kahlkopfv.	1. M. americana.

83. Geschlecht.

Der Krebsvogel.	*Cancroma.*
1. Der löffelschnablige Krebsv.	1. C. cochlearia.
2. — krebsfressende Krebsvog.	2. C. cancrophaga.

84. Geschlecht.

Der Reiher.	*Ardea.*
1. Der Pfauenreiher.	1. A. pavonina.
2. — Jungfernreiher.	2. A. Virgo.
3. — canadische Reiher.	3. A. canadensis.
4. — Kranichreiher. Kranich.	4. A. Grus.
5. — amerikanische Reiher.	5. A. americana.
6. — Antigonereiher.	6. A. Antigone.
7. — Storchreiher. Storch.	7. A. ciconia.
8. — schwarze Reiher.	8. A. nigra.
9. — Nachtreiher.	9. A. Nycticorax.
10. — Purpurreiher.	10. A. purpurea.
11. — aschgraue Reiher.	11. A. cinerea.

12. Der große Reiher.	12. A. major.
13. — Garfettreiher.	13. A. Garzetta.
14. — Cocoireiher.	14. A. Cocoi.
15. — Riesenreiher.	15. A. Herodias.
16. — violette Reiher.	16. A. violacea.
17. — blaue Reiher.	17. A. cœrulea.
18. — hudsonische Reiher.	18. A. hudsonia.
19. — gestreifte Reiher.	19. A. striata.
20. — grünliche Reiher.	20. A. virescens.
21. — Sternreiher. Mooskuh.	21. A. stellaris.
22. — graue Reiher.	22. A. grisea.
23. — brasilianische Reiher.	23. A. brasiliensis.
24. — weiße Reiher.	24. A. alba.
25. — Aequinoktialreiher.	25. A. æquinoctialis.
26. — kleine Reiher.	26. A. minuta.

Aus Müllers Supplementen.

6. a) Der größte weiße Reiher.	6. a) A. leucogerana. Pall. R.
6. b) — mexikanische Reiher.	6. b) A. mexicana. Boddaert.
6. c) — japanische Reiher.	6. c) A. japanensis. Boddaert.
6. d) — Trompeterreiher.	6. d) A. buccinator. Bodd.
8. a) — braune Reiher.	8. a) A. fusca. Buffon.
27. Der Zwergreiher.	27. A. pusilla. Boddaert.
28. — Haubenreiher.	28. A. cristata. Buffon.
29. — dreyfärbige Reiher.	29. A. tricolor. Buffon.
30. — Mähnenreiher.	30. A. comata. Pallas R.

85. Geschlecht.

Der Brachvogel. *Tantalus.*

1. Der Beutelbrachvogel.	1. T. loculator.
2. — Sichelbrachvogel.	2. T. falcinellus.
3. — kleine Brachvogel.	3. T. minutus.
4. — ägyptische Brachvogel.	4. T. Ibis.
5. — rothe Brachvogel.	5. T. ruber.
6. — weiße Brachvogel.	6. T. albus.
7. — braune Brachvogel.	7. T. fuscus.

Aus Müllers Supplementen.

8. — madagaskarische Brachv.	8. T. courly. Brisson.
9. — kastanienbraune Brachv.	9. T. castaneus. Marsigli.

86. Geschlecht.

Die Schnepfe.	*Scolopax.*
1. Die Guaraunschnepfe.	1. S. Guarauna.
2. — madagaskarische Schn.	2. S. madagascariensis.
3. — Bogenschnepfe.	3. S. arcuata.
4. — blaufüßige Schnepfe.	4. S. phœopus.
5. — braune Schnepfe.	5. S. fusca.
6. — Waldschnepfe.	6. S. rusticola.
7. — Heerschnepfe.	7. S. Gallinago.
8. — Wasserschnepfe.	8. S. gallinula.
9. — Sumpfschnepfe.	9. S. Fedoa.
10. — Regenschnepfe.	10. S. glottis.
11. — rothfüßige Schnepfe.	11. S. Calidris.
12. — Strandschnepfe.	12. S. Totanus.
13. — Moorschnepfe.	13. S. limosa.
14. — capsche Schnepfe.	14. S. capensis.
15. — lappländische Schnepfe.	15. S. lapponica.
16. — geißköpfige Schnepfe.	16. S. ægocephala.
17. — weiße Schnepfe.	17. S. albus.
18. — weißlichte Schnepfe.	18. S. candida.

87. Geschlecht.

Der Strandvogel.	*Tringa.*
1. Der kämpfende Strandvog.	1. T. pugnax.
2. — Kiebitzstrandvogel.	2. T. Vanellus.
3. — Gambettstrandvogel.	3. T. Gambetta.
4. — dollmetschende Strandv.	4. T. interpres.
5. — gestreifte Strandvogel.	5. T. striata.
6. — Morinellstrandvogel.	6. T. Morinella.
7. — gefleckte Strandvogel.	7. T. maculata.
8. — lappenfingrige Strandv.	8. T. lobata.
9. — nordische Strandvogel.	9. T. hyperborea.
10. — wasserhuhnartige Stran.	10. T. fulicaria.
11. — Alpenstrandvogel.	11. T. alpina.
12. — Schweizerstrandvogel.	12. T. helvetica.
13. — punktirte Strandvogel.	13. T. ocrophus.
14. — halbweiße Strandvogel.	14. T. hypoleucos.
15. — Kanutsstrandvogel.	15. T. Canutus.
16. — Sandstrandvogel.	16. T. arenaria.
17. — Uferstrandvogel.	17. T. littorea.

18. Der weißhälsige Strandvog.	18. T. Cinclus.
19. — grüne Strandvogel.	19. T. Calidris.
20. — Zwergstrandvogel.	20. T. pusilla.
21. — bunte Strandvogel.	21. T. varia.
22. — braune Strandvogel.	22. T. fusea.
23. — braungefleckte Strandv.	23. T. squatarola.
24. — isländische Strandvog.	24. T. islandica.

Aus Müllers Supplementen.

25. — rothhälsige Strandvogel.	25. T. ruficollis. Pall. R.
26. — senegallische Strandvog.	26. T. senegalensis. Buffon.
27. — schwarzbraune Strandv.	27. T. fusca. Buffon.

88. Geschlecht.

Der Regenvogel. *Charadrius.*

1. Der Strandregenvogel.	1. C. hiaticula.
2. — alexandrinische Regenv.	2. C. alexandrinus.
3. — schreyende Regenvogel.	3. C. vociferus.
4. — ägyptische Regenvogel.	4. C. ægyptiacus.
5. — Morinellregenvogel.	5. C. Morinellus.
6. — Heideregenvogel.	6. C. apricarius.
7. — eigentliche Regenvogel.	7. C. pluvialis.
8. — Kragenregenvogel.	8. C. torquatus.
9. — graubunte Regenvogel.	9. C. Calidris.
10. — dickfüßige Regenvogel.	10. C. Oedicnemus.
11. — langfüßige Regenvogel.	11. C. himantopus.
12. — dornflüglige Regenvogel.	12. C. spinosus.

Aus Müllers Supplementen.

13. — Heerregenvogel.	13. C. gregarius. Pallas R.
14. — asiatische Regenvogel.	14. C. asiaticus. Pallas R.
15. — tatarische Regenvogel.	15. C. tataricus. Pallas R.
16. — nordische Regenvogel.	16. C. hypomelus. Pall. R.
17. — mongolische Regenvogel.	17. C. mongolus. Pallas R.
18. — domingische Regenvog.	18. C. dominicus. Brisson.
19. — engländische Regenvog.	19. C. Anglus. Brisson.
20. — jamaikaische Regenvog.	20. C. jamaicensis. Browne.
21. — utopische Regenvogel.	21. C. utopiensis. Buffon.

22. Der mexikanische Regenvog.	22. C. mexicanus. Briſſon.
23. — bengalische Regenvogel.	23. C. bengalenſis. Briſſon.
24. — Goldregenvogel.	24. C. aureus. Briſſon.

89. Geſchlecht.

Die Avozette. *Recurviroſtra.*

1. Die gemeine Avozette.	1. R. avocetta.

90. Geſchlecht.

Die Meerelſter. *Hæmatopus.*

1. Die Auſterfiſchende Meerelſt.	1. H. oſtralegus.

91. Geſchlecht.

Das Waſſerhuhn. Rohrhennel. *Fulica.*

1. Das braune Waſſerhuhn.	1. F. fuſca.
2. — ſchwarze Waſſerhuhn.	2. F. atra.
3. — ſchwärzeſte Waſſerhuhn.	3. F. aterrima.
4. — grünfüßige Waſſerhuhn.	4. F. chloropus.
5. — vielfärbige Waſſerhuhn.	5. F. Porphyria.
6. — karthageniſche Waſſerh.	6. F. carthagena.
7. — martinikiſche Waſſerh.	7. F. martinica.

Aus Müllers Supplementen.

8. — kajenniſche Waſſerhuhn.	8. F. cajanea. Buffon.

92. Geſchlecht.

Der Spornvogel. *Parra.*

1. Der domingiſche Spornvog.	1. P. dominica.
2. — ſenegalliſche Spornvog.	2. P. ſenegalenſis.
3. — Jakanaſpornvogel.	3. P. Jacana.
4 — veränderliche Spornvog.	4. P. variabilis.
5. — langzehige Spornvogel.	5. P. Chavaria.

93. Geschlecht.

Die Ralle. *Rallus.*

1. Die Knarrralle. Wachtelkönig. — 1. R. Crex.
2. — Wasserralle. — 2. R. aquaticus.
3. — Porzanralle. — 3. R. Porzana.
4. — braune Ralle. — 4. R. fuscus.
5. — gestreifte Ralle. — 5. R. striatus.
6. — Ringelralle. — 6. R. torquatus.
7. — philippinische Ralle. — 7. R. philippensis.
8. — bengalische Ralle. — 8. R. bengalensis.
9. — karolinische Ralle. — 9. R. carolinus.
10. — virginische Ralle. — 10. R. virginianus.
11. — capsche Ralle. — 11. R. capensis.

Aus Müllers Supplementen.

12. — grüne Ralle. — 12. R. viridis. Buffon.
13. — Zwergralle. — 13. R. pusillus. Pallas R.

---

94. Geschlecht.

Der Knarrvogel. *Psophia.*

1. Der farzende Knarrvogel. — 1. P. crepitans.

---

95. Geschlecht.

Der Trappvogel. *Otis.*

1. Der langsame Trappvogel. Trappgans. — 1. O. tarda.
2. — arabische Trappvogel. — 2. O. arabs.
3. — Zwergtrappvogel. — 3. O. tetrax.
4. — afrikanische Trappvogel. — 4. O. afra.

---

96. Geschlecht.

Der Straußvogel. *Struthio.*

1. Der Kameelstraußvogel. Strauß. — 1. S. Camelus.

2. Der

2.	Der Kasuarstraußvogel. Kasuar.	2. S. Casuarius.
3.	— Rheastraußvogel. Balearischer Kranich.	3. S. Rhea.

V. Ordnung.

Hühnervögel. Gallinæ.

97. Geschlecht.

Der **Dronvogel.** *Didus.*

1.	Der Tölpeldrontvogel.	1. D. ineptus.

98. Geschlecht.

Der **Pfau.** *Pavo.*

1.	Der Haubenpfau.	1. P. cristatus.
2.	— zweyspornige Pfau.	2. P. bicalcaratus.
3.	— spornlose Pfau.	3. P. muticus.

Aus Müllers Supplementen.

4.	Der chinesische Pfau.	4. P. Chinquis. Buffon.

99. Geschlecht.

Das **Truthuhn.** *Meleagris.*

1.	Das pfauenartige Truthuhn. Indian.	1. M. Gallopavo.
2.	— Haubentruthuhn.	2. M. cristata.
3.	— gehörnte Truthuhn.	3. M. Satyra.

100. Geschlecht.

Der **Pauwisvogel.** *Crax.*

1.	Der Hahnenpauwisvogel.	1. C. Alector.
2.	— rothe Pauwisvogel.	2. C. rubra.
3.	— brasilianische Pauwisv.	3. C. mita.

4. Der kugelnasige Pauwisvog.	4. C. globicera.
5. — mexikanische Pauwisv.	5. C. pauxi.

101. Geschlecht.

Der **Fasan.**	*Phasianus.*
1. Der Hahnfasan. Hahn.	1. P. Gallus.
2. — ungespornte Fasan.	2. P. Motmot.
3. — gemeine kolchische Fas.	3. P. colchicus.
4. — vieläugige Fasan.	4. P. Argus.
5. — bunte Fasan.	5. P. pictus.
6. — Tag- und Nachtfasan.	6. P. nycthemerus.
7. — prächtige Fasan.	7. P. superbus.

Aus Müllers Supplementen.

8. — gehörnte Fasan.	8. P. cornutus. Edwards.
9. — Hoazinfasan.	9. P. Hoazin. Buffon.
10. — Marailfasan.	10. P. Marail. Buffon.
11. — Caracarafasan.	11. P. Caracara. Buffon.
12. — Chacamelfasan.	12. P. Chacamel. Buffon.

102. Geschlecht.

Das **Perlhuhn.**	*Numida.*
1. Das afrikanische Perlhuhn.	1. N. Meleagris.
2. — Haubenperlhuhn.	2. N. cristata. Pallas *Miscel. VI.*
3. — Kronenperlhuhn.	3. N. coronata. Pallas ibid.

103. Geschlecht.

Das **Waldhuhn.**	*Tetrao.*
1. Das größte Waldhuhn. Auerhahn.	1. T. Urogallus.
2. — Birkenwaldhuhn. Birkhuhn.	3. T. Tetrix.
3. — canadische Waldhuhn.	3. T. canadensis.

4. Das

4. Das rauhfüßige Waldhuhn. Schneehuhn.	4. T. lagopus.
5. — Cupidowaldhuhn.	5. T. Cupido.
6. — Schirmwaldhuhn.	6. T. Umbellus.
7. — weißgefleckte Waldhuhn.	7. T. Canace.
8. — Mantelwaldhuhn.	8. T. togatus.
9. — Haselwaldhuhn. Haselhuhn.	9. T. Bonasia.
10. — Frankolinwaldhuhn.	10. T. Francolinus.
11. — Alchatawaldhuhn.	11. T. Alchata.
12. — braunrothe Waldhuhn.	12. T. rufus.
13. — Rebwaldhuhn. Rebhuhn.	13. T. Perdix.
14. — mexikanische Waldhuhn.	14. T. mexicanus.
15. — zweyspornige Waldhuhn.	15. T. bicalcaratus.
16. — virginische Waldhuhn.	16. T. virginianus.
17. — marilandische Waldhuh.	17. T. marilandicus.
18. — Haubenwaldhuhn.	18. T. cristatus.
19. — chinesische Waldhuhn.	19. T. chinensis.
20. — Wachtelwaldhuhn. Die Wachtel.	20. T. Coturnix.

Aus Müllers Supplementen.

9. a) Das senegallische Waldh.	9. a) T. senegallus. Linne.
9. b) — paradoxe Waldhuhn.	9. b) T. paradoxa. Pall. R.
21. Das europäische Waldhuhn.	21. T. europæus. Buffon.
22. — afrikanische Waldhuhn.	22. T. afer. Buffon.
23. — chinesische Waldhuhn.	23. T, chinensis. Buffon.
24. — Colinwaldhuhn.	24. T. Colin. Buffon.
25. — Cojoleoswaldhuhn.	25. T. Coyoleos. Buffon.
26. — Colenicuiwaldhuhn.	26. T. Colenicui. Buffon.
27. — Sandwaldhuhn.	27. T. arenaria. Pallas R.

VI. Ordnung.

Sperlingvögel. Passeres.

104. Geschlecht.

Die Taube. *Columba.*

1. Die Feldtaube.	1. C. Oenas.
2. — spanische Taube.	2. C. hispanica.

3. Die rauchfüßige Taube.	3. C. Daſypus.
4. — Bläh- oder Kropftaube.	4. C. gutturoſa.
5. — Kappentaube.	5. C. cucullata.
6. — rauhe Taube.	6. C. hiſpida.
7. — Turbitstaube.	7. C. Turbita.
8. — breitſchwänzige Taube.	8. C. laticauda.
9. — Drehtaube.	9. C. gyratrix.
10. — Helmtaube.	10. C. galeata.
11. — türkiſche Taube.	11. C. turcica.
12. — Poſttaube.	12. C. tabellaria.
13. — Bergtaube.	13. C. montana.
14. — weißköpfige Taube.	14. C. leucocephala.
15. — weißflüglige Taube.	15. C. leucoptera.
16. — guineeiſche Taube.	16. C. guinea.
17. — Kronentaube.	17. C. coronata.
18. — geſtreifte Taube.	18. C. ſtriata.
19. — Ringtaube.	19. C. Palumbus.
20. — blauköpfige Taube.	20. C. cyanocephala.
21. — madagaſkariſche Taube.	21. C. madagaſcarienſis.
22. — Kupfertaube.	22. C, ænea.
23. — grüne Taube.	23. C. viridis.
24. — martinikiſche Taube.	24. C. martinica.
25. — jamaikaſche Taube.	25. C. jamaicenſis.
26. — ſenegalliſche Taube.	26. C. ſenegalenſis.
27. — nikombariſche Taube.	27. C. nicombarica.
28. — chineſiſche Taube.	28. C. ſinica.
29. — indianiſche Taube.	29. C. indica.
30. — kanadiſche Taube.	30. C. canadenſis.
31. — afrikaniſche Taube.	31. C. afra.
32. — Turteltaube.	32. C. Turtur.
33. — Lachtaube.	33. C. riſoria.
34. — Sperlingtaube.	34. C. paſſerina.
35. — Zwergtaube.	35. C. minuta.
36. — Wandertaube.	36. C. migratoria.
37. — karoliniſche Taube.	37. C. carolinenſis.
38. — amboiniſche Taube.	38. C. amboinenſis.
39. — capſche Taube.	39. C. capenſis.
40. — gerändelte Taube.	40. C. marginata.

Aus Müllers Supplementen.

35. a) Die grüne Taube.	35. a) C. viridis. Linne.
35. b) — ſüdliche Taube.	35. b) C. auſtralis. Buffon.

35. c)	Die amboinische Taube.	35. c) C. amboinensis. Buf.
35. d)	— molukkische Taube.	35. d) C. moluccensis. Buf.
35. e)	— batavische Taube.	35. e) C. indica. Buffon.
35. f)	— senegallische Taube.	35. f) C, senegalensis. Buf.
35. g)	— javanische Taube.	35. g) C. javanensis. Buff.
35. h)	— asiatische Taube.	35. h) C. asiatica. Buffon.
41.	Die scheckige Taube.	41. C. histrio. Buffon.
42.	— braune Taube.	42. C. fusca. Buffon.
43.	— Makerontaube.	43. C, macerona. Buffon.
44.	— weißbäuchige Taube.	44. C. ventralis. Buffon.
45.	— schwarzhälsige Taube.	45. C. atricollis.

105. Geschlecht.

	Die Lerche.	*Alauda.*
1.	Die Ackerlerche.	1. A. arvensis.
2.	— Wiesenlerche.	2. A. pratensis.
3.	— Baumlerche.	3. A. arborea.
4.	— Feldlerche.	4. A. campestris.
5.	— Triviallerche.	5. A. trivialis.
6.	— Haubenlerche.	6. A. cristata.
7.	— Spinolettlerche.	7. A. spinoletta.
8.	— capsche Lerche.	8. A. capensis.
9.	— Kalanderlerche.	9. A. Calandra.
10.	— Alpenlerche.	10. A. alpestris.
11.	— Riesenlerche.	11. A. magna.

Aus Müllers Supplementen.

12.	— tatarische Lerche.	12. A. tatarica. Pallas R.
13.	— mongolische Lerche.	13. A. mongolica. Pall. R.
14.	— Cochevislerche.	14. A. Cochevis. Buffon.
15.	— Federlerche.	15. A. plumata Buffon.
16.	— senegallische Lerche.	16. A. senegalensis. Buffon.
17.	— Kragenlerche.	17. A. collaris Edwards.
18.	— Kalanderlerche.	18. A. Calandra. Buffon.
19.	— Kalandrottlerche.	19. A. Calandrotte. Buffon.

106. Geschlecht.

	Der Staar.	*Sturnus.*
1.	Der gemeine Staar. Starl.	1. S. vulgaris.
2.	— capsche Staar.	2. S. capensis.

3. Der louisianische Staar.	3. S. luduvicianus.
4. — Contrastaar.	4. S. Contra.
5. — Wasserstaar. Wasseramsel.	5. S. Cinclus. —
6. — Soldatenstaar.	6. S. militaris.

---

107. Geschlecht.

Die Drossel. *Turdus.*

1. Die Misteldrossel. Mistler. Zimer.	1. T. viscivorus.
2. — Schlingendrossel. Haardrossel.	2. T. pilaris.
3. — Zipdrossel.	3. T. iliacus.
4. — Singdrossel.	4. T. musicus.
5. — olivenfärbige Drossel.	5. T. olivaceus.
6. — Wanderdrossel.	6. T. migratorius.
7. — Haardrossel.	7. T. trichias.
8. — Stimmdrossel.	8. T. canorus.
9. — braunrothe Drossel.	9. T. rufus.
10. — vielstimmige Drossel.	10. T. polyglottus.
11. — Leyerdrossel.	11. T. Orpheus.
12. — bleyfärbige Drossel.	12. T. plumbeus.
13. — Glanzdrossel.	13. T. nitens.
14. — Steindrossel.	14. T. saxatilis.
15. — rosenfärbige Drossel.	15. T. roseus.
16. — Kafferdrossel.	16. T. cafer.
17. — capsche Drossel.	17. T. capensis.
18. — schwarzköpfige Drossel.	18. T. atricillus.
19. — Palmdrossel.	19. T. palmarum.
20. — chinesische Drossel.	20. T. sinensis.
21. — domingische Drossel.	21. T. dominicus.
22. — Amseldrossel. Amsel.	22. T. Merula.
23. — Ringdrossel.	23. T. torquatus.
24. — blaue Drossel.	24. T. cyanus.
25. — Rohrdrossel.	25. T. arundinaceus.
26. — pechschwarze Drossel.	26. T. morio.
27. — surinamische Drossel.	27. T. surinamensis.
28. — zeilonische Drossel.	28. T. zeylonicus.

Aus Müllers Supplementen.

29. Die schöne Drossel.	29. T. pulcher. Buffon.
30. — Merldrossel.	30. T. Merle, Buffon.
31. — kajennische Drossel.	31. T. cajaneus. Buffon.
32. — madagascarische Drossel.	32. T. madagascarienſis. Buf.
33. — Golddrossel.	33 T. auratus. Buffon.
34. — karolinische Drossel.	34. T. carolinus. Buffon.
35. — kanadische Drossel.	35. T. canadenſis. Buffon.
36. — graue Drossel.	36. T, cinereus. Buffon.
37. — amerikanische Drossel.	37. T. americanus. Buffon.
38. — zitronfärbige Drossel.	38. T. citreus. Buffon.
39. — Mauvisdrossel.	39. T. Mauvis. Buffon.
40. — gefleckte Drossel.	40. T. maculatus. Buffon.
41. — rostfärbige Drossel.	41. T. ferrugineus. Buffon.
42. — prächtige Drossel.	42. T. ſuperbus. Buffon.
43. — braune Drossel.	43. T. fuſcus. Buffon.
44. — senegallische Drossel.	44. T. ſenegallus. Buffon.
45. — grüne Drossel.	45. T. viridis. Buffon.
46. — einsame Drossel.	46. T. ſolitarius. Buffon.
47. — Purpurdrossel.	47. T. purpureus.
48. — Palmdrossel.	48. T. palmiſta. Buffon.
49. — kastanienbraune Drossel.	49 T. caſtaneus. Buffon.
50. — europäische Drossel.	50. T. europæus. Buffon.
51. — schmuzige Drossel.	51. T. ſordidus. Buffon.
52. — langschwänzige Drossel.	52. T. caudatus. Buffon.
53. — molukkische Drossel.	53. T. moluccenſis. Buffon.
54. — Kronendrossel.	54. T. coronatus. Buffon.
55. — gelbkehlige Drossel.	55. T. gutturalis. Buffon.
56. — domingische Drossel.	56. T. dominicus. Buffon.
57. — indianische Drossel.	57. T. indicus. Buffon.
58. — traurige Drossel.	58. T. triſtis. Buffon.
59. — philippinische Drossel.	59. T. philippenſis Buff.
60. — Podobedrossel.	60. T. Podobe. Buffon.
61. — blaue Drossel.	61. T. cyaneus. Buffon.
62. — guajanische Drossel.	62. T. guajanus. Buffon.
63. — Rousseroldrossel.	63. T. Rouſſerolle. Buff. *)

*) Wenn Hr. Müller geglaubt hat, daß alle diese 29 - 63 aus Buffon angeführte Drosseln besondere von den Linnéischen verschiedene Arten oder Spielarten seyen, so hat er sich gewaltig geirrt, und nichts weniger als Supplemente zu seinem Kommentar geliefert. Wir sind überzeugt, daß diese Buffonische Drosseln, wenige vielleicht ausgenommen, so wie mehr andere aus diesem

64. — rothhälsige Drossel. 64. T. ruficollis. Pallas R.
65. — sibirische Drossel. 65. T. sibiricus. Pallas R.

---

108. Geschlecht.

Der **Seidenschwanz.**	*Ampelis.*
1. Der geschwätzige Seidensch. Seidenschweifel. Zuserl.	1. A. garrulus.
2. — Pompadurseidenschwanz.	2. A. Pompadora.
3. — mörderische Seidenschw.	3. A. carnifex.
4. — Cotingaseidenschwanz.	4. A. Cotinga.
5. — majennische Seidensch.	5. A. Majana.
6. — kajennische Seidenschw.	6. A. cajana.
7. — bunte Seidenschwanz.	7. A. tersa.

Aus Müllers Supplementen.

8. — gefleckte Seidenschwanz. 8. A. maculatus. Buffon. Edwards.

---

109. Geschlecht.

Der **Kernbeißer.**	*Loxia.*
1. Der kreuzschnablige Kernbeißer. Kreuzschnabel.	1. L. curvirostra.
2. — dickschnablige Kernbeiß.	2. L. coccothraustes.
3. — schälende Kernbeißer.	3. L. Enucleator.
4. — Gimpelkernbeiß. Gimpel.	4. L. Pyrrhula.
5. — rothe Kernbeißer.	5. L. Cardinalis.
6. — mexikanische Kernbeißer.	6. L. mexicana.
7. — madagaskarische Kernb.	7. L. madagascariensis.
8. — domingische Kernbeißer.	8. L. dominicana.
9. — Haubenkernbeißer.	9. L. cristata.
10. — rothköpfige Kernbeißer.	10. L. erythrocephala.
11. — weißköpfige Kernbeißer.	11. L. maja.

12. Der

diesem Schriftsteller von Hrn. Müller als neue Zusätze angeführte Thiere, eben die Linneischen sind, und nur andere Benennungen erhalten haben.

12. Der kegelschnablige Kernb.	12. L. coluis.
13. — gelbliche Kernbeißer.	13. L. flavicans.
14. — Reißkernbeißer.	14. L. Oryzivora.
15. — Kornkernbeißer.	15. L. pannicivora.
16. — malakkische Kernbeißer.	16. L. malacca.
17. — molukkische Kernbeißer.	17. L. molucca.
18. — gesprenkelte Kernbeißer.	18. L. punctulata.
19. — Gerstenkernbeißer.	19. L. hordeana.
20. — rothschnablige Kernbeiß.	20. L. sanguinirostris.
21. — Astrildkernbeißer.	21. L. Astrild.
22. — hellblaue Kernbeißer.	22. L. cyanea.
23. — grünliche Kernbeißer.	23. L. virens.
24. — angolische Kernbeißer.	24. L. angolensis.
25. — stirnstreifige Kernbeißer.	25. L. lineola.
26. — merikanische Kernbeißer.	26. L. mexicana.
27. — grüne Kernbeißer.	27. L. Chloris.
28. — butterfärbige Kernbeiß.	28. L. butyracea.
29. — kanadische Kernbeißer.	29. L. canadensis.
30. — schwefelgelbe Kernbeißer.	30. L. sulphurata.
31. — Kragenkernbeißer.	31. L. collaris.
32. — bengalische Kernbeißer.	32. L. bengalensis.
33. — malabarische Kernbeiß.	33. L. malabarica.
34. — schwarzköpfige Kernbeiß.	34. L. melanocephala.
35. — graue Kernbeißer.	35. L. Cana.
36. — philippinische Kernbeiß.	36. L. philippensis.
37. — gestreifte Kernbeißer.	37. L. striata.
38. — louisianische Kernbeißer.	38. L. ludoviciana.
39. — capsche Kernbeißer.	39. L. capensis.
40. — schwarze Kernbeißer.	40. L. nigra.
41. — himmelblaue Kernbeißer.	41. L. cœrulea.
42. — madagaskarische Kernb.	42. L. madagascariensis.
43. — violette Kernbeißer.	43. L. violacea.
44. — große Kernbeißer.	44. L. grossa.
45. — kleinste Kernbeißer.	45. L. minima.
46. — braune Kernbeißer.	46. L. fusca.
47. — Zwergkernbeißer.	47. L. minuta.
48. — zweyfärbige Kernbeißer.	48. L. bicolor.

Aus Müllers Supplementen.

49. — Grenadierkernbeißer.	49. L, Orix. Edwards.
50. — sibirische Kernbeißer.	50. L. sibirica. Pallas.
51. — Haubenkernbeißer.	51, L. cristata. Buffon.

52. Der langschwänzige Kernb.	52. L. caudata. Buffon.
53. — schwarzköpfige Kernbeiß.	53. L. melanocephala. Buf.
54. — kubaische Kernbeißer.	54. L. maja. Buffon.
55. — weißarschige Kernbeißer.	55. L. leucura. Buffon.
56. — gefleckte Kernbeißer.	56. L. maculata. Buffon.
57. — Spatzenkernbeißer.	57. L. Moineau. Buffon.
58. — koromandelsche Kernbeiß.	58. L. Coromandela. Buff.
59. — Jakobinkernbeißer.	59. L. Jacobin. Buffon.
60. — gewölkte Kernbeißer.	60. L. undulata. Buffon.
61. — breitschwänzige Kernbeiß.	61. L. laticauda. Buffon.
62. — rothhälsige Kernbeißer.	62. L. rubricollis. Buffon.
63. — Nonnenkernbeißer.	63. L. Nonotte. Buffon.
64. — Goldkernbeißer.	64. L. aurata. Bnffon.
65. — Pabstkernbeißer.	65. L. Papa. Buffon.
66. — Kappenkernbeißer.	66. L. cucullata. Buffon.
67. — schwarze Kernbeißer.	67. L. nigra. Buffon.
68. — gezeichnete Kernbeißer.	68. L. notata. Buffon.
69. — gesäumte Kernbeißer.	69. L. fimbriata. Buffon.
70. — schwarzschwänzige Kernb.	70. L. melanura. Buffon.
71. — rothäugige Kernbeißer.	71. L. erythrophthalma. Bu.
72. — rothsteißige Kernbeißer.	72 L. hæmorrhoidalis. Buf.
73. — schwarzgelbe Kernbeißer.	73. L Verdier. Buffon.
74. — bandirte Kernbeißer.	74 L. liturata. Buffon.
75. — bourbonische Kernbeißer.	75. L. Bourbonensis. Buff.
76. — rostfärbige Kernbeißer.	76. L. Bouvreuil. Buffon.
77. — gemuschelte Kernbeißer.	77. L. conchata. Buffon.
78. — gekrauste Kernbeißer.	78. L. crispa. Buffon.

---

110. Geschlecht.

Der Ammer.

Emberiza:

1. Der Schneeammer.	1. E. nivalis.
2. — punktirte Ammer.	2. E. miliaris.
3. — Winterammer.	3. E. hyemalis.
4. — Gartenammer.	4. E. hortulana.
5. — Goldammer.	5. E. citrinella.
6. — Olivenammer.	6. E. olivacea.
7. — afrikanische Ammer.	7. E. Oryx.
8. — indianische Ammer.	8. E. Quela.
9. — capsche Ammer.	9. E. capensis.
10. — louisianische Ammer.	10. E. ludoviciana.
11. — Zipammer.	11. E. Cia.

12. Der Zirlammer.	12. E. Cirlus.
13. — kirre Ammer.	13. E. familiaris.
14. — gelbliche Ammer.	14. E. flaveola.
15. — Amazonenammer.	15. E. Amazona.
16. — Reisammer.	16. E. oryzivora.
17. — Rohrammer.	17. E. Schœniclus.
18. — Papageyammer.	18. E. Pſittaca.
19. — Paradiesammer.	19. E. paradiſea.
20. — muntere Ammer.	20. E. ſerena.
21. — Wittwenammer.	21. E. Vidua.
22. — Prinzipalammer.	22. E. principalis.
23. — Königsammer.	23. E. regia.
24. — Lerchenammer.	24. E. Ciris.

Aus Müllers Supplementen:

25. — Sperlingsammer.	25. E. paſſerina. Pallas R.
26. — roſtbürzliche Ammer.	26. E. pythiornus. Pall. R.
27. — gelbhälſige Ammer.	27. E. aureola. Pallas R.
28. — Zwergammer.	28. E. puſilla. Pallas R.
29. — Bauernammer.	29. E. ruſtica. Pallas R.
30. — geſchminkte Ammer.	30. E. fucata. Pallas R.
31. — röthlichte Ammer.	31. E. rutila. Pallas R.
32. — grauköpfige Ammer.	32. E. ſpadocephala. Pall. R.
33. — gelbaugenbraunige Amm.	33. E. chryſophrys. Pall. R.
34. — gezeichnete Ammer.	34. E. notata. Buffon.
35. — Spatzenammer.	35. E. Moineau. Buffon.

III. Geſchlecht.

Die Merle, *Tanagra.*

1. Die Jakapamerle.	1. T. Jacapa.
2. — breſilfärbige Merle.	2. T. breſilica.
3. — rothe Merle.	3. T. rubra.
4. — Jakarinmerle.	4. T. jacarina.
5. — violette Merle.	5. T. violacea.
6. — blaue Merle.	6. T. cyanea.
7. — Gyrolmerle.	7. T. gyrola.
8. — kajenniſche Merle.	8. T. cajana.
9. — ſchwarze Merle.	9. T. atrata.
10. — mexikaniſche Merle.	10. T. mexicana.

11. Die Tataomerle.	11. T. Tatao.
12. — weißschnablige Merle.	12. T. albiroſtris.
13. — purpurkehlige Merle.	13. T. gularis.
14. — gelbschwarze kajennische Merle.	14. T. Cajana.
15. — brasilianische Merle.	15. T. braſilienſis.
16. — domingische Merle.	16. T. dominicana.
17. — Soldatenmerle.	17. T. militaris.
18. — weißschnablige Merle.	18. T. albiroſtris.
19. — Bischofsmerle.	19. T. Epiſcopa.
20. — Sajakumerle.	20. T. Sayaca.
21. — punktirte Merle.	21. T. punctata.
22. — grünlichte Merle.	22. T. virens.
23. — gelbsüchtige Merle.	23. T. chlorotica.
24. — Haubenmerle.	24. T. criſtata.

Aus Müllers Supplementen.

25. — bunte Merle.	25. T. varia. Buffon.
26. — grünköpfige Merle.	26. T. viridis. Buffon.
27. — seladonfärbige Merle.	27. T. Seladon. Buffons
28. — blauköpfige Merle.	28. T. cyanocephala. Buff.
29. — schwarze Merle.	29. T. nigra. Buffon.
30. — größte Merle.	30. T. maxima. Buffon.
31. — Mützenmerle.	31. T. mitrata. Buffon.
32. — Pompadurmerle.	32. T. Pompadura. Buffon.
33. — braune Merle.	33. T. fuſca. Buffon.
34. — zierliche Merle.	34. T. elegans. Buffon.

112. Geschlecht.

Der Fink.	*Fringilla.*
1. Der lappländische Fink.	1. F. lapponica.
2. — surinamsche Fink.	2. F. Surinama.
3. — Buchfink.	3. F. cœlebs.
4. — Bergfink.	4. F. montifringilla.
5. — lulealappmärkischeFink.	5. F. lulenſis.
6. — rothäugige Fink.	6. F. erythrophthalma.
7. — Distelfink.	7. F. Carduelis.
8. — Melbafink.	8. F. Melba.
9. — Alarifink.	9. F. Alario.
10. — Amandavafink.	10. F. amandava.
11. — Granatenfink.	11. F. granatina.

12.	Der Trauerfink.	12. F. triſtis.
13.	— Zenafink.	13. F. Zena. —
14.	— luſtige Fink.	14. F. lepida. —
15.	— Herbſtfink.	15. F. autumnalis. —
16.	— zitrongelbe Fink.	16. F. citrinella. —
17.	— Grünfink.	17. F. Serinus. —
18.	— ſenegalliſche Fink.	18. F. ſenegala. —
19.	— Nachtfink.	19. F. Noctis. —
20.	— chineſiſche Fink.	20. F. ſinica. —
21.	— Schneefink.	21. F. nivalis. —
22.	— Butterfink.	22. F. butyracea. —
23.	— Kanarienfink. Kanarienvogel.	23. F. canaria. —
24.	— Gelbfink.	24. F. flaveola.
25.	— Zeißigfink.	25. F. Spinus.
26.	— Flammenfink.	26. F. flammea.
27.	— Gelbſchnabelfink.	27. F. flaviroſtris.
28.	— Hanffink. Hanfling.	28. 6. cannabina.
29.	— Flachsfink.	29. F. linaria.
30.	— Waldfink.	30. F. Petronia.
31.	— angoliſche Fink.	31. F. angolenſis. —
32.	— bengaliſche Fink.	32. F. bengalenſis.
33.	— jamaikaiſche Fink.	33. F. jamaica. —
34.	— dreyfärbige Fink.	34. F. tricolor. —
35.	— Maisfink.	35. F. Maja. —
36.	— Hausfink. Sperling.	36. F. domeſtica. —
37.	— Gebürgfink.	37. F. montana. —
38.	— zweyfärbige Fink.	38. F. bicolor. —
39.	— krauſe Fink.	39. F. criſpa. —

Aus Müllers Supplementen.

40.	— Spornfink.	40. F. calcarata. Pall. R.
41.	— Gelbſchnabelfink.	41. F. flaviroſtris. Pall. R.
42.	— roſenfärbige Fink.	42. F. roſea. Pallas R.
43.	— mozambikiſche Fink.	43. F. mozambica. Buffon.
44.	— braune Fink.	44. F. fuſca. Buffon.
45.	— Weinfink.	45. F. Vitis. Buffon.
46.	— Kardinalfink.	46. F. Cardinalis. Buffon.
47.	— Tarifink.	47. F. Taria. Buffon.
48.	— Projerfink.	48. F. Projer. Buffon.
49.	— wachsrothe Fink.	49. F. cerata. Buffon.
50.	— Kronfink.	50. F. Diadema. Buffon.
51.	— gelbe Fink.	51. F. flava. Buffon.

52. Der bourbonische Fink.	52. F. bruante. Buffon.
53. — capsche Fink.	53. F. capensis. Buffon.
54. — mexikanische Fink.	54. F. mexicana. Buffon.
55. — Linottenfink.	55. F. linotte. Buffon.
56. — Kabaretfink.	56. F. Cabaret. Buffon.
57. — bandirte Fink.	57. F. fasciata. Buffon.
58. — Stahlfink.	58. F. chalybea. Buffon.
59. — domingische Fink.	59. F. dominica. Buffon.
60. — Kappenfink.	60. F. cucullata. Buffon.
61. — rothhälsige Fink.	61. F. rubricollis. Buffon.
62. — Muschelfink.	62. F. conchata. Buffon.
63. — Blaufink.	63. F. cœrulea. Buffon.

113. Geschlecht.

Der Fliegenvogel. *Muscicapa.*

1. Der Paradiesfliegenvogel.	1. M. Paradisi.
2. — geänderte Fliegenvogel.	2. M. mutata.
3. — martinikische Fliegenvog.	3. M. martinica.
4. — tyrannische Fliegenvogel.	4. M. Tyrannus.
5. — surinamsche Fliegenvog.	5. M. Surinama.
6. — schnabelhaarige Fliegenv.	6. M. crinita.
7. — bengalische Fliegenvog.	7. M. Emeria.
8. — rothe Fliegenvogel.	8. M. rubra.
9. — schwarzköpfige Fliegenv.	9. M. atricapilla.
10. — rothschwänzige Fliegenv.	10. M. ruticilla.
11. — grünliche Fliegenvogel.	11. M. virens.
12. — kajennische Fliegenvogel.	12. M. cajana.
13. — kanadische Fliegenvogel.	13. M. canadensis.
14. — olivenfärbige Fliegenv.	14. M. olivacea.
15. — senegallische Fliegenvog.	15. M. senegalensis.
16. — capsche Fliegenvogel.	16. M capensis.
17. — Ringelfliegenvogel.	17. M. torquata.
18. — karolinische Fliegenvog.	18. M. carolinensis.
19. — gefleckte Fliegenvogel.	19. M. petechia.
20. — gestreifte Fliegenvogel.	20. M. grisola.
21. — bunte Fliegenvogel.	21. M. variegata.

Aus Müllers Supplementen.

22. — langgeschwänzte Flieg.	22. M. caudata. Buffon.
23. — gekrönte Fliegenvogel.	23. M. coronata. Buffon.

24. Der virginische Fliegenvogel.	24. M. virginica. Buffon.
25. — weißköpfige Fliegenvog.	25. M. leucocephala. Buff.
26. — gefleckte Fliegenvogel.	26. M. maculata. Buffon.
27. — kohlschwarze Fliegenv.	27. M. atra. Buffon.
28. — kleintyrannische Flieg.	28. M. Tyrannulus. Buf.
29. — gepurpurte Fliegenvogel.	29. M. purpurata. Buffon.
30. — braune Fliegenvogel.	30. M. fusca. Buffon.
31. — schmuzige Fliegenvogel.	31. M. spurca. Buffon.
32. — hübsche Fliegenvogel.	32. M. nitida. Buffon.
33. — blaurückige Fliegenvog.	33. M. cyanea: Buffon.
34. — gefleckte Fliegenvogel.	34. M. maculata. Buffon.
35. — aschgraue Fliegenvogel.	35. M. cinerea. Buffon.
36. — grüne Fliegenvogel.	36. M. viridis. Buffon.
37. — bourbonische Fliegenvog.	37. M. bourbonensis. Buff.
38. — orangefärbige Fliegenv.	38. M. aurantiaca. Buffon.
39. — bandirte Fliegenvogel.	39. M. fasciata. Buffon.
40. — schwarzwirblige Flieg.	40. M. pileata. Buffon.
41. — nachtigallartige Flieg.	41. M. Aëdon. Pallas R.

114. Geschlecht.

Die Bachstelze. *Motacilla.*

1. Die Nachtigallbachstelze. Nachtigall.	1. M. Luscinia.
2. — braungrüne Bachstelze.	2. M. Calidris.
3. — singende Bachstelze.	3. M. modularis.
4. — Binsenbachstelze.	4 M. Schœnobenus.
4. — Feldbachstelze.	5. M. campestris.
6. — Grasbachst. Grasmücke.	6. M. Currucca.
7. — gelbbrüstige Bachstelze.	7. M. Hippolais.
8. — Weidenbachstelze.	8. M. salicaria.
9. — Waldbachstelze.	9. M. Sylvia.
10. — Feigenbachstelze,	10. M. ficedula.
11. — weiße Bachstelze.	11. M. alba.
12. — gelbe Bachstelze.	12. M. flava.
13. — Wasserbachstelze.	13. M. Tiphia.
14. — italienische Bachstelze.	14. M. Stapazina.
15. — Weinbachstelze.	15. M. Oenanthe.
16. — braunkehlige Bachstelze.	16. M. rubetta.
17. — weißkehlige Bachstelze.	17. M. albicolla.
18. — schwarzkappige Bachst.	18. M. atricapilla.
19. — pensylvanische Bachst.	19. M. pensylvanica.
20. — gelbflüglige Bachstelze.	20. M. chrysoptera.

21. Die

21. Die gekrönte Bachstelze.	21. M. coronata.
22. — senegallische Bachstelze.	22. M. senegalensis.
23. — bunte Bachstelze.	23. M. varia.
24. — capsche Bachstelze.	24. M. capensis.
25. — gelbköpfige Bachstelze.	25. M. icterocephala.
26. — dominguische Bachstelze.	26. M. dominica.
27. — kanadische Bachstelze.	27. M. canadensis.
28. — madagaskarische Bachst.	28. M. madaraspatana.
29. — goldwirblige Bachstelze.	29. M. aurocapilla.
30. — gefleckte Bachstelze.	30. M. petechia.
31. — Heckenbachstelze.	31. M. Dumetorum.
32. — Zimmetbachstelze.	32. M. cinnamomea.
33. — Buschbachstelze.	33. M. caprata.
34. — rothschwänzige Bachst.	34. M. Phœnicurus.
35. — graurothschwänzige B.	35 M. Erythacus.
36. — brasilianische Bachst.	36. M. Guira.
37. — schwedische Bachstelze.	37. M. Suecica.
38. — nordamerikanische B.	38. M. Sialis.
39. — philippinische Bachst.	39. M. fulicata.
40. — kajennische Bachstelze.	40. M. cajana.
41. — surinamsche Bachstelze.	41. M. Velia.
42. — kanadische Bachstelze.	42. M. canadensis.
43. — blaue Bachstelze.	43. M. cœrulea.
44. — zischende Bachstelze.	44. M. sibila.
45. — rothkehlige Bachstelze.	45. M. rubecula.
46. — Trogloditenbachstelze.	46. M. Troglodytes.
47. — Ringelbachstelze.	47. M. Calendula.
48. — Haubenbachstelze.	48. M. Regulus.
49. — Kolibribachstelze.	49. M. Trochilus.

Aus Müllers Supplementen.

50. — Kuhbachstelze. Kuhstelze.	50. M. boarula. Scopoli. Lin.
51. — Kaffernbachstelze.	51. M. caffra. Linne.
52. — Mohrenbachstelze.	52 M. Maura. Pallas R.
53. — blauschwänzige Bachst.	53. M. cyanurus. Pallas R.
54. — Bergbachstelze.	54. M. montanella. Pallas R.
55. — Aurorabachstelze.	55. M. aurora. Pallas R.
56. — zitrongelbe Bachstelze.	56. M. citreola. Pallas R.
57. — Feldbachstelze.	57. M. campestris. Pallas R.
58. — dauurische Bachstelze.	58. M. Melanope. Pallas R.
59. — Jeniseische Bachstelze.	59. M, Calliope. Pallas R.
60. — Argunskische Bachstelze.	60. M. Cyane. Pallas R.

61. Die greise Bachstelze. 61. M. grisea. Edwards.
62. — braune Bachstelze. 62. M. fusca. Buffon.
63. — dreyfärbige Bachstelze. 63. M. tricolora. Buffon.
64. — Haubenbachstelze. 64. M. cristata. Buffon.

---

115. Geschlecht.

Der Zeisigvogel. *Pipra.*

1. Der Felsenzeisigvogel. 1. P. rupicola.
2. — meisenartige Zeisigvogel. 2. P. Pareola.
3. — Haubenzeisigvogel. 3. P. cristata.
4. — gelbbüschige Zeisigvogel. 4. P. rubetra.
5. — weißstirnige Zeisigvogel. 5. P. albifrons.
6. — goldköpfige Zeisigvogel. 6. P. erythrocephala.
7. — rothköpfige Zeisigvogel. 7. P. aureola.
8. — weißköpfige Zeisigvogel. 8. P. leucocephala.
9. — Rohrzeisigvogel. 9. P. leucocilla.
10. — weißkehlige Zeisigvogel. 10. P. gutturalis.
11. — lebhaftgefärbte Zeisigv. 11. P. serena.
12. — Manakozeisigvogel. 12. P. Manacus.
13. — Zwergzeisigvogel. 13. P. minuta.

Aus Müllers Supplementen.

14. — rothe Zeisigvogel. 14. P. rubra. Buffons Manakyn.
15. — schwarzköpfige Zeisigv. 15. P. melanocephala. Buf.
16. — rothbuschige Zeisigvogel. 16. P. plumata. Buffon.

---

116. Geschlecht.

Die Meise. *Parus.*

1. Die zweyfärbige Meise. 1. P. bicolor.
2. — Haubenmeise. 2. P. cristatus.
3. — Kohlmeise. 3. P. major.
4. — amerikanische Meise. 4. P. americanus.
5. — Blaumeise. 5. P. cœruleus.
6. — schwarzköpfige Meise. 6. P. atricapillus.
7. — Tannenmeise. 7. P. ater.
8. — Sumpfmeise. 8. P. palustris.

9. Die

9. Die virginische Meise.	9. P. virginianus.
10. — fremde Meise.	10. P. peregrinus.
11. — langgeschwänzte Meise.	11. F. caudatus.
12. — Bartmeise.	12. P. biarmicus.
13. — Beutelmeise.	13. P. pendulinus.
14. — gefleckte Meise.	14. P. Cela.

Aus Müllers Supplementen.

15. — Kammmeise.	15. P. erectus. Buffon.

117. Geschlecht.

Die Schwalbe. *Hirundo.*

1. Die Bauernschwalbe. Gemeine Schwalbe.	1. H. rustica.
2. — eßbare Schwalbe.	2. H. esculenta.
3. — Stadtschwalbe.	3. H. urbica.
4. — Uferschwalbe.	4. H. riparia.
5. — Purpurschwalbe.	4 H. purpurea.
6. — Mauerschwalbe.	6. H. Apus.
7. — kanadische Schwalbe.	7. H. Subis.
8. — senegallische Schwalbe.	8. H. senegalensis.
9. — Taperaschwalbe.	9. H. Tapera.
10. — karolinische Schwalbe.	10. H. pelasgia.
11. — gibraltarische Schwalbe.	11. H. Melba.
12. — Wiesenschwalbe.	12. H. pratincola.

Aus Müllers Supplementen.

13. — russische Schwalbe.	13. H. daurica. Linne.
14. — sibirische Bergschwalbe.	14. H. alpestris. Pallas R.

118. Geschlecht.

Der Geißmelker. Nachtschwalbe. *Caprimulgus.*

1. Der europäische Geißmelker.	1. C. europæus.
2. — amerikanische Geißmelk.	2. C. americanus.

III.

Amphibien.

(Amphibia.)

III.

Amphidiplum.

III. Amphibien. Amphibia.

I. Ordnung.

Kriechende Amphibien. A. reptilia.

119. Geschlecht.

Die Schildkröte.	*Testudo.*
1. Die Lederschildkröte.	1. T. coriacea.
2. — Schuppenschildkröte.	2. T. imbricata.
3. — Riesenschildkröte.	3. T. Midas.
4. — Karettschildkröte.	4. T. Caretta.
5. — kreisrunde Schildkröte.	5. T. orbicularis.
6. — höckrige Schildkröte.	6. T, scabra.
7. — Schlammschildkröte.	7. T. lutaria.
8. — Skorpionschildkröte.	8. T. scorpioides.
9. — gezähnelte Schildkröte.	9. T. denticulata.
10. — griechische Schildkröte.	10. T. græca.
11. — karolinische Schildkröte.	11. T. carolina.
12. — Kielschildkröte.	12. T. carinata.
13. — geometrische Schildkröte.	13. T. geometrica.
14. — Zwergschildkröte.	14. T. pusilla.
15. — Schlangenschildkröte.	15. T. serpentina.

120. Geschlecht.

Der Frosch.	*Rana.*
1. Der Pipfrosch. Surinamische Kröte.	1. R. Pipa.
2. — Quackfrosch.	2. R. musica.
3. — Krötenfrosch. Kröte.	3. R. Bufo.
4. — feuerfleckige Frosch.	4. R. Rubeta.
5. — buckliche Frosch.	5. R. gibbosa.
6. — sumsende Frosch.	6. R. bombina.
7. — dickbäuchige Frosch.	7. R. ventricosa.
8. — Seefrosch.	8. R. marina.
9. — Nachtfrosch.	9. R. Typhonia.

10. Der Fleckenfrosch.	10. R. ocellata.
11. — gehörnte Frosch.	11. R. cornuta.
12. — Randfrosch.	12. R. marginata.
13. — paradoxe Frosch.	13. R. paradoxa.
14. — Wetterfrosch.	14. R. temporaria.
15. — eßbare Frosch.	15. R. esculenta.
16. — Baumfrosch.	16. R. arborea.
17. — blöckende Frosch.	17. R. boans.

Aus Müllers Supplementen.

18. — Lachfrosch.	18. R. ridibunda. Pallas R.
19. — Abendfrosch.	19. R. vespertina. Pall. R.
20. — Durstfrosch.	20. R. sitibunda. Pallas R. quæ R. variabilis *Spicil. Zool. VII.*

121. Geschlecht.

Der Drache. *Draco.*

1. Der fliegende Drache.	1. D. volans.
2. — fußstüglige Drache.	2. D. præpos.

122. Geschlecht.

Die Eidechse. *Lacerta.*

1. Die Krokodilleidechse. Krokodill.	1. L. Crocodilus.
2. — schwanzschleudernde Eid.	2. L. caudiverbera.
3. — Dracheneidechse.	3. L. Dracæna.
4. — Wimpercidechse.	4. L. superciliosa.
5. — Schildeidechse.	5. L. scutata.
6. — Wacheidechse.	6. L. Monitor.
7. — Prinzipaleidechse.	7. L. principalis.
8. — doppelkielige Eidechse.	8. L. bicarinata.
9. — stachelschwänzige Eidech.	9. L. Cordylus.
10. — Dorneidechse.	10. L. stellio.
11. — barbarische Eidechse.	11. L. mauritanica.
12. — Lasureidechse.	12. L. azurea.

13. Die

13. Die türkische Eidechse.	13. L. turcica.
14. — Marmeleidechse.	14. L. ameiva.
15. — geschwinde Eidechse.	15. L. agilis.
16. — algierische Eidechse.	16. L. Algira.
17. — Schlangeneidechse.	17. L. Seps.
18. — sechslinige Eidechse.	18. L. sexlineata.
19. — eckige Eidechse.	19. L. angulata.
20. — Chamäleonseidechse. Chamäleon.	20. L. Chamæleon.
21. — Gekkoeidechse.,	21. L. Gecko.
22. — Scinkeidechse.	22. L. Scincus.
23. — kreisrunde Eidechse.	23. L. orbicularis.
24. — fünflinige Eidechse.	24. L. quinquelineata.
25. — Basiliskeidechse.	25. L. Basiliscus.
26. — Leguaneidechse.	26. L. iguana.
27. — streitende Eidechse.	27. L. Colotes.
28. — Agamaeidechse.	28. L. Agama.
29. — dunkle Eidechse.	29. L. Umbra.
30. — Falteneidechse.	30. L. plica.
31. — Marmoteidechse.	31. L. Marmota.
32. — Blaseneidechse.	32. L. bullaris.
33. — Kropfeidechse.	33. L. strumosa.
34. — Natheidechse.	34. L. Tequixin.
35. — Goldeidechse.	35. L. aurata.
36. — Kupfereidechse.	36. L. chalcidica.
37. — Nileidechse.	37. L. nilotica.
38. — punktirte Eidechse.	38. L. punctata.
39. — liueirte Eidechse.	39. L. lemniscata.
40. — bandirte Eidechse.	40. L. fasciata.
41. — Gifteidechse.	41. L. chalcides.
42. — gemeine Eidechse.	42. L. vulgaris.
43. — Wassereidechse.	43. L. aquatica.
44. — Sumpfeidechse.	44. L. palustris.
45. — punktirte Eidechse.	45. L. punctata.
46. — vierlinige Eidechse.	46. L. quatuorlineata.
47. — Salamandereidechse. Salamander.	47. L. Salamandra.
48. — Aaleidechse.	48. L. anguina.

Aus Müllers Supplementen.

9. a) Die hochschauende Eidechse.	9. a) L. helioscopa. Pall. R.
19. a) — Schießeidechse.	19. a) L. velox. Pallas R.
19. b) — rothschwänzige Eidechse.	19. b) L. cruenta. Pallas R.

19. c) Die Barteidechse. 19. c) L. mystacea. Pall. R.
41. a) — Punkteidechse. 41. a) L. arguta. Pallas R.
41. b) — fußlose Eidechse. 41. b) L. apoda. Pallas R.

II. Ordnung.

Schleichende Amphibien. A. Serpentes.

123. Geschlecht.

Die **Klapperschlange.** *Crotalus.*

1. Die Schleuderklapperschlan. 1. C. miliarius.
2. — Schauerklapperschlange. 2. C. horridus.
3. — Drynasklapperschlange. 3. C. Dryinas.
4. — schiefsleckige Klapperschl. 4. C. Durissus.
5. — klapperlose Klapperschl. 5. C. mutus.

124. Geschlecht.

Die **Riesenschlange.** *Boa.*

1. Die wickelnde Riesenschlang. 1. B. Contortrix.
2. — hundsköpfige Riesenschl. 2. B. Canina.
3. — träge Riesenschlange. 3. B. hypnale.
4. — würgende Riesenschlang. 4. B. Constrictor.
5. — Mäuseriesenschlange. 5. B. murina.
6. — körnigtgefleckte Riesens. 6. B. Cenchris.
7. — Stockriesenschlange. 7. B. Scytale.
8. — Bergriesenschlange. 8. B. Ophrias.
9. — Wasserriesenschlange. 9. B. Enydris.
10. — Gartenriesenschlange. 10. B. hortulana.

125. Geschlecht.

Die **Natter.** *Coluber.*

1. Die Vipernatter. Viper. 1. C. Vipera.
2. — braungefleckte Natter. 2. C.. Atropos.
3. — schwarzbandirte Natter. 3. C. Leberis.
4. — gelbrückige Natter. 4. C. lutrix.
5. — geschmeidige Natter. 5. C. Calamarius.

6. Die

6. Die Naſennatter.	6. C. Simus.
7. — geſtreifte Natter.	7. C. ſtriatulus.
8. — Sandnatter.	8. C. ammodytes.
9. — Hornnatter.	9. C. ceraſtes.
10. — Wickelnatter.	10. C. plicatilis.
11. — Schooßnatter.	11. C. domicella.
12. — weiße Natter.	12. C. alidras.
13. — punktirte Natter.	13. C. punctatus.
14. — breitbackige Natter.	14. C. buccatus.
15. — europäiſche Natter.	15. C. Berus.
16. — ſchwediſche Natter.	16. C. cherſea.
17. — ſchwarze Natter.	17. C, Preſter.
18. — eckige Natter.	18. C. angulatus.
19. — blaue Natter.	19. C. cœruleus.
20. — ſchneeweiße Natter.	20. C. albus.
21. — Zaubernatter.	21. C. Aſpis.
22. — Blindnatter.	22. C. Typhlus.
23. — bandirte Natter.	23. C. faſciatus.
24. — Keſſelnatter.	24. C. lebetinus.
25. — ſchwarzköpfige Natter.	25. C. melanocephalus.
26. — geſchlängelte Natter.	26. C. Cobella.
27. — Königinnatter.	27. C. Reginæ.
28. — Reifnatter.	28. C. doliatus.
29. — punktlinige Natter.	29. C. ordinatus.
30. — mexikaniſche Natter.	30. C. mexicanus.
31. — japaniſche Natter.	31. C. ſeverus.
32. — morgenrothe Natter.	32. C. Aurora.
33. — braune Natter.	33. C. Sipedon.
34. — barbariſche Natter.	34. C. Maurus.
35. — Schleppennatter.	35. C. ſtolatus.
36. — Schleyernatter.	36. C. vittatus.
37. — Griesnatter.	37. C. miliaris.
38. — Aeſkulapsnatter.	38. C. Aeſculapii.
39. — rautenfleckige Natter.	39. C. rhombeatus.
40. — himmelblaue Natter.	40. C. cyaneus.
41. — Ringelnatter.	41. C. Natrix.
42. — geſchwinde Natter.	42. C. agilis.
43. — milchfärbige Natter.	43. C. lacteus.
44. — Pfeilnatter.	44. C. jaculator.
45. — Hofnatter.	45. C. aulicus.
46. — Halsbandnatter.	46. C. Monilis.
47. — gelbgeringelte Natter.	47. C. fulvius.
48. — blaſſe Natter.	48. C. pallidus.

49. Die lineirte Natter.	49. C. lineatus.
50. — Brillennatter.	50. C. Naja.
51. — gefleckte Natter.	51. C. Padera.
52. — graue Natter.	52. C. canus.
53. — karolinische Natter.	53. C. getulus.
54. — Zischnatter.	54. C. sibilans.
55. — breitschwänzige Natter.	55. C. laticaudatus.
56. — Papageynatter.	56. C. sittalis.
57. — fürchterliche Natter.	57. C. atrox.
58. — rundköpfige Natter.	58. C. Sibon.
59. — Nebelnatter.	59. C. nebulatus.
60. — braune Natter.	60. C. fuscus.
61. — Bleynatter.	61. C. saturninus.
62. — weißköpfige Natter.	62. C. candidus.
63. — Schneenatter.	63. C. niveus.
64. — rauhe Natter.	64. C. scabra.
65. — Kielnatter.	65. C. carinatus.
66. — Korallennatter.	66. C. corallinus.
67. — eyerfressende Natter.	67. C. ovivorus.
68. — Eidechsennatter.	68. C. Saurita.
69. — Würgnatter.	69. C. constrictor.
70. — abgeschossene Natter.	70. C. exoletus.
71. — ägyptische Natter.	71. C. Situla.
72. — dreystrichige Natter.	72. C. triscalis.
73. — Blatternatter.	73. C. guttatus.
74. — Bandnatter.	74. C. lemniscatus.
75. — geringelte Natter.	75. C. annulatus.
76. — Durstnatter.	76. C. Dipsas.
77. — Spiesnatter.	77. C. Pelias.
78. — Purpurnatter.	78. C. Tyria.
79. — blutkehlige Natter.	79. C. jugularis.
80. — Petholanatter.	80. C. Pethola.
81. — Sommernatter.	81. C. æstivus.
82. — kurzschwänzige Natter.	82. C. molurus.
83. — Ahätullanatter.	83. C. Ahætulla.
84. — bunte Natter.	84. C. petalarius.
85. — Kropfnatter.	85. C. Haje.
86. — Fadennatter.	86. C. filiformis.
87. — Trauernatter.	87. C. pullatus.
88. — Roßnatter.	88. C. hippocrepis.
89. — Minervennatter.	89. C. Minervæ.
90. — aschgraue Natter.	90. C. cinereus.
91. — grasgrüne Natter.	91. C. viridissimus.

92. Die Schleimnatter.	92. C. mucosus.
93. — Hausnatter.	93. C. domesticus.
94. — Ameisennatter.	94. C. Cenchoa.
95. — rumpfnasige Natter.	95. C. mycterizans.
96. — bläuliche Natter.	96. C. cœrulescens.
97. — Argusnatter.	97. C. Argus.
98. — Klappernatter.	98. C. crotalinus.

Aus Müllers Supplementen.

99. — Schildnatter.	99. C. scutatus.	Pallas R.
100. — Flußnatter.	100. C. Hydrus.	Pallas R.
101. — samarasche Natter.	101. C. Melanis.	Pallas R.
102. — sibirische Natter.	102. C. Scytha.	Pallas R.
103. — Salzsteppennatter.	103. C. Dione.	Pallas R.
104. — Halysnatter.	104. C. Halys.	Pallas R.

126. Geschlecht.

Die Schuppenschlange.	*Anguis.*
1. Die vierfüßige Schuppenschl.	1. A. quadrupes.
2. — zweyfüßige Schuppensch.	2. A. bipes.
3. — gestickte Schuppenschl.	3. A. Meleagris.
4. — Natterschuppenschlange.	4. A. colubrina.
5. — schießende Schuppenschl.	5. A. jaculus.
6. — gefleckte Schuppenschl.	6. A. maculata.
7. — Netzschuppenschlange.	7. A. reticulata.
8. — gehörnte Schuppenschl.	8. A. cerastes.
9. — wurmförmige Schuppens.	9. A. lumbricalis.
10. — dickbäuchige Schuppens.	10. A. ventralis.
11. — plattschwänzige Schupp.	11. A. platura.
12. — breitschwänzige Schupp.	12. A. latecauda.
13. — Stockschuppenschlange.	13. A. scytale.
14. — langschwänzige Schupp.	14. A. Eryx.
15. — zerbrechliche Schuppens.	15. A. fragilis.
16. — kurzbäuchige Schupp.	16. A. ventralis.
17. — gesprenkelte Schuppens.	17. A. miliaris. Pallas. R.

127. Geschlecht.

Die **Ringelschlange.**	*Amphisbæna.*
1. Die rußfärbige Ringelschl.	1. A. fuliginosa.
2. — weiße Ringelschlange.	2. A. alba.

128. Geschlecht.

Die **Runzelschlange. Blindschleiche.**	*Cæcilia.*
1. Die fühlhornige Runzelschl.	1. C. tentaculata.
2. — schleimige Runzelschl.	2. C. glutinosa.

III. Ordnung.

Schwimmende Amphibien. A. Nantes.

129. Geschlecht.

Die **Pricke. Neunauge.**	*Petromyzon.*
1. Die Seepricke.	1. P. marinus.
2. — Flußpricke.	2. P. fluviatilis.
3. — Kiefenpricke.	3. P. branchialis.

130. Geschlecht.

Die **Roche.**	*Raja.*
1. Die Krampfroche.	1. R. Torpedo.
2. — Stachelroche.	2. R. Batis.
3. — spitzmäulige Roche.	3. R. oxyrinchus.
4. — Spiegelroche.	4. R. miraletus.
5. — Walkerroche.	5. R. fullonica.
6. — Adlerroche.	6. R. Aquila.
7. — pfeilschwänzige Roche.	7. R. pastinaca.
8. — Nagelroche.	8. R. clavata.
9. — Hayroche.	9. R. rhinobatos.

131. Geschlecht.

Der Hay.	*Squalus.*
1. Der Dornhay.	1. S. acanthias.
2. — Sauhay.	2. S. Centrina.
3. — Stachelhay.	3. S. spinax.
4. — Engelhay.	4. S. squatina.
5. — Hammerhay.	5. S. Zygæna.
6. — Schaufelhay.	6. S. Tiburo.
7. — Wieselhay.	7. S. Galeus.
8. — Hundshay.	8. S. canicula.
9. — Sternhay.	9. S. stellaris.
10. — Katzenhay.	10. S. catulus.
11. — größte Hay.	11. S. maximus.
12. — Jonashay.	12. S. Carcharias.
13. — glatte Hay.	13. S. Mustelus.
14. — blaue Hay.	14. S. glaucus.
15. — Sägehay.	15. S. Pristis.

132. Geschlecht.

Der Seedrache.	*Chimæra.*
1. Der monströse Seedrache.	1. C. monstrosa.
2. — Rüsselseedrache.	2. C. callorynchus.

133. Geschlecht.

Der Froschfisch.	*Lophius.*
1. Der gemeine Froschfisch.	1. L. piscatorius.
2. — gehörnte Froschfisch.	2. L. vespertilio.
3. — gefleckte Froschfisch.	3. L. histrio.

134. Geschlecht.

Der Stör.	*Acipenser.*
1. Der gemeine Stör.	1. A. Sturio.
2. — russische Stör.	2. A. ruthenus.

3. Der Hausenstör. Hause.	3. A. Huso.
4. — Sternstör.	4. A. stellatus. Pallas. *)

---

135. Geschlecht.

Der Hornfisch.	*Balistes.*
1. Der Einhornfisch.	1. B. monoceros.
2. — rauhe Hornfisch.	2. B. hispidus.
3. — wollige Hornfisch.	3. B. tomentosus.
4. — Pockenhornfisch.	4. B. papillosus.
5. — Warzenhornfisch.	5. B. verrucosus.
6. — stachlige Hornfisch.	6. B. aculeatus.
7. — alte Weiberhornfisch.	7. B. Vetula.
8. — rumpfnasige Hornfisch.	8. B. ringens.

---

136. Geschlecht.

Der Beinfisch.	*Ostracion.*
1. Der dreyeckige Beinfisch.	1. O. triqueter.
2. — dreyseitige Beinfisch.	2. O. trigonus.
3. — zweyschwänzige Beinfisch.	3. O. bicaudalis.
4. — dreyhörnige Beinfisch.	4. O. tricornis.
5. — vierhörnige Beinfisch.	5. O. quadricornis.
6. — gehörnte Beinfisch.	6. O. cornutus.
7. — höckerige Beinfisch.	7. O. tuberculatus.
8. — bucklige Beinfisch.	8. O. gibbosus.
9. — kubische Beinfisch.	9. O. cubicus.

---

137. Geschlecht.

Der Stachelbauchfisch.	*Tetrodon.*
1. Der Schildkrötenstachelbauch.	1. T. testudineus.
2. — hasenköpfige Stachelb.	2. T. lagocephalus.
3. — gestreifte Stachelbauch.	3. T. lineatus.
4. — gefleckte Stachelbauch.	4. T. ocellatus.

5. Der

*) Dieser wurde auch unlängst in der Donau gefangen, in welche er aus dem schwarzen Meere heraufgestiegen ist. Wir werden eine genaue gemalte Abbildung davon in unsern Iconibus Piscium Austriæ indigenorum künftig liefern.

5. Der glatte Stachelbauch. 5. T. lævigatus.
6. — rauhe Stachelbauch. 6. T. hiſpidus.
7. — unförmliche Stachelb. 7. T. Mola.

---

138. Geſchlecht.

Der Igelfiſch. *Diodon.*

1. Der kugelrunde Igelfiſch. 1. D. atringa.
2. — langſtachlige Igelfiſch. 2. D. Hiſtrix.

---

139. Geſchlecht.

Der Saugefiſch. *Cyclopterus.*

1. Der Lumpſaugefiſch. 1. C. Lumpus.
2. — nakte Saugefiſch. 2. C. nudus.
3. — ſchildfloßige Saugefiſch. 3. C. Liparis.

---

140. Geſchlecht.

Der Meſſerfiſch. *Centriſcus.*

1. Der geharniſchte Meſſerfiſch. 1. C. ſcutatus.
2. — langſchnablige Meſſerf. 2. C. Scolopax.

---

3. — nakte Meſſerfiſch. 3. C. velitaris. Pallas.

---

141. Geſchlecht.

Der Nadelfiſch. *Syngnathus.*

1. Der ſechseckige Nadelfiſch. 1. S. Typhle.
2. — gemeine Nadelfiſch. 2. S. acus,
3. — Seenadelfiſch. 3. S. pelagicus.
4. — Meernadelfiſch. 4. S. æquoreus.
5. — Schlangennadelfiſch. 5. S. Ophidion.
6. — barbariſche Nadelfiſch. 6. S. barbarus.
7. — pferdähnliche Nadelfiſch. Meerpferdchen. 7. S. hippocampus.

142. Geschlecht.

Das Meerpferd.	*Pegasus.*
1. Das Drachenmeerpferd.	1. P. Draconis.
2. — fliegende Meerpferd.	2. P. volans.
3. — schwimmende Meerpferd.	3. P. natans.

IV. Ordnung.

Gehende Amphibien. A. meantes.

142. a. Geschlecht.

Die Sirene.	*Siren.*
1. Die Eidechsensirene.	1. S. lacertina.

IV.

Fiſche.

(Piſces.)

(۲۹۶۱۶۵)

IV. Fische. Pisces.

I. Ordnung.

Bauchflossenlose. Apodes.

143. Geschlecht.

Der Aal. *Muræna.*

1. Der marmorirte Aal. 1. M. Helena.
2. — Schlangenaal. 2. M. Ophis.
3. — Schleichaal. 3. M. serpens.
4. — gemeine Aal. 4. M. Anguilla.
5. — Vateraal. 5. M. Myrus.
6. — Kongeraal. 6. M. Conger.
7. — Blindaal. 7. M. cœca.

144. Geschlecht.

Der Kahlrückenfisch. *Gymnotus.*

1. Der brasilianische Kahlrück. 1. G. Carapo.
2. — elektrische Kahlrückenfis. 2. G. electricus.
3. — weißstirnige Kahlrückenf. 3. G. albifrons.
4. — geschnabelte Kahlrück. 4. G. rostratus.
5. — asiatische Kahlrückenfisch. 5. G. asiaticus.
6. — rückenflossige Kahlrück. 6. G. notopterus. Pallas.

145. Geschlecht.

Der Riemenfisch. *Trichiurus.*

1. Der spitzschwänzige Riemenf. 1. T. lepturus.

146. Ge:

146. Geschlecht.

Der **Wolffisch.** *Anarhichas.*

1. Der gemeine Wolffisch. 1. A. Lupus.

2. — kleine Wolffisch. 2. A. minor. Müller Zoolog. Dan. prodr. n. 333.

147. Geschlecht.

Der **Sandfisch.** *Ammodytes.*

1. Der Tobiassandfisch. 1. A. Tobianus.

2. — Morrissandfisch. 2. A. Morris. Pennant brit. Zool. III. p. 159. t. XXV. n. 67.

148. Geschlecht.

Der **Schlangenfisch.** *Ophidium.*

1. Der bärtige Schlangenfisch. 1. O. barbatum.
2. — unbärtige Schlangenf. 2. O. imberbe.

149. Geschlecht.

Der **Deckfisch.** *Stromateus.*

1. Der gestreifte Deckfisch. 1. S. Fiatola.
2. — einfärbige Deckfisch. 2. S. Paru.

150. Geschlecht.

Der **Schwerdfisch.** *Xiphias.*

1. Der gemeine Schwerdfisch. 1. X. gladius.

II. Ordnung.

Kehlbauchflossige. Jugulares.

151. Geschlecht.

Der **Spinnenfisch.**	*Callionymus.*
1. Der Leyerspinnenfisch.	1. C. Lyra.
2. — Drachenspinnenfisch.	2. C. dracunculus.
3. — indianische Spinnenf.	3. C. indicus.
4. — bunte Spinnenfisch.	4. C. ocellatus. Pallas *Spicil. Zool. VIII. p.* 25.
5. — baikalische Spinnenfisch.	5. C. baikalensis. Pallas R.

152. Geschlecht.

Der **Sternseherfisch.**	*Uranoscopus.*
1. Der rauchköpfige Sternseh.	1. U. scaber.

153. Geschlecht.

Der **Drachenfisch.**	*Trachinus.*
1. Der gemeine Drachenfisch.	1. T. Draco.

154. Geschlecht.

Der **Kabeljau.**	*Gadus.*
1. Der Schelfischkabeljau.	1. G. Æglefinus.
2. — Dorschkabeljau.	2. G. Callarias.
3. — gemeine Kabeljau.	3. G. Morhua.
4. — blodaugige Kabeljau.	4. G. luscus.
5. — langbärtige Kabeljau.	5. G. barbatus.
6. — Zwergkabeljau.	6. G. minutus.
7. — grünliche Kabeljau.	7. G. virens.
8. — Wittlingkabeljau.	8. G. Merlangus.
9. — schwarzmündige Kabelj.	9. G. carbonarius.

10.	Der Pollackkabeljau.	10. G. Pollachius.
11.	— Stockfischkabeljau. Der Stockfisch.	11. G. Merlucius.
12.	— Lengkabeljau.	12. G. Molva.
13.	— Taukabeljau.	13. G. Tau.
14.	— Truschkabeljau. Rutte. Aalraupe.	14. G. Lota.
15.	— Quappkabeljau.	15. G. Mustella.
16.	— cimbrische Kabeljau.	16. G. cimbricus.
17.	— mittelländische Kabeljau.	17. G. mediterraneus.

155. Geschlecht.

	Der **Schleimfisch.**	*Blennius.*
1.	Der Lerchenschleimfisch.	1. B. Galerita.
2.	— Kammschleimfisch.	2. B. cristatus.
3.	— Hornschleimfisch.	3. B. cornutus.
4.	— Fleckenschleimfisch.	4. B. ocellaris.
5.	— dickhälsige Schleimfisch.	5. B. Gattorugine.
6.	— Wimperschleimfisch.	6. B. superciliosus.
7.	— Grasschleimfisch.	7. B. Phycis.
8.	— Faserschleimfisch.	8. B. Pholis.
9.	— Butterschleimfisch.	9. B. Gunellus.
10.	— Lampretenschleimfisch.	10. B. mustelaris.
11.	— lebendig gebährende Sch.	11. B. viviparus.
12.	— Lumpschleimfisch.	12. B. Lumpenus.
13.	— Froschschleimfisch.	13. B. raninus.

III. Ordnung.

Brustbauchflossige. Thoracici.

156. Geschlecht.

	Der **Spitzschwanzfisch.**	*Cepola.*
1.	Der bandförmige Spitzschw.	1. C. Tænia.
2.	— röthliche Spitzschwanzf.	2. C. rubescens.

157. Ge-

157. Geschlecht.

Der **Saugfisch.**	*Echeneis.*
1. Der kleine Saugfisch. Schiffshalter.	1. E. Remora.
2. — große Saugfisch.	2. E. Neucrates.

158. Geschlecht.

Die **Dorade.**	*Coryphæna.*
1. Die gemeine Dorade.	1. C. Hippurus.
2. — gesprenkelte Dorade.	2. C. Equiselis.
3. — fünffingerige Dorade.	3. C. quinquedactyla.
4. — messerförmige Dorade.	4. C. Novacula.
5. — Schiffdorade.	5. C. Pompilus.
6. — Papageydorade.	6. C. Psittacus.
7. — spitzschwänzige Dorade.	7. C. acuta.
8. — affenmasige Dorade.	8. C. Simia.
9. — grünliche Dorade.	9. C. virens.
10. — halbflossige Dorade.	10. C. hemipterus.
11. — Kiefendorade.	11. C. branchiostega.
12. — Schilddorade.	12. C. clypeata.
13. — linirte Dorade.	13. C. lineata.
14. — Segeldorade.	14. C. velifera. Pallas.

159. Geschlecht.

Der **Trichterfisch.**	*Gobius.*
1. Der schwarze Trichterfisch.	1. G. niger.
2. — Paganeltrichterfisch.	2. G. paganellus.
3. — chinesische Trichterfisch.	3. G. Electris.
4. — Niltrichterfisch.	4. G. aphya.
5. — Jozotrichterfisch.	5. G. Jozo.
6. — kammschnablige Tricht.	6. G. pectinirostris.
7. — barbarische Trichterfisch.	7. G. barbarus.
8. — aalformige Trichterfisch.	8. G. anguillaris.
9. — Schlosserische Trichterf.	9. G. Schlosseri. Pallas.

160. Geschlecht.

Der Gropfisch.	*Cottus.*
1. Der gepanzerte Gropfisch.	1. C. cataphractus.
2. — vierhörnige Gropfisch.	2. C. quadricornis.
3. — knorrende Gropfisch.	3. C. grunnieus.
4. — rauhe Gropfisch.	4. C. scaber.
5. — Stachelgropfisch.	5. C. Scorpius.
6. — kaulköpfige Gropfisch. Koppe.	6. C. Gobio.

---

7. — japanische Gropfisch.	7. B. japonieus. Pallas.

---

161. Geschlecht.

Der Drachenbars.	*Scorpæna.*
1. Der Schweindrachenbars.	1. S. Porcus.
2. — Saudrachenbars.	2. S. Scrofa.
3. — Schauerdrachenbars.	3. S. horrida.

---

4. — zweyfingrige Drachenb.	4. S. didactyla. Pallas.
5. — fliegende Drachenbars.	5. S. volitans. Pallas. (Gasterosteus volitans L.)

---

162. Geschlecht.

Der Spiegelfisch.	*Zeus.*
1. Der pflugscharige Spiegelfis.	1. Z. Vomer.
2. — Hahnspiegelfisch.	2. Z. Gallus.
3. — kupferfärbige Spiegelf. St. Petersfisch.	3. Z. Faber.
4. — Rüsselspiegelfisch.	4. Z. Aper.

---

163. Geschlecht.

Die Scholle. Butte.	*Pleuronectes.*
1. Die haarfingrige Scholle.	1. P. trichodactylus.
2. — karolinische Scholle.	2. P. Plagiusa.

3. Die

3. Die Fleckenscholle.	3. P. ocellatus.
4. — pferdzüngige Scholle.	4. P. hippoglossus.
5. — hundszüngige Scholle.	5. P. cynoglossus.
6. — Platteisscholle.	6. P. Platessa.
7. — Flunderscholle.	7. P. Flesus.
8. — bartschuppige Scholle.	8. P. Limanda.
9. — Zungenscholle.	9. P. Solea.
10. — Züngelscholle.	10. P. linguatula.
11. — linirte Scholle.	11. P. lineatus.
12. — rautenförmige Scholle.	12. P. rhombeus.
13. — gezähnte Scholle.	13. P. dentatus.
14. — größte Scholle.	14. P. maximus.
15. — Sperlingscholle.	15. P. Passer.
16. — Warzenscholle.	16. P. papillosus.
17. — sichelschwänzige Scholle.	17. P. lunatus.
18. — Eisscholle.	18. P. glacialis. Pallas R.

164. Geschlecht.

Der Klippfisch.	*Chætodon.*
1. Der weißgraue Klippfisch.	1. C. canescens.
2. — glatte Klippfisch.	2. C. alepidotus.
3. — zugespitzte Klippfisch.	3. C. acuminatus.
4. — gefiederte Klippfisch.	4. C. pinnatus.
5. — gehörnte Klippfisch.	5. C. cornutus.
6. — Silberklippfisch.	6. C. argentatus.
7. — punktirte Klippfisch.	7. C. punctatus.
8. — Bogenklippfisch.	8. C. arcuatus.
9. — Rüsselklippfisch.	9. C. rostratus.
10. — schwärzliche Klippfisch.	10. C. nigricans.
11. — weißschwänzige Klippf.	11. C. leucurus.
12. — lineirte Klippfisch.	12. C. lineatus.
13. — dreystrahlige Klippfisch.	13. C. triostegus.
14. — großschuppige Klippf.	14. C. macrolepidotus.
15. — Fleckenklippfisch.	15. C. Argus.
16. — gestreifte Klippfisch.	16. C. striatus.
17. — aruanische Klippfisch.	17. C. aruanus.
18. — Zügelklippfisch.	18. C. capistratus.
19. — schwärmende Klippfisch.	19. C. vagabundus.
20. — haarschuppige Klippf.	20. C. ciliaris.

21. Der Steinklippfisch.	21. C. saxatilis.
22. — runde Klippfisch.	22. C. rotundatus.
23. — lanzettförmige Klippf.	23. C. lanceolatus.

---

165. Geschlecht.

Die Seebrasse.	*Sparus.*
1. Die Goldseebrasse.	1. S. aurata.
2. — Ringelseebrasse.	2. S. annularis.
3. — bandirte Seebrasse.	3. S. Sargus.
4. — schwarzschwänzige Seeb.	4. S. melanurus.
5. — rothflossige Seebrasse.	5. S. Smaris.
6. — Lazierseebrasse.	6. S. Mæna.
7. — Steinseebrasse.	7. S. saxatilis.
8. — rothköpfige Seebrasse.	8. S. Orphus.
9. — schweinszahnige Seebr.	9. S. Hurta.
10. — rothschuppige Seebrasse.	10. S. erythrinus.
11. — Pagerseebrasse.	11. S. Pagrus.
12. — großäugige Seebrasse.	12. S. Boops.
13. — glänzende Seebrasse.	13. S. Cantharus.
14. — brummende Seebrasse.	14. S. Chromis.
15. — Salpseebrasse.	15. S. Salpa.
16. — Purpurseebrasse.	16. S. Synagris.
17. — rautenförmige Seebrasse.	17. S. rhomboides.
18. — göldäugige Seebrasse.	18. S. chrysops.
19. — silberäugige Seebrasse.	19. S. argyrops.
20. — Zahnseebrasse.	20. S. Dentex.
21. — dornige Seebrasse.	21. S. Spinus.
22. — strahläugige Seebrasse.	22. S. radiatus.
23. — virginische Seebrasse.	23. S. virginicus.
24. — Murmelseebrasse.	24. S. mormyrus.
25. — Zügelseebrasse.	25. S. capistratus.
26. — galiläische Seebrasse.	26. S. galilæus.

---

27. — betrügerische Seebrasse.	27. S. insidiator. Pallas.

---

166. Geschlecht.

Der Lippfisch.	*Labrus.*
1. Der Searlippfisch.	1. L. Scarus.
2. — kretensische Lippfisch.	2. L. cretensis.

3. Der

3. Der blumenrothe Lippfisch.	3. L. Anthias.
4. — leberfärbige Lippfisch.	4. L. Hepatus.
5. — graue Lippfisch.	5. L. griseus.
6. — mondschwänzige Lippf.	6. L. lunaris.
7. — kiefenfleckige Lippfisch.	7. L. opercularis.
8. — pfaufärbige Lippfisch.	8. L. Pavo.
9. — Ohrenlippfisch.	9. L. auritus.
10. — sichelflossige Lippfisch.	10. L. falcatus.
11. — rothbraune Lippfisch.	11. L. rufus.
12. — gähnende Lippfisch.	12. L. hiatula.
13. — saumflossige Lippfisch.	13. L. marginalis.
14. — rostfärbige Lippfisch.	14. L. ferrugineus.
15. — Regenbogenlippfisch.	15. L. Julis.
16. — blauköpfige Lippfisch.	16. L. paroticus.
17. — Schweinlippfisch.	17. L. Suillus.
18. — gestreifte Lippfisch.	18. L. striatus.
19. — Guazalippfisch.	19. L. Guaza.
20. — pfauenaugige Lippfisch.	20. L. ocellaris.
21. — Schleyenlippfisch.	21. L. Tinca.
22. — zweyfleckige Lippfisch.	22. L. bimaculatus.
23. — punktirte Lippfisch.	23. L. punctatus.
24. — schwarzäugige Lippfisch.	24. L. melops.
25. — Nillippfisch.	25. L. niloticus.
26. — Beinlippfisch.	26. L. ossifagus.
27. — Felsenlippfisch.	27. L. rupestris.
28. — schmutzbäuchige Lippf.	28. L. Onitis.
29. — grüne Lippfisch.	29. L. viridis.
30. — blinzelnde Lippfisch.	30. L. luscus.
31. — bleyfärbige Lippfisch.	31. L. liveus.
32. — Drosselippfisch.	32. L. Turdus.
33. — blasse Lippfisch.	33. L. exoletus.
34. — chinesische Lippfisch.	34. L, chinensis.
35. — carolinische Lippfisch.	35. L. Cronis.
36. — gleichbreite Lippfisch.	36. L. linearis.
37. — marmorirte Lippfisch.	37. L. mixtus.
38. — goldgelbe Lippfisch.	38. L. fulvus.
39. — bunte Lippfisch.	39. L. varius.
40. — Amsellippfisch.	40. L. Merula.
41. — geile Lippfisch.	41. L. Cynædus.

167. Geschlecht.

Der Schattenfisch.	*Sciæna.*
1. Der Kappenschattenfisch.	1. S. Cappa.
2. — blätterschuppige Schatt.	2. S. Lepisma.
3. — einfleckige Schattenfisch.	3. S. unimaculata.
4. — gemeine Schattenfisch.	4. S. Umbra.
5. — bärtige Schattenfisch.	5. S. cirrosa.

Forskäl hat noch 28 Arten.

---

168. Geschlecht.

Der Pärsch.	*Perca.*
1. Der Flußpärsch.	1. P. fluviatilis.
2. — Hechtpärsch. Schiel. Nagmaul.	2. P. lucioperca.
3. — Streberpärsch.	3. P. Asper.
β Zingelpärsch.	β P. Zingel.
4. — punktirte Pärsch.	4. P. punctata.
5. — Salmpärsch.	5. P. Labrax.
6. — Weißpärsch.	6. P. alburnus.
7. — Nilpärsch.	7. P. nilotica.
8. — Wellenpärsch.	8. P. undulata.
9. — Seepärsch.	9. P. marina.
10. — Fleckpärsch.	10. P. ocellata.
11. — Adelpärsch.	11. P. nobilis.
12. — weißbandirte Pärsch.	12. P. Polymna.
13. — gropfischartige Pärsch.	13. P. cottoides.
14. — pensylvanische Pärsch.	14. P. philadelphica.
15. — Wimperpärsch.	15. P. palpebrosa.
16. — schwarze Pärsch.	16. P. atraria.
17. — goldflossige Pärsch.	17. P. chrysoptera.
18. — mittelländische Pärsch.	18. P. mediterranea.
19. — Bänderpärsch.	19. P. vittata.
20. — Sprenkelpärsch.	20. P. punctata.
21. — Tropfenpärsch.	21. P. guttata.
22. — Schriftpärsch.	22. P. Scriba.
23. — Giftpärsch.	23. P. venenosa.
24. — schwarzschwänzige P.	24. P. melanura.
25. — Schiffpärsch.	25. P. Sectatrix.
26. — Zeichenpärsch.	26. P. Stigma.
27. — Titelpärsch.	27. P. Diagramma.
28. — gestreifte Pärsch.	28. P. striata.

29. Der lineirte Pärsch.	29. P. lineata.
30. — Kaulpärsch. Schrazen.	30. P. cernua.
31. — Schrätserpärsch. Schraitser.	31. P. Schrætser.
32. — Silberpärsch.	32. P. argentea.
33. — Cabrillpärsch.	33. P. Cabrilla.
34. — Raspelpärsch.	34. P. Radula.
35. — schöne Pärsch.	35. P. formosa.
36. — dreygablige Pärsch.	36. P. trifurca.

---

37. — rauhe Pärsch.	37. P. asper. Pallas R.

---

169. Geschlecht.

Der **Stichelfisch.**	*Gasteroſteus.*
1. Der stachlige Stichelfisch.	1. G. aculeatus.
2. — Lootsenstichelfisch.	2. G. Ductor.
3. — abendländische Stichelf.	3. G. occidentalis.
4. — eyrunde Stichelfisch.	4. G. ovatus.
5. — carolinische Stichelf.	5. G. carolinus.
6. — canadische Stichelfisch.	6. G. canadus.
7. — hüpfende Stichelfisch.	7. G. Saltatrix.
8. — stechende Stichelfisch.	8. G. pungitius.
9. — fliegende Stichelfisch.	9. G. volitans.
10. — dornige Stichelfisch.	10. G. Spinachia.
11. — Zwergstichelfisch.	11. G. spinarella.

---

170. Geschlecht.

Die **Makrele.**	*Scomber.*
1. Die gemeine Makrele.	1. S. Scomber.
2. — Bonetmakrele.	2. S. Pelamis.
3. — Thunmakrele. Thunfisch.	3. S. Thynnus.
4. — breitschwänzige Makrele.	4. S. Cordyla.
5. — blaue Makrele.	5. S. glaucus.
6. — Stachelmakrele.	6. S. trachurus.
7. — Pferdmakrele.	7. S. Hippos.
8. — Goldschwanzmakrele.	8. S. chrysurus.
9. — Streitmakrele.	9. S. Amia.
10. — Seemakrele.	10. S. pelagicus.

171. Geschlecht.

Die Seebarbe.	*Mullus.*
1. Die bärtige Seebarbe.	1. M. barbatus.
2. — Riesenseebarbe.	2. M. Surmuletus.
3. — unbärtige Seebarbe.	3. M. imberbis.

172. Geschlecht.

Der Seehahn.	*Trigla.*
1. Der gepanzerte Seehahn.	1. T. cataphracta.
2. — Leyerseehahn.	2. T. Lyra.
3. — Knorrseehahn.	3. T. Gurnardus.
4. — Kukukseehahn.	4. T. Cuculus.
5. — Lichtseehahn.	5. T. lucerna.
6. — Schwalbenseehahn.	6. T. Hirundo.
7. — asiatische Seehahn.	7. T. asiatica.
8. — aufhüpfende Seehahn.	8. T. evolans.
9. — fliegende Seehahn.	9. T. volitans.
10. — Zwergseehahn.	10. T. minuta.
11. — carolinische Seehahn.	11. T. carolina.

IV. Ordnung.

Bauchflossige. Abdominales.

173. Geschlecht.

Die Grundel.	*Cobitis.*
1. Die hochschauende Grundel.	1. C. anableps.
2. — Bartgrundel.	2. C. barbatula.
3. — Dorngrundel.	3. C. Tænia.
4. — Schlammgrundel.	4. C. fossilis.
5. — carolinische Grundel.	5. C. heteroclita.

174. Geschlecht.

Der Moderfisch. Wallerfisch.	*Amia.*
1. Der kahlköpfige Moderfisch.	1. A. calva.

175. Ge=

175. Geschlecht.

Der Wels.	*Silurus.*
1. Der Schlemmerwels.	1. S. Asotus.
2. — gemeine Wels. Schaden.	2. S. glanis.
3. — rauhe Wels.	3. S. aspredo.
4. — Bartwels.	4. S. Mystus.
5. — Aalwels.	5. S. anguillaris.
6. — Froschwels.	6. S. Batrachus.
7. — eilfstrahlige Wels.	7. S. undecimalis.
8. — knebelbärtige Wels.	8. S. militaris.
9. — wehrlose Wels.	9. S. inermis.
10. — Katzenwels.	10. S. Felis.
11. — Helmwels.	11. S. galeatus.
12. — Katerwels.	12. S. Catus.
13. — syrische Wels.	13. S. Cous.
14. — Kielwels.	14. S. carinatus.
15. — langbärtige Wels.	15. S. Clarias.
16. — bandirte Wels.	16. S. fasciatus.
17. — Bagerwels.	17. S. Bagre.
19. — dickbäuchige Wels.	18. S. Ascita.
19. — Ribbenwels.	19. S. costatus.
20. — Delphinwels.	20. S. callichthys.
21. — Panzerwels.	21. S. cataphractus.

176. Geschlecht.

Der Felsenfisch.	*Teuthis.*
1. Der leberfärbige Felsenfisch.	1. T. hepatus.
2. — javaische Felsenfisch.	2. T. javus.

177. Geschlecht.

Der Panzerfisch.	*Loricaria.*
1. Der harte Panzerfisch.	1. L. cataphractus.
2. — runzelmäulige Panzerf.	2. L. plecostomus.

178. Geschlecht.

Die Forelle. *Salmo.*

1.	Die Lachsforelle. Lachs. Salm.	1. S. Salar.
2.	— graue Forelle.	2. S. Eriox.
3.	— Truttforelle. Gemeine Forelle.	3. S. Trutta.
4.	— gemeine Forelle.	4. S. Fario.
5.	— Huchforelle. Huech.	5. S. Hucho.
6.	— Teichforelle.	6. S. lacustris.
7.	— Karpfenforelle.	7. S. Carpio.
8.	— Bergforelle.	8. S. alpinus.
9.	— Salblingforelle. Salbling.	9. S. Salvelinus.
10.	— tridentische Forelle.	10. S. salmarinus.
11.	— Umbelforelle.	11. S. Umbla.
12.	— Silberforelle.	12. S. argentinus.
13.	— Stintforelle.	13. S. Eperlanus.
14.	— Eidechsforelle.	14. S. Saurus.
15.	— Lavaretforelle.	15. S. Lavaretus.
16.	— Weißforelle.	16. S. albula.
17.	— Aschforelle.	17. S. Thymallus.
18.	— Spitzforelle.	18. S. Oxyrinchus.
19.	— schwedische Forelle.	19. S. Vimba.
20.	— Buckelforelle.	20. S. gibbosus.
21.	— Zeichenforelle.	21. S. notatus.
22.	— zweyfleckige Forelle.	22. S. bimaculatus.
23.	— ungefleckte Forelle.	23. S. immaculatus.
24.	— Stinkforelle. Stinksalm.	24. S. fœtens.
25.	— karpfenartige Forelle.	25. S. cyprinoides.
26.	— Nilforelle.	26. S. niloticus.
27.	— bestäubte Forelle.	27. S. pulverulentus.
28.	— Rautenforelle.	28. S. rhombeus.
29.	— hochmäulige Forelle.	29. S. anastomus.

Aus Müllers Supplementen.

30.	— Nelmaforelle.	30. S. Nelma. Pallas R.
31.	— Taimenforelle.	31. S. Taimen. Pallas R.
32.	— Lenokforelle.	32. S. Lenok. Pallas R.
33.	— Schokurforelle.	33. S. Schokur. Pallas R.

34. Die Pidschianforelle. 34. S. Pidschian? Pallas R.
35. — Nasenforelle. 35. S. Nasus. Pallas R.
36. — Herbstforelle. 36. S. autumnalis. Pall. R.
37. — Kundschaforelle. 37. S. Kundscha. Pallas R.
38. — Nordforelle. 38. S. arcticus. Pallas R.
39. — axtförmige Forelle. 39. S. gasteropelecus. Pal. R.

---

179. Geschlecht.

Der Pfeifenfisch. *Fistularia.*

1. Der Tabakpfeifenfisch. 1, F. tabacaria.
2. — chinesische Pfeifenfisch. 2. F. chinensis.
3. — paradoxe Pfeifenfisch. 3. F. paradoxa. Pallas.

---

180. Geschlecht.

Der Hecht. *Esox.*

1. Der Pfeilhecht. 1. E. Sphyræna.
2. — Schildhecht. 2. E. osseus.
3. — Fuchshecht. 3. E. Vulpes.
4. — Zahnhecht. 4. E. Synodus.
5. — gemeine Hecht. 5. E. Lucius.
6. — Pfriemenhecht. 6. F. Belone.
7. — Schnephecht. 7. E. hepsetus.
8. — brasilianische Hecht. 8. E. brasiliensis.
9. — kahlköpfige Hecht. 9. E. gymnocephalus.

---

181. Geschlecht.

Der Eidechsfisch. *Elops.*

1. Der caroliniſche Eidechsf. 1. E. Saurus.

---

182. Geschlecht.

Der Silberfisch. *Argentina.*

1. Der pfeilhechtart. Silberfisch. 1. A. Sphyræna.
2. — caroliniſche Silberfisch. 2. A. carolina.

183. Geschlecht.

Der **Aehrenfisch.**	*Atherina.*
1. Der schnephechtartige Aehrenf.	1. A. Hepsetus.
2. — carolinische Aehrenfisch.	2. A. menidia.

184. Geschlecht.

Die **Meeräsche.**	*Mugil.*
1. Die großköpfige Meeräsche.	1. M. cephalus.
2. — silberfärbige Meeräsche.	2. M. albula.

185. Geschlecht.

Der **Fliegfisch.**	*Exocœtus.*
1. Der ächte Fliegfisch.	1. E. volitans.
2. — aufspringende Fliegfisch.	2. E. evolans.
3. — aufhüpfende Fliegfisch.	3. E. exsiliens.

186. Geschlecht.

Der **Fingerfisch.**	*Polynemus.*
1. Der Fünffingerfisch.	1. P. quinquarius.
2. — virginische Fingerfisch.	2. P. virginicus.
3. — Paradiesfingerfisch.	3. P. paradiseus.

187. Geschlecht.

Der **Murmelfisch.**	*Mormyrus.*
1. Der karpfenartige Murmelf.	1. M. cyprinoides.
2. — aalartige Murmelfisch.	2. M. anguilloides.

188. Ge=

188. Geschlecht.

Der Häring.	*Clupea.*
1. Der gemeine Häring.	1. C. Harengus.
2. — Sprathäring.	2. C. Sprattus.
3. — Elsehäring.	3. C. Alosa.
4. — Sardellhäring. Sardelle.	4. C. Encrasicolus.
5. — ährenfischartige Häring.	5. C. Atherinoides.
6. — Borstenhäring.	6. C. Thrissa.
7. — affenmasige Häring.	7. C. Sima.
8. — beilförmige Häring.	8. C. Sternicla.
9. — Barthäring.	9. C. Mystus.
10. — Wendezirkelhäring.	10. C. tropica.
11. — chinesische Häring.	11. C. sinensis.

189. Geschlecht.

Der Karpfe.	*Cyprinus.*
1. Der Barbenkarpfe. Barbe.	1. C. Barbus.
2. — gemeine Karpfe.	2. C. Carpio.
3. — Grundelkarpfe.	3. C. Gobbio.
4. — Schleykarpfe. Schleye.	4. C. Trinca.
5. — Karauschkarpfe. Karausche. Gareißl.	5. C. Carassius.
6. — dickköpfige Karpfe.	6. C. cephalus.
7. — Goldkarpfe.	7. C. auratus.
8. — Nilkarpfe.	8. C. niloticus.
9. — eckmäulige Karpfe.	9. C. gonorynchus.
10. — Elritzkarpfe.	10. C. Phoxinus.
11. — Spirlingkarpfe.	11. C. Aphya.
12. — Weißkarpfe.	12. C. Leuciscus.
13. — Dobelkarpfe.	13. C. Dobula.
14. — weißflossige Karpfe. Perlfisch.	14. C. grislagine.
15. — schwedische Karpfe.	15. C. Idbarus.
16. — rothflossige Karpfe.	16. C. rutilus.
17. — Idkarpfe.	17. C. Idus.
18. — Orfkarpfe. Nerfling.	18. C. Orfus.
19. — rothaugige Karpfe.	19. C. erythrophthalmus.
20. — Jesekarpfe. Bratfisch.	20. C. Jeses.
21. — Nasenkarpfe. Nase.	21. C. Nasus.
22. — Aspkarpfe. Schied.	22. C. Aspius.

23.	Der amerikanische Karpfe.	23. C. americanus.
24.	— weißfleischige Karpfe. Weißfisch.	24. C. alburnus.
25.	— Wimbakarpfe.	25. C. Vimba.
26.	— Zahnkarpfe.	26. C. Dentex.
27.	— Brachskarpfe. Braxe.	27. C. Brama.
28.	— Messerkarpfe.	28. C. cultratus. *)
29.	— Biórknakarpfe.	29. C. Biœrkna.
30.	— Farenkarpfe.	30. C. Farenus.
31.	— Blickkarpfe. Blicke. Bleye.	31. C. Ballerus.
32.	— Bachkarpfe.	32. C. rivularis. Pallas R.
33.	— Pfeilkarpfe.	33. C. Labeo. Pallas R. celerrime natat.
34.	— hechtköpfige Karpfe.	34. C. leptocephalus Pal. R.
35.	— Sammetkarpfe.	35. C. sericeus. Pallas R.
36.	— häringsartige Karpfe.	36. C. Clupeoides. Pall. R.

* Nach der Beschreibung des Hrn. Pallas hat diese Art sehr viele Aehnlichkeit mit Nro. 28, wo sie nicht eine Spielart davon ist.

37.	— Spiegelkarpfe.	37. C. specularis *mihi*. KRAM. *Austr. Nro.* I. β.

V. In=

* Dieser Seefisch läßt sich auch manche Jahre in der Donau, jedoch nie häufig, sehen. Das gemeine Volk, besonders um Linz, glaubt, er erscheine nur alle sieben Jahre, und bedeute Krieg, Hungersnoth, oder anderes Unglück, daher man ihn nicht essen mag. Er ist Kramers Sichling Nro. 5. Wir werden in unsern Iconibus piscium Austriæ indigenorum eine nach der Natur gemalte Abbildung davon liefern.

V.

Insekten.

(Insecta.)

(Fehlt.)

V. Insekten. Insecta.

I. Ordnung.

Hornflügeldecklige. Coleoptrata.

189. Geschlecht.

Der Käfer. *Scarabæus.*

1. Der Herkuleskäfer. 1. S. Hercules.
2. — Gideonskäfer. 2. S. Gideon.
3. — Aktäonskäfer. 3. S. Actæon.
4. — Simsonskäfer. 4. S. Simson.
5. — Tityuskäfer. 5. S. Tityus.
6. — Atlaskäfer. 6. S. Atlas.
7. — Aloeuskäfer. 7. S. Aloëus.
8. — Doggenkäfer. 8. S. Molossus.
9. — Typhoeuskäfer. 9. S. Typhœus.
10. — zirkelköpfige Käfer. 10. S. lunatus.
11. — Walzenkäfer. 11. S. cylindricus.
12. — zweylappige Käfer. 12. S. bilobus.
13. — Spieskäfer. 13. S. lancifer.
14. — Rhinoceroskäfer. 14. S. Rhinoceros.
15. — Nashornkäfer. 15. S. nasicornis.
16. — carolinische Käfer. 16. S. carolinus.
17. — Mimaskäfer. 17. S. Mimas.
18. — heilige Käfere 18. S. sacer.
19. — Zwillingskäfer. 19. S. didymus.
20. — krummbeinige Käfer. 20. S. valgus.
21. — spanische Käfer. 21. S. hispanus.
22. — Henkerskäfer. 22. S. carnifex.
23. — Kornkäfer. 23. S. granarius.
24. — Nackenhornkäfer. 24. S. nuchicornis.
25. — Kuhkäfer. 25. S. Vacca.
26. — Stierkäfer. 26. S. Taurus.
27. — Bisonkäfer. 27. S. Bison.
28. — unterirdische Käfer. 28. S. subterraneus.
29. — streifende Käfer. 29. S. erraticus.
30. — afrikanische Käfer. 30. S. Maurus.

31. Der Grabkäfer.	31. S. fossor.
32. — Mistkäfer.	32. S. fimetarius.
33. — rothärschige Käfer.	33. S. hæmorrhoidalis.
34. — besudelte Käfer.	34. S. conspurcatus.
35. — Marienkäfer.	35. S. marianus.
36. — Riesenkäfer.	36. S. Gigas.
37. — rauhe Käfer.	37. S. scaber.
38. — breithälsige Käfer.	38. S. laticollis.
39. — langhändige Käfer.	39. S. longimanus.
40. — Pillenkäfer.	40. S. pillularius.
41. — Schäfferische Käfer.	41. S. Schæfferi.
42. — Dreckkäfer.	42. S. Stercorarius.
43. — Frühlingskäfer.	43. S. vernalis.
44. — Spornkäfer.	44. S. calcaratus.
45. — Schreberische Käfer.	45. S. Schreberi.
46. — eyrunde Käfer.	46. S. ovatus.
47. — Amazonkäfer.	47. S. Amazonus.
48. — Sandkäfer.	48. S. sabulosus.
49. — Goldkäfer.	49. S. Chrysis.
50. — surinamische Käfer.	50. S. surinamensis.
51. — glänzende Käfer.	51. S. nitidus.
52. — festliche Käfer.	52. S. festivus.
53. — Linienkäfer.	53. S. lineola.
54. — gesprenkelte Käfer.	54. S. sticticus.
55. — Zaunkäfer.	55. S. sepicola.
56. — syrische Käfer.	56. S. syriacus.
57. — Walkerkäfer.	57. S. fullo.
58. — Feldkäfer.	58. S. agricola.
59. — Gartenkäfer.	59. S. horticola.
60. — Maykäfer.	60. S. Melolontha.
61. — Brachkäfer.	61. S. solstitialis.
62. — abendländische Käfer.	62. S. occidentalis.
63. — halbgedeckte Käfer.	63. S. hemipterus.
64. — bestaubte Käfer.	64. S. farinosus.
65. — Hofkäfer.	65. S. aulicus.
66. — langfüßige Käfer.	66. S. longipes.
67. — wollige Käfer.	67. S. lanigerus.
68. — Schmutzkäfer.	68. S. squalidus.
69. — Bürstenkäfer.	69. S. hirtellus.
70. — bandirte Käfer.	70. S. fasciatus.
71. — indianische Käfer.	71. S. indus.
72. — rothbraune Käfer.	72. S. brunneus.
73. — capsche Käfer.	73. S. capensis.
74. — Eremitkäfer.	74. S. Eremita.

75. Der Bündelkäfer.	75. S. fascicularis.
76. — punktirte Käfer.	76. S. punctatus.
77. — Würgkäfer.	77. S. Lanius.
78. — vergoldete Käfer.	78. S. auratus.
79. — Wechselkäfer.	79. S. variabilis.
80. — kupfergrüne Käfer.	80. S. æruginosus.
81. — Aedelkäfer.	81. S. nobilis.
82. — Metallkäfer.	82. S. æneus.
83. — Kehrigkäfer.	83. S. quisquilius.
84. — viersleckige Käfer.	84. S. quadrimaculatus.
85. — purpursleckige Käfer.	85. S. plagiatus.
86. — rothfüßige Käfer.	86. S. rufipes.
87. — Johannisbrodkäfer.	87. S. Ceratoniæ.
88. — doppelhornige Käfer.	88. S. dichotomus.
89. — Schlüsselkäfer.	89. S. claviger.
90. — Messingkäfer.	90. S. orichalcus.
91. — Goliatskäfer.	91. S. Goliatus.
92. — viersingerige Käfer.	92. S. tetradactylus.

Aus Müllers Supplementen.

93. — vielhornige Käfer.	93. S. polyceros. Pall. R.
94. — ohrentragende Käfer.	94. S. cephalotes. Pall. R.
95. — Schulterkäfer.	95. S. humerosus. Pall. R.
96. — spitzdecklige Käfer.	96. S. oxypterus. Pall. R.
97. — Weißlingkäfer.	97. S. albellus. Pallas R.
98. — Aprilkäfer.	98. S. Vertumnus. Pall. R.
99. — weiße Käfer.	99. S. albus. Pallas R.
100. — Spierlingskäfer.	100. S. spiræ. Pallas R.
101. — Ammonskäfer.	101. S. Ammon. Pallas R.

190. Geschlecht.

Der Schröter.	*Lucanus.*
1. Der Hirschschröter.	1. L. cervus.
2. — Rehschröter.	2. L. capreolus.
3. — dreyzackige Schröter.	3. L. tridentatus.
4. — abgesetzte Schröter.	4. L. interruptus.
5. — Kielschröter.	5. L. carinatus.

6. Der parallelepipedische Schr. 6. L. parallelepipedus.
7. — Erdkäferartige Schröter. 7. L. caraboides

---

191. Geschlecht.

Der Schabkäfer. *Dermestes.*

1. Der Speckschabkäfer. 1. D. lardarius.
2. — längliche Schabkäfer. 2. D. elongatus.
3. — Wellenschabkäfer. 3. D. undatus.
4. — Pelzschabkäfer. 4. D. Pellio.
5. — Kuttenschabkäfer. 5. D. capucinus.
6. — stachlige Schabkäfer. 6. D. muricatus.
7. — Buchdruckerschabkäfer. 7. D. typographus.
8. — Kupferstecherschabkäfer. 8. D. chalcographus.
9. — kleinschreibende Schabk. 9. D. micrographus.
10. — vielschreibende Schabk. 10. D. polygraphus.
11. — Fichtenschabkäfer. 11. D. piniperda.
12. — Hausschabkäfer. 12. D. domesticus.
13. — violette Schabkäfer. 13. D. violaceus.
14. — rauhe Schabkäfer. 14. D. hirtus.
15. — Fensterschabkäfer. 15. D. fenestralis.
16. — schwarzköpfige Schabk. 16. D. melanocephalus.
17. — käferartige Schabkäfer. 17. D. scaraboeoides.
18. — Mäuseschabkäfer. 18. D. murinus.
19. — Brodschabkäfer. 19. D. paniceus.
20. — eustachische Schabkäfer. 20. D. eustatius.
21. — rostfärbige Schabkäfer. 21. D. ferrugineus.
22. — rauchfärbige Schabk. 22. D. fumatus.
23. — Lausschabkäfer. 23. D. pedicularius.
24. — Flohschabkäfer. 24. D. pulicarius.
25. — Flohsamenschabkäfer. 25. D. Psyllius.
26. — schwedische Schabkäfer. 26. D. scanicus.
27. — Punktschabkäfer. 27. D. Colon.
28. — schwarze Schabkäfer. 28. D. niger.
29. — surinamische Schabkäf. 29. D. surinamensis.
30. — halbdecklige Schabkäf. 30. D. hemipterus.

192. Geschlecht.

Der **Bohrkäfer.**	*Ptinus.*
1. Der federkammige Bohrkäf.	1. P. pectinicornis.
2. — hartnäckige Bohrkäfer.	2. P. pertinax.
3. — weiche Bohrkäfer.	3. P. mollis.
4. — kaiserliche Bohrkäfer.	4. P. imperialis.
5. — diebische Bohrkäfer.	5. P. fur.
6. — deutsche Bohrkäfer.	6. P. germanus.

193. Geschlecht.

Der **Stutzkäfer.**	*Hister.*
1. Der größte Stutzkäfer.	1. H. maximus.
2. — große Stutzkäfer.	2. H. major.
3. — einfärbige Stutzkäfer.	3. H. unicolor.
4. — Zwergstutzkäfer.	4. H. pigmæus.
5. — zweyfleckige Stutzkäfer.	5. H. bimaculatus.
6. — vierfleckige Stutzkäfer.	6. H. quadrimaculatus.

194. Geschlecht.

Der **Drehkäfer.**	*Gyrinus.*
1. Der schwimmende Drehkäf.	1. G. Natator.
2. — amerikanische Drehkäf.	2. G. americanus.

195. Geschlecht.

Der **Nagkäfer.**	*Birrhus.*
1. Der Braunwurznagkäfer.	1. B. Scrophulariæ.
2. — Kabinetsnagkäfer.	2. B. Musæorum.
3. — Wollkrautsnagkäfer.	3. B. Verbasci.
4. — pillenförmige Nagkäfer.	4. B. pillula.
5. — schwärmende Nagkäfer.	5. B. vagus.

196. Geschlecht.

Der Grabkäfer.	*Silpha.*
1. Der deutsche Grabkäfer.	1. S. germanica.
2. — Todtengrabkäfer.	2. S. Vespillo.
3. — zweyfleckige Grabkäfer.	3. S. bimaculata.
4. — zweyblattrige Grabk.	4. S. bipustulata.
5. — vierblattrige Grabkäfer.	5. S. 4 — pustulata.
6. — indianische Grabkäfer.	6. S. indica.
7. — amerikanische Grabkäf.	7. S. americana.
8. — samenformige Grabkäf.	8. S. seminulum.
9. — Schwammgrabkäfer.	9. S. agaricus.
10. — russische Grabkäfer.	10. S. russica.
11. — Ufergrabkäfer.	11. S. littoralis.
12. — schwarze Grabkäfer.	12. S. atrata.
13. — Schildgrabkäfer.	13. S. Thoracica.
14. — vierpunktige Grabkäfer.	14. S. 4 — punctata.
15. — braune Grabkäfer.	15. S. opaca.
16. — runzlige Grabkäfer.	16. S. rugosa.
17. — Sandgrabkäfer.	17. S. sabulosa.
18. — dunkle Grabkäfer.	18. S. obscura.
19. — rostfärbige Grabkäfer.	19. S. ferruginea.
20. — netzartige Grabkäfer.	20. S. reticulata.
21. — dicke Grabkäfer.	21. S. grossa.
22. — oblonge Grabkäfer.	22. S. oblonga.
23. — rauhe Grabkäfer.	23. S. scabra.
24. — rothfüßige Grabkäfer.	24. S. rufipes.
25. — Wassergrabkäfer.	25. S. aquatica.
26. — gegürtelte Grabkäfer.	26. S. succincta.
27. — doppelpunktige Grabk.	27. S. Colon.
28. — pechfarbige Grabkäfer.	28. S. fusca.
29. — platte Grabkäfer.	29. S. depressa.
30. — graue Grabkäfer.	30. S. grisea.
31. — ziegelrothe Grabkäfer.	31. S. testacea.
32. — Sommer Grabkäfer.	32. S. æstiva.
33. — flohartige Grabkäfer.	33. S. pulicaria.
34. — lausartige Grabkäfer.	34. S. pedicularia.
35. — kleinste Grabkäfer.	35. S. atomaria.
36. — carolinische Grabkäfer.	36. S. carolina.

197. Geschlecht.

Der **Schildkäfer.**	*Cassida.*
1. Der grüne Schildkäfer.	1. C. viridis.
2. — Murrayische Schildkäf.	2. C. Murraya.
3. — gewölkte Schildkäfer.	3. C. nebulosa.
4. — ädle Schildkäfer.	4. C. nobilis.
5. — Striemenschildkäfer.	5. C. Vibex.
6. — gefleckte Schildkäfer.	6. C. maculata.
7. — Stachelschildkäfer.	7. C. spinifer.
8. — zweyhornige Schildkäf.	8. C. bicornis.
9. — Kreutzschildkäfer.	9. C. cruciata.
10. — zweybindige Schildkäf.	10. C. bifasciata.
11. — gelbe Schildkäfer.	11. C. flava.
12. — purpurfärbige. Schildk.	12. C. purpurea.
13. — gelbpunktige Schildkäf.	13. C. leucophæa.
14. — gerändelte Schildkäfer.	14. C. marginata.
15. — netzartige Schildkäfer.	15. C. reticulata.
16. — bunte Schildkäfer.	16. C. variegata.
17. — dicke Schildkäfer.	17. C. grossa.
18. — gegitterte Schildkäfer.	18. C. clathrata.
19. — 7 = tropfige Schildkäfer.	19. C. 7 - guttata.
20. — ExklamationsSchildkäf.	20. C. Exclamationis.
21. — jamaikaische Schildkäf.	21. C. jamaicensis.
22. — blaue Schildkäfer.	22. C. cyanea.
23. — Randschildkäfer.	23. C. marginata.
24. — ungleiche Schildkäfer.	24. C. inæqualis.
25. — vermeinte Schildkäfer.	25. C. supposita.
26. — Seitenschildkäfer.	26. C. lateralis.
27. — scheibenfleckige Schildkäf.	27. C. discoides.
28. — Petiverische Schildkäfer.	28. C. Petiveriana.
29. — zweypunktige Schildkäf.	29. C. bipunctata.
30. — zweyblattrige Schildkäf.	30. C. bipustulata.
31. — schmale Schildkäfer.	31. C. angustata.

198. Geschlecht.

Der **Sonnenkäfer.**	*Coccinella.*
1. der gesäumte Sonnenkäfer.	1. C. marginata.
2. — surinamische Sonnenkäf.	2. C. surinamensis.
3. — bluthrothe Sonnenkäfer.	3. C. sanguinea.
4. — unpunktirte Sonnenkäf.	4. C. impunctata.

5. — geringelte Sonnenkäfer.	5. C. annulata.
6. — einpunktige Sonnenkäf.	6. C. unipunctata.
7. — zweypunktige Sonnenkäf.	7. C. bipunctata.
8. — 3punktige Sonnenkäfer.	8. C. tripunctata.
9. — 4 punktige Sonnenkäf.	9. C. quadripunctata.
10. — hebräische Sonnenkäfer.	10. C. hebræa.
11. — 5 punktige Sonnenkäfer.	11. C. 5 — punctata.
12. — 6 punktige Sonnenkäfer.	12. C. 6 — punctata.
13. — bandirte Sonnenkäfer.	13. C. fasciata.
14. — hyeroglyphische Sonnenk.	14. C. hieroglyphica.
15. — 7 punktige Sonnenkäfer.	15. C. 7 — punctata.
16. — 9 punktige Sonnenkäfer.	16. C. 9 — punctata.
17. — 10 punktige Sonnenkäf.	17. C. 10 — punctta.
18. — 11 punktige Sonnenkäf.	18. C. 11 — punctata.
19. — 12 punktige Sonnenkäf.	19. C. 12 — punctata.
20. — 13 punktige Sonnenkäf.	20. C. 13 — punctata.
21. — 14. punktige Sonnenkäf.	21. C. 14 — punctata.
22. — 16 punktige Sonnenkäf.	22. C. 16 — punctata.
23. — Argussonnenkäfer.	23. C. ocellata.
24. — 18 punktige Sonnenkäf.	24. C. 18 — punctata.
25. — 19 punktige Sonnenkäf.	25. C. 19 — punctata.
26. — 22 punktige Sonnenkäf.	26. C. 22 — punctata.
27. — 23 punktige Sonnenkäf.	27. C. 23 — punctata.
28. — 24 punktige Sonnenkäf.	28. C. 24 — punctata.
29. — 25 punktige Sonnenkäf.	29. C. 25 — punctata.
30. — Griespunktige Sonnenk.	30. C. conglobata.
31. — staubpunktige Sonnenk.	31. C. conglomerata.
32. — tropfpunktige Sonnenk.	32. C. guttato — punctata.
33. — 10 tropfige Sonnenkäf.	33. C. 10 — guttata.
34. — 14 tropfige Sonnenkäfer.	34. C. 14 — guttata.
35. — 16 tropfige Sonnenkäf.	35. C. 16 — guttata.
36. — 18 tropfige Sonnenkäfer.	36. C. 18. — guttata.
37. — 20 tropfige Sonnenkäfer.	37. C. 20 — guttata.
38. — langtropfige Sonnenkäf.	38. C. oblongo guttata.
39. — wischtropfige Sonnenkäf.	39. C. oblitterata.
40. — unblattrige Sonnenkäfer.	40. C. impustulata.
41. — Fakeldistelsonnenkäfer.	41. C. Cacti.
42. — 2 blattrige Sonnenkäfer.	42. C. 2 — pustulata,
43. — 4 blattrige Sonnenkäfer.	43. C. 4 — pustulata.
44. — 6 blattrige Sonnenkäfer.	44. C. 6 — pustulata.
45. — 10 blattrige Sonnenkäf.	45. C. 10 — pustulata.
46. — 14 blattrige Sonnenkäf.	46. C. 14 — pustulata.
47. — 16 blattrige Sonnenkäf.	47. C. 16 — pustulata.

48. — Pantherſonnenkäfer.	48. C. pantherina.
49. — getiegerte Sonnenkäfer.	49. C. tigerina.

Aus Müllers Supplementen.

50. — augenfleckige Sonnenkäf.	50. C. ocellata. Pallas R.
51. — Wanzenk. Sonnenkäfer.	51. C. Cimicifugæ. Pallas. R.
52. — Mengelkraut Sonnenk.	52. C. axyridis. Pallas. R

---

199. Geſchlecht.

Der Blattkäfer. *Chryſomela.*

1. Der Rieſenblattkäfer.	1. C. gigantea.
2. — bucklige Blattkäfer.	2. C. gibboſa.
3. — 5 — punktige Blattk.	3. C. 5 — punctata.
4. — göttingiſche Blattkäfer.	4. C. göttingenſis.
5. — Reinfarren Blattkäfer.	5. C. Tanaceti.
6. — rotharſchige Blattkäfer.	6. C. hæmorrhoidalis.
7. — Grasblattkäfer.	7. C. Graminis.
8. — kupfergrüne Blattkäfer.	8. C. ænea.
9. — Erlenblattkäfer.	9. C. Alni.
10. — Birkenblattkäfer.	10. C. Betulæ.
11. — halbdecklige Blattkäfer.	11. C. hemipterus.
12. — abendländiſche Blattkäf.	12. C. occidentalis.
13. — Kirſchblattkäfer.	13. C. Ceraſi.
14. — Pflaumenblattkäfer.	14. C. Padi.
15. — kleinſte Blattkäfer.	15. C. minutiſſima.
16. — Meerrettigblattkäfer.	16. C. armoraciæ.
17. — Saatblattkäfer.	17. C. cerealis.
18. — prächtige Blattkäfer.	18. C. faſtuoſa.
19. — herrliche Blattkäfer.	19. C. ſpecioſa.
20. — halliſche Blattkäfer.	20. C. Halenſis.
21. — Saukrauts Blattkäfer.	21. C. Hypochæris.
22. — gemeinſte Blattkäfer.	22. C. vulgatiſſima.
23. — gelbe Blattkäfer.	23. C. vitellina.
24. — Queckengras Blattkäfer.	24. C. Polygoni.
25. — blaßgelbe Blattkäfer.	25. C. pallida.
26. — Pimpernus Blattkäfer.	26. C. Staphylææ.
27. — polirte Blattkäfer.	27. C. polita.
28. — braunflüglige Blattkäfer.	28. C. luſida.
29. — keulhornige Blattkäfer.	29. C. clavicornis.

30.	— Pappelblattkäfer.	30. C. Populi.
31.	— Weidenblattkäfer.	31. C. viminalis.
32.	— 10 — punk. Blattkäf.	32. C. 10 — punctata.
33.	— Blatterblattkäfer.	33. C. varioloſa.
34.	— lappländiſche Blattkäf.	34. C. lapponica.
35.	— gewellte Blattkäfer.	35. C. undulata.
36.	— Löcherſchwammblattkäf.	36. C. Boleti.
37.	— Kragenblattkäfer.	37. C. collaris.
38.	— blutende Blattkäfer.	38. C. ſanguinolenta.
39.	— gerändelte Blattkäfer.	39. C. marginata.
40.	— Randblattkäfer.	40. C. marginella.
41.	— kaſtanienfärbige Blattk.	41. C. caſtanea.
42.	— Arſchblattkäfer.	42. C. analis.
43.	— hochrothe Blattkäfer.	43. C. coccinea.
44.	— philadelphiſche Blattkäf.	44. C. philadelphica.
45.	— dreyfleckige Blattkäfer.	45. C. trimaculata.
46.	— amerikaniſche Blattkäf.	46. C. americana.
47.	— Linienblattkäfer.	47. C. lineola.
48.	— Sonnenblattkäfer.	48. C. æſtuans.
49.	— paläſtinaiſche Blattkäf.	49. C. Sacra.
50.	— Zwergblattkäfer.	50. C. minuta.
51.	— Gemüßblattkäfer.	51. C. oleracea.
52.	— zweyfärbige Blattkäfer.	52. C. bicolor.
53.	— goldköpfige Blattkäfer.	53. C. chryſocephala.
54.	— Bilſenkrauts Blattkäf.	54. C. Hyoscyami.
55.	— ſchwarzköpfige Blattkäf.	55. C. atricilla.
56.	— rothköpfige Blattkäfer.	56. C. erythrocephala.
57.	— Moderiſche Blattkäfer.	57. C. Modeeri.
58.	— Buchwaizenblattkäfer.	58. C. Helxines.
59.	— blaßblaue Blattkäfer.	59. C. exſoleta.
60.	— glänzende Blattkäfer.	60. C. nitidula.
61.	— dreybindige Blattkäfer.	61. C. trifaſciata.
62.	— Waldblattkäfer.	62. C. Nemorum.
63.	— Bauernblattkäfer.	63. C. ruſtica.
64.	— Flohblattkäfer.	64. C. pullicaria.
65.	— rothfüßige Blattkäfer.	65. C. rufipes.
66.	— braunhörnige Blattkäfer.	66. C. fuſcicornis.
67.	— holſteiniſche Blattkäfer.	67. C. holſatica.
68.	— halbkuglige Blattkäfer.	68. C. hemisphærica.
69.	— ſurinamiſche Blattkäfer.	69. C. ſurinamenſis.
70.	— S. Blattkäfer.	70. C. S. littera.
71.	— äquinoktial Blattkäfer.	71. C. æquinoctialis.
72.	— blaue Blattkäfer.	72. C. cyanea.
73.	— dreyzahnige Blattkäfer.	73. C. tridentata.

74. — Gorterie Blattkäfer.	74. C. Gorteriæ.
75. — gelbohrige Blattkäfer.	75. C. aurita.
76. — 4 —punktige Blattkäf.	76. C. 4 — punctata.
77. — 4 —fleckige Blattkäf.	77. C. 4 — maculata.
78. — 2 —punktige Blattkäf.	78. C. bipunctata.
79. — 8 —tropfige Blattkäf.	79. C. 8 — guttata.
80. — 4 — blattrige Blattk.	80. C. 4 — pustulata.
81. — Scopolische Blattkäfer.	81. C. Scopolina.
82. — Moräische Blattkäfer.	82. C. Moræi.
83. — 2 —linige Blattkäfer.	83. C. bilineata.
84. — schimmernde Blattkäfer.	84. C. nitens.
85. — Senfblattkäfer.	85. C. Barbareæ.
86. — Seidenblattkäfer.	86. C. sericea.
87. — Lippenblattkäfer.	87. C. labriata.
88. — Haselblattkäfer.	88. C. Coryli.
89. — Fichtenblattkäfer.	89. C. Pini.
90. — Bothnische Blattkäfer.	90. C. bothnica.
91. — herztragende Blattkäfer.	91. C. cordigera.
92. — 6 —punktige Blattk.	92. C. 6 — punctata.
93. — 10 —fleckige Blattkäf.	93. C. 10 — maculata.
94. — 14 —punkt. Blattkäf.	94. C. 14 — punctata.
95. — langhändige Blattkäfer.	95. C. longimana.
96. — dunkle Blattkäfer.	96. C. obscura.
97. — Lilienblattkäfer.	97. C. merdigera.
98. — Dreckblattkäfer.	98. C. stercoraria.
99. — Wasserrosenblattkäfer.	99. C. Nympheæ.
100. — Geißweidenblattkäfer.	100. C. Capreæ.
101. — Colmarische Blattkäf.	101. C. calmariensis.
102. — zarte Blattkäfer.	102. C. tenella.
103. — 4 — fleckige Blattk.	103. C. quadrimaculata.
104. — bläuliche Blattkäfer.	104. C. cyanella.
105. — schwarzfüßige Blattk.	105 C. melanopus.
106. — gelbfüßige Blattkäfer.	106. C. flavipes.
107. — filzige Blattkäfer.	107. C. tomentosa.
108. — vielpunktige Blattkäf.	108. C. punctatissima.
109. — 8 — punkt. Blattkäf.	109. C 8. — punctata.
110. — 12 — punkt. Blaatk.	110. C. 12. — punctata.
111. — Wasserschierlings Bltk.	111. C. Phellandrii.
112. — Spargelblattkäfer.	112. C. Asparagi.
113. — Feldblattkäfer.	113. C. campestris.
114. — schwefelgelbe Blaatk.	114. C. sulphurea.
115. — Hirschblattkäfer.	115. C. cervina.
116. — Erdkäferartige Blattk.	116. C. caraboides.
117. — bockkäferartige Blattk.	117. C. ceramboides.

118.	— mäusefärbige Blattkäf.	118. C. murina.
119.	— rauhe Blattkäfer.	119. C. hirta.
120.	— wollige Blattkäfer.	120. C. pubescens.
121.	— Indianische Blattkäf.	121. C. inda.
122.	— längliche Blattkäfer.	122. C. elongata.
123.	— Zylinder Blattkäfer.	123. C. paracenthesis.
124.	— portugallische Blattkäf.	124. C. lusitanica.

Aus Müllers Supplementen.

125.	— langarmige Blattkäf.	115. C. longimana. Pall. R.
126.	— Strauchmelden Blattk.	126. C. atraphaxidis. P. R.
127.	— Aesculapie Blattkäfer.	127. C. Asclepiadea. Pall. R.
128.	— Wermuthblattkäfer.	128. C. Absinthii. Pallas. R.
129.	— Adonisblattkäfer.	129. C. Adonidis. Pallas. R.
130.	— asiatische Blattkäfer.	130. C. asiatica. Pallas. R.

---

200. Geschlecht.

Der Stachelkäfer.	*Hispa.*
1. Der schwarze Stachelkäfer.	1. H. atra.
2. — ziegelfärbige Stachelk.	2. H. testacea.
3. — zweyhackige Stachelkäf.	3. H. bihamata.
4. — unbewafnete Stachelkäf.	4. H. mutica.
5. — rothhälsige Stachelkäfer.	5. H. sanguinicollis.

---

201. Geschlecht.

Der Samenkäfer.	*Bruchus.*
1. Der Erbsensamenkäfer.	1. B. Pisi.
2. — Cacaosamenkäfer.	2. B. Theobromæ.
3. — Gleditsie Samenkäfer.	3. B. Gleditsiæ.
4. — Palmsamenkäfer.	4. B Bactris.
5. — Kornsamenkäfer.	5 B. granarius.
6. — Gesämkäfer.	6. B. seminarius.
7. — kammhornige Samenk.	7. B. pectinicornis.

202. Geschlecht.

Der Rüsselkäfer.	*Curculio.*
1. Der Palmenrüsselkäfer.	1. C. Palmarum.
2. — Indianische Rüsselkäfer.	2. C. indus.
3. — halbdecklige Rüsselkäfer.	3. C. hemipterus.
4. — Knoblauchs Rüsselkäfer.	4. C. alliaria.
5. — blaue Rüsselkäfer.	5. C. cyaneus.
6. — Wickenrüsselkäfer.	6. C. Craccæ.
7. — Glockenrüsselkäfer.	7. C. Campanulæ.
8. — Badner-Rüsselkäfer.	8. C. Badensis.
9. — abgeglichene Rüsselkäfer.	9. C. æquatus.
10. — schwärzeste Rüsselkäfer.	10. C. aterrimus.
11. — Kirschenrüsselkäfer.	11. C. Cerasi.
12. — Zwetschenrüsselkäfer.	12. C. Pruni.
13. — scharfe Rüsselkäfer.	13. C. acridulus.
14. — purpurfärbige Rüsselkäf.	14. C. purpureus.
15. — Getreiderüsselkäfer.	15. C. frumentarius.
16. — Kornrüsselkäfer.	16. C. granarius.
17. — Rückenrüsselkäfer.	17. C. dorsalis.
18. — schwarzherzige Rüsselkäf.	18. C. melanocardius.
19. — Fichtenrüsselkäfer.	19. C. Pini.
20. — Ampferrüsselkäfer.	20. C. Lapathi.
21. — kupfrige Rüsselkäfer.	21. C. cupreus.
22. — rauhe Rüsselkäfer.	22. C. scaber.
23. — weiße T. Rüsselkäfer.	23. C. T. album.
24. — rothhälsige Rüsselkäfer.	24. C. ruficollis.
25. — Eichenrüsselkäfer.	25. C. Quercus.
26. — Wegetritts Rüsselkäfer.	26. C. Polygoni.
27. — Mistelrüsselkäfer.	27. C. viscariæ.
28. — 2 punktige Rüsselkäfer.	28. C. bipunctatus.
29. — 4 fleckige Rüsselkäfer.	29. C. 4 — maculatus.
30. — 5 fleckige Rüsselkäfer.	30. C. 5 — maculatus.
31. — FruchtkapselRüsselkäfer.	31. C. Pericarpii.
32. — SprengleriscbeRüsselkäf.	32. C. Sprengleri.
33. — streifrückige Rüsselkäfer.	33. C. vittatus.
34. — paraplektische Rüsselkäf.	34. C. paraplecticus.
35. — Schlangenrüsselkäfer.	35. C. anguinus.
36. — ascanische Rüsselkäfer.	36. C. Ascanii.
37. — algierische Rüsselkäfer.	37. C. Algirus.
38. — Bachusrüsselkäfer.	38. C. Bacchus.
39. — Birkenrüsselkäfer.	39. C. Betulæ.
40. — Pappelrüsselkäfer.	40. C. Populi.
41. — BachbungenRüsselkäfer.	41. C. Beccabungæ.

42. Der Erlenrüsselkäfer.	42. C. Alni.
43. — Weidenrüsselkäfer.	43. C. Salicis.
44. — Buchenrüsselkäfer.	44. C. Fagi.
45. — Saatrüsselkäfer.	45. C. Segetis.
46. — Apfelrüsselkäfer.	46. C. Pomorum.
47. — eyrunde Rüsselkäfer.	47. C. ovalis.
48. — kohlschwarze Rüsselkäfer.	48. C. carbonarius.
49. — beschimmelte Rüsselkäfer.	49. C. mucorosus.
50. — Zwergrüsselkäfer.	50. C. pusio.
51. — Scheidenrüsselkäfer.	51. C. vaginalis.
52. — Zeichenrüsselkäfer.	52. C. Stigma.
53. — niedergedrückte Rüsselk.	53. C. depressus.
54. — geringelte Rüsselkäfer.	54. C. annulatus.
55. — ungleiche Rüsselkäfer.	55. C. dispar.
56. — Anchoraco Rüsselkäfer.	56. C. Anchoraco.
57. — Tannenrüsselkäfer.	57. C. Abietis.
58. — deutsche Rüsselkäfer.	58. C. germanus.
59. — Nußrüsselkäfer.	59. C. Nucum.
60. — Wasserampfer Rüsselkäf.	60. C. Rumicis.
61. — Braunwurzrüsselkäfer.	61. C. Scrophulariæ.
62. — Steinfruchtrüsselkäfer.	62. C. Druparum.
63. — violette Rüsselkäfer,	63. C. violaceus.
64. — 5 — punktige Rüsselk.	64. C. 5 — punctatus.
65. — borstige Rüsselkäfer.	65. C. hispidus.
66. — Lausrüsselkäfer.	66. C. pedicularius.
67. — Blattwickelnde Rüsselk.	67. C. Tortrix.
68. — Liebstöckel Rüsselkäfer.	68. C. Ligustici.
69. — ovale Rüsselkäfer.	69. C. ovatus.
70. — Hirschrüsselkäfer.	70. C. cervinus.
71. — ablange Rüsselkäfer.	71. C. oblongus.
72. — Birnrüsselkäfer.	72. C. Pyri.
73. — versilberte Rüsselkäfer.	73. C. argentatus.
74. — Silberrüsselkäfer.	74. C. argyreus.
75. — königliche Rüsselkäfer.	75. C. regalis.
76. — grüne Rüsselkäfer.	76. C. viridis.
77. — prächtige Rüsselkäfer.	77. C. speciosus.
78. — rothhornige Rüsselkäfer.	78. C. ruficornis.
79. — weißstirnige Rüsselkäfer.	79. C. albinus.
80. — linnirte Rüsselkäfer.	80. C. lineatus.
81. — aschgraue Rüsselkäfer.	81. C. incanus.
82. — grünfüßige Rüsselkäfer.	82. C. chloropus.
83. — rothfüßige Rüsselkäfer.	83. C. rufipes.
84. — wolkige Rüsselkäfer.	84. C. nebulosus.
85. — rinnenmasige Rüsselkäfer.	85. C. sulcirostris.

86. Der pechschwarze Rüsselkäf.	86. C. ater.
87. — abgelebte Rüsselkäfer.	87. C. emeritus.
88. — barbarische Rüsselkäfer.	88. C. barbarus.
89. — capsche Rüsselkäfer.	89. C. capensis.
90. — warzige Rüsselkäfer.	90. C. verrucosus.
91. — gehörnte Rüsselkäfer.	91. C. cornutus.
92. — 16— punktige Rüsselk.	92. C. 16 — punctatus.
93. — gekörnte Rüsselkäfer.	93. C. granulatus.
94. — abgekürzte Rüsselkäfer.	94. C. abbreviatus.
95. — ungeflügelte Rüsselk.	95. C. apterus.

Aus Müllers Supplementen.

40. a.) — Colonrüsselkäfer.	40. a.) C. Colon. Linne.
40. b.) — pflügende Rüsselk.	40. b.) C. Arator. Linne.
40. c.) — Kleerüsselkäfer.	40. c.) C. Trifolii. Linne.
67. a.) — Schwerdlilien Rüss.	67. a.) C. Ireos. Pallas R.
67. b.) — kreutztragende Rüss.	67. b.) C. crucifer. Pallas R.
96. — Nomasrüsselkäfer.	96. C. Nomas. Pallas R.
97. — Kandidaten Rüsselkäf.	97. C. candidatus. Pall. R.
98. — gemahlte Rüsselkäfer.	98. C. pictus. Pallas R.
99. — pechfärbige Rüsselkäfer.	99. C. piceus. Pallas R.
100. — inderskische Rüsselkäf.	100. C. inderiensis. Pall. R.
101. — besonder Rüsselkäfer.	101. C. singularis. Linne.
102. — gekielte Rüsselkäfer.	102. C. carinatus. Linne.
103. — scharfe Rüsselkäfer.	103. C. scabriculus. Linne.

203. Geschlecht.

Der Afterkäfer. *Attelabus.*

1. Der Haselafterkäfer.	1. A. Coryli.
2. — Nußafterkäfer.	2. A. avellanæ.
3. — rüsselkäferartige Aft.	3. A. curculionoides.
4. — pensylvanische Afterkäf.	4. A. pensylvanicus.
5. — surinamische Afterkäfer.	5. A. surinamensis.
6. — schwarzschwänzige Aft.	6. A. melanurus,
7. — Birkenafterkäfer.	7. A. Betulæ.
8. — ameisenartige Afterkäfer.	8. A. formicarius.
9. — sipylische Afterkäfer.	9. A. Sipylus.

10. Der Bienenafterkäfer.	10. A. apiarius.
11. — weiche Afterkäfer.	11. A. mollis.
12. — stinkkäferartige Afterkäf.	12. A. bupreſtoides.
13. — bockkäferartige Afterkäf.	13. A. ceramboides.

Aus Müllers Supplementen.

14. — alte Afterkäfer.	14. A. ſenex. Pallas N.
15. — vielförmige Afterkäfer.	15. A. polymorphus. Pall.
16. — zweyfleckige Afterkäf.	16. A. bimaculatus. Pallas.

---

204. Geſchlecht.

Der Bockkäfer. *Cerambix.*

1. Der langhändige Bockkäfer.	1. C. longimanus.
2. — Scheibenbockkäfer.	2. C. trochlearis.
3. — Hirſchbockkäfer.	3. C. cervicornis.
4. — ringelfüßige Bockkäfer.	4. C. armillatus.
5. — ſchuppenhornige Bockk.	5. C. imbricornis.
6. — Zimmermannsbockkäfer.	6. C. Faber.
7. — Gärberbockkäfer.	7. C. coriarius.
8. — ſchwarzfüßige Bockkäfer.	8. C. melanopus.
9. — St. Thomas Bockkäfer.	9. C. Thomæ.
10. — Zimmetbockkäfer.	10. C. cinnamomeus.
11. — feſtliche Bockkäfer.	11. C. feſtivus.
12. — Pechbockkäfer.	12. C. depharius.
13. — ſchwarze Bockkäfer.	13. C. atratus.
14. — lineirte Bockkäfer.	14. C. lineatus.
15. — ſtachelbärtige Bockkäfer.	15. C. ſpinibarbis.
16. — zweybindige Bockkäfer.	16. C. bifaſciatus.
17. — platte Bockkäfer.	17. C. planatus.
18. — barthornige Bockkäfer.	18. C. barbicornis.
19. — Admirals Bockkäfer.	19. C. Ammiralis.
20. — klauenhornige Bockkäfer.	20. C. Batus.
21. — Brombeeren Bockkäfer.	21. C. Rubus.
22. — ſpinnenformige Bockkäf.	22. C. araneiformis.
23. — dornichte Bockkäfer.	23. C. Sentis.
24. — mehligte Bockkäfer.	24. C. farinoſus.
25. — roſtfärbige Bockkäfer.	25. C. ferrugineus.

26. Der niedergedrückte Bockkäf.	26. C. depressus.
27. — 4 fleckige Bockkäfer.	27. C. 4 — maculatus.
28. — seladonfärbige Bockk.	28. C. glaucus.
29. — neblichte Bockkäfer.	29. C. nebulosus.
30. — stachlige Bockkäfer.	30. C. hispidus.
31. — entlossene Bockkäfer.	31. C. desertus.
32. — gegürtelte Bockkäfer.	32. C. succinctus.
33. — grünliche Bockkäfer.	33. C. virens.
34. — Bisam Bockkäfer.	34. C. moschatus.
35. — Alpenbockkäfer.	35. C. alpinus.
36. — capsche Bockkäfer.	36. C. capensis.
37. — Schreinerbockkäfer.	37. C. Ædilis.
38. — Schusterbockkäfer.	38. C. Sutor.
39. — Flickbockkäfer.	39. C. Cerdo.
40. — goldstrichige Bockkäfer.	40. C. auricomus.
41. — Weberbockkäfer.	41. C. Textor.
42. — traurige Bockkäfer.	42. C. tristis.
43. — Schlotbockkäfer.	43. C. fuliginator.
44. — Kochbockkäfer.	44. C. Coquus.
45. — Lauferbockkäfer.	45. C. Cursor.
46. — Lamedbockkäfer.	46. C. Lamed.
47. — Mittagsbockkäfer.	47. C. meridianus.
48. — Nachtbockkäfer.	48. C. Noctis.
49. — untersuchende Bockkäfer.	49. C. inquisitor.
50. — Köhlerische Bockkäfer.	50. C. Koehleri.
51. — langsame Bockkäfer.	51. C. pedestris.
52. — Seehundbockkäfer.	52. C. Carcharias.
53. — wollige Bockkäfer.	53. C. juvencus.
54. — surinamische Bockkäfer.	54. C. surinamus.
55. — Treppenbockkäfer.	55. C. scalaris.
56. — Distelbockkäfer.	56. C. Cardui.
57. — Pappelbockkäfer.	57. C. populneus.
58. — gleichbreite Bockkäfer.	58. C. linearis.
59. — Walzenbockkäfer.	59. C. cylindricus.
60. — Schildaugenbockkäfer.	60. C. oculatus.
61. — gelbfleckige Bockkäfer.	61. C. rhamphygeus.
62. — bethaute Bockkäfer.	62. C. irroratus.
63. — Gürtelbockkäfer.	63. C. Zonaria.
64. — rüsselkäferartige Bockk.	64. C. curculionoides.
65. — sägehornige Bockkäfer.	65. C. serraticornis.
66. — dornhornige Bockkäfer.	66. C. hispidicornis.
67. — Bauernbockkäfer.	67. C. rusticus.
68. — schmutzige Bockkäfer.	68. C. luridus.

69. Der rothschenklige Bockkäfer.	69. C. femoratus.
70. — violette Bockkäfer.	70. C. violaceus.
71. — goldne Bockkäfer.	71. C. auratus.
72. — markirte Bockkäfer.	72. C. stigma.
73. — gestreifte Bockkäfer.	73. C. striatus.
74. — wandelbare Bockkäfer.	74. C. variabilis.
75. — ziegelfärbige Bockkäfer.	75. C. testaceus.
76. — lasttragende Bockkäfer.	76. C. Bajulus.
77. — finnländische Bockkäfer.	77. C. finnicus.
78. — Striemenbockkäfer.	78. C. liciatus.
79. — Wellenbockkäfer.	79. C. undatus.
80. — blutfärbige Bockkäfer.	80. C. sanguineus.
81. — kastanienfärbige Bockkäf.	81. C. castaneus.
82. — Johannisbockkäfer.	82. C. Cantharinus.
83. — Attichsbockkäfer.	83. C. ebulinus.
84. — portugallische Bockkäf.	84. C. lusitanicus.
85. — baltische Bockkäfer.	85. C. balteus.
86. — Riesenbockkäfer.	86. C. giganteus.
87. — Geweihbockkäfer.	87. C. damicornis.
88. — wohlriechende Bockkäfer.	88. C. suaveolens.
89. — afrikanische Bockkäfer.	89. C. afer.
90. — punktirte Bockkäf.	90. C. punctatus.
91. — 3 — linige Bockkäfer.	91. C. trilineatus.

Aus Müllers Supplementen.

92. — Süßholzbockkäfer.	92. C. glycyrrhizæ. Pallas.
93. — Salzholzbockkäfer.	93. C. halodendri Pallas R.
94. — gekielte Bockkäfer.	94. C. carinatus. Pallas R.
95. — hieroglyphische Bockkäf.	95. C. hieroglyphicus. Pall.
96. — durchbohrte Bockkäfer.	96. C. perforatus. Pallas R.
97. — Blumenbockkäfer.	97. C. floralis. Pallas R.

205. Geschlecht.

Der Afterbockkäfer. *Leptura.*

1. Der Wasserafterbockkäfer.	1. L. aquatica.
2. — schwarzarschige Afterb.	2. L. melanura.
3. — rothe Afterbockkäfer.	3. L. rubra.

4.	Der blutfärbige Afterbockk.	4. L. sanguinolenta.
5.	— ziegelfärbige Afterbockk.	5. L. testacea.
6.	— schwarzgedeckte Afterb.	6. L. revestita.
7.	— grünliche Afterbockkäf.	7. L. virens.
8.	— Seidenafterbockkäfer.	8. L. sericea.
9.	— 4 — fleckige Afterb.	9. L. quadrimaculata.
10.	— Interrogations Afterb.	10. L. interrogationis.
11.	— 6 — punktige Afterb.	11. L. 6 — punctata.
12.	— 4 — bindige Afterb.	12. L. 4 — fasciata.
13.	— schmale Afterbockkäfer.	13. L. attenuata.
14.	— schwarze Afterbockkäfer.	14. L. nigra.
15.	— Jungfernafterbockkäfer.	15. L. virginia.
16.	— Kragenafterbockkäfer.	16. L. collaris.
17	— Bauernafterbockkäfer.	17. L. rustica.
18.	— mystische Afterbockkäfer.	18. L. mystica.
19.	— Erlen Afterbockkäfer.	19. L. Alni.
20.	— abgeriebene Afterbockk.	20. L. detrita.
21.	— bogenstrichige Afterbockk.	21. L. arcuata.
22.	— Wollkrauts Afterbockk.	22. L. Verbasci.
23.	— Widdcrafterbockkäfer.	23. L. Arietis.
24.	— angebrannte Afterbockk.	24. L. præusta.
25.	— gleichbreite Afterbockk.	25. L. linearis.
26.	— Marseillische Afterbockk.	26. L. massiliensis.

Aus Müllers Supplementen.

27.	— violette Afterbockkäfer.	27. L. violacea. Pallas R.

206. Geschlecht.

Der Halbkäfer. *Necydalis.*

1.	Der große Halbkäfer.	1. N. major.
2.	— kleine Halbkäfer.	2. N. minor.
3.	— Schirmpflanzenhalbkäf.	3. N. umbellatarum.
4.	— blaue Halbkäfer.	4. N. coerulea.
5.	— schwarze Halbkäfer.	5. N. atra.
6.	— braunrothe Halbkäfer.	6. N. rufa.
7.	— schimmelgraue Halbkäf.	7. N. glaucescens.
8.	— gelbliche Halbkäfer.	8 N. flavescens.

9. Der Strenzelkrautshalbkäf.	9. N. Podagrariæ.
10. — einfache Halbkäfer.	10. N. simplex.
11. — kurzhörnige Halbkäfer.	11. N. brevicornis.

207. Geschlecht.

Der **Scheinkäfer.**	*Lampyris.*
1. Der nachtleuchtende Sch.	1. L. noctiluca.
2. — blitzende Scheinkäfer.	2. L. coruſca.
3. — glänzende Scheinkäfer.	3. L. ſplendidula.
4. — Feuerscheinkäfer.	4. L. pyralis.
5. — gerändelte Scheinkäfer.	5. L. marginata.
6. — Abendscheinkäfer.	6. L. Heſpera.
7. — glühende Scheinkäfer.	7. L. ignita.
8. — ſchimmernde Scheink.	8. L. lucida.
9. — phoſphoriſche Scheinkäf.	9. L. phoſphoreus.
10. — afrikaniſche Scheinkäf.	10. L. mauritanica.
11. — italiäniſche Scheinkäfer.	11. L. italica.
12. — chineſiſche Scheinkäfer.	12. L. chinenſis.
13. — kleine Scheinkäfer.	13. L. minuta.
14. — breiteſte Scheinkäfer.	14. L. latiſſima.
15. — geſchnabelte Scheinkäf.	15. L. roſtrata.
16. — zweyfärbige Scheinkäf.	16. L. bicolor.
17. — blutrothe Scheinkäfer.	17. L. ſanguinea.
18. — ſcharlachrothe Scheink.	18. L. coccinea.

208. Geschlecht.

Der **Afterscheinkäfer.**	*Cantharis.*
1. Der blutrothe Afterſcheink.	1. C. ſanguinolenta.
2. — braune Afterſcheinkäfer.	2. C. ſuſca.
3. — bleyfärbige Afterſcheink.	3. C. livida.
4. — rothbraune Afterſcheink.	4. C. rufa.
5. — dunkle Afterſcheinkäfer.	5. C. obſcura.
6. — gelbrandige Afterſcheink.	6. C. lateralis.
7. — kupfergrüne Afterſcheink.	7. C. ænea.
8. — 2 — blattrige Afterſch.	8. C. bipuſtulata.
9. — lausähnliche Afterſch.	9. C. pedicularia.

10.	Der bandirte Afterscheinkäf.	10. C. fasciata.
11.	— 2 — tropfige Aftersch.	11. C. biguttata.
12.	— kleinste Afterscheinkäfer.	12. C. minima.
13.	— Herzgespannkrautsafter-scheinkäfer.	13. C. Cardiacæ.
14.	— weißliche Afterscheinkäf.	14. C. albicans.
15.	— ziegelfärbige Aftersch.	15. C. testacea.
16.	— schwarze Afterscheinkäf.	16. C. atra.
17.	— kammhornige Aftersch.	17. C. pectinata.
18.	— sägehornige Afterscheink.	18. C. serrata.
19.	— Wendezirkel Afterscheink.	19. C. tropica.
20.	— federhornige Afterscheink.	20. C. pectinicornis.
21.	— violette Afterscheinkäfer.	21. C. violacea.
22.	— grünste Afterscheinkäfer.	22. C. viridissima.
23.	— grünliche Afterscheink.	23. C. virescens.
24.	— schabkäferartige Aftersch.	24. C. dermestoides.
25.	— Schiffsafterscheinkäfer.	25. C. navalis.
26.	— schwarzschwänzige Aft.	26. C. melanurus.

209. Geschlecht.

Der Schnellkäfer. *Elater.*

1.	Der fächerhornige Schnellk.	1. E. flabellicornis.
2.	— besondere Schnellkäfer.	2. E. speciosus.
3	— augenfleckige Schnellkäf.	3. E. oculatus.
4.	— nachtleuchtende Schnellk.	4. E. noctilucus.
5.	— phosphorische Schnellk.	5. E. phosphoreus.
6.	— gefurchte Schnellkäfer.	6. E. porcatus.
7.	— Holzschnellkäfer.	7. E. ligneus.
8.	— gestreifte Schnellkäfer.	8. E. striatus.
9.	— zweyblattrige Schnellk.	9. E. bipustulatus.
10.	— braune Schnellkäfer.	10. E. brunneus.
11.	— syrische Schnellkäfer.	11. E. syriacus.
12.	— Kreuzschnellkäfer.	12. E. cruciatus.
13.	— gleichbreite Schnellkäfer.	13. E. linearis.
14.	— rothälsige Schnellkäfer.	14. E. ruficollis.
15.	— lineirte Schnellkäfer.	15. E. lineatus.
16.	— schwarzbrüstige Schnellk.	16. E. mesomelus.
17.	— ganzschwarze Schnellk.	17. E. aterrimus.
18.	— kastanienbraune Schn.	18. E. castaneus.
19.	— bläulichschwarze Schn.	19. E. liveus.

20. Der rostfärbige Schnellkäfer.	20. E. ferrugineus.
21. — blutrothe Schnellkäfer.	21. E. sanguineus.
22. — hochspringende Schnellk.	22. E. balteatus.
23. — gerändelte Schnellkäfer.	23. E. marginatus.
24. — spuckende Schnellkäfer.	24. E. sputator.
25. — dunkle Schnellkäfer.	25. E. obscurus.
26. — traurige Schnellkäfer.	26. E. tristis.
27. — bandirte Schnellkäfer.	27. E. fasciatus.
28. — mäusefärbige Schnellk.	28. E. murinus.
29. — gewürfelte Schnellkäfer.	29. E. tessulatus.
30. — deutsche Schnellkäfer.	30. E. germanus.
31. — kupferne Schnellk.	31. E. æneus.
32. — kammhornige Schnellk.	32. E. pectinicornis.
33. — schwarze Schnellkäfer.	33. E. niger.
34. — Zwergschnellkäfer.	34. E. minutus.
35. — schöne Schuellkäfer.	35. E. pulchellus.
36. — 4 — punktige Schnellk.	36. E. tetrastichon.
37. — stinkkäferartige Schnellk.	37. E. bupreſtoides.
38. — schabkäferartige Schn.	38. E. dermeſtoides.
39. — gesellschaftliche Schnellk.	39. E. socialis.

210. Geschlecht.

Der Sandkäfer.	*Cicindela.*
1. Der Feldsandkäfer.	1. C. campestris.
2. — Bastardsandkäfer.	2. C. hybrida.
3. — capsche Sandkäfer.	3. C. capensis.
4. — deutsche Sandkäfer.	4. C. germanica.
5. — virginische Sandkäfer.	5. C. virginica.
6. — carolinische Sandkäfer.	6. C. carolina.
7. — äquinoktial Sandkäfer.	7. C. æquinoctialis.
8. — Waldsandkäfer.	8. C. sylvatica.
9. — afrikanische Sandkäf.	9. C. Maura.
10. — Ufersandkäfer.	10. C. riparia.
11. — gelbfüßige Sandkäfer.	11. C. flavipes.
12. — Felssandkäfer.	12. C. rupestris.
13. — 4 — fleckige Sandkäf.	13. C. 4 — maculata.
14. — Wassersandkäfer.	14. C. aquatica.

Aus Müllers Supplementen.

15. Der weißgesäumte Sandkäf.	15. C. lacteola. Pallas R.
16. — schwarze Sandkäfer.	16. C. atrata. Pallas R.
17. — dunkelblaue Sandkäfer.	17. C. coerulea. Pallas R.
18. — schmächtige Sandkäfer.	18. C. gracilis. Pallas R.

---

211. Geschlecht.

Der Stinkkäfer. *Bupreſtis.*

1. Der Riesenstinkkäfer.	1. B. gigantea.
2. — 8 — tropfige Stinkkäf.	2. B. 8 — guttata.
3. — feurige Stinkkäfer.	3. B. ignita.
4. — gestreckte Stinkkäfer.	4. B. ſtricta.
5. — brusthornige Stinkkäfer.	5. B. ſternicornis.
6. — maryländische Stinkkäf.	6. B. mariana.
7. — goldpunktige Stinkkäf.	7. B. chryſoſtigma.
8. — Bauernstinkkäfer.	8. B. ruſtica.
9. — österreichische Stinkkäf.	9. B. auſtriaca.
10. — goldrandige Stinkkäfer.	10. B. aurulenta.
11. — mehlkäferartige Stinkk.	11. B. Tenebrionis.
12. — büschlige Stinkkäfer.	12. B. faſcicularis.
13. — rauhe Stinkkäfer.	13. B. hirta.
14. — Brombeeren Stinkkäfer.	14. B. rubi.
15. — glänzende Stinkkäfer.	15. B. nitidula.
16. — zweyfleckige Stinkkäfer.	16. B. bimaculata.
17. — 9 — fleckige Stinkkäf.	17. B. 9.— maculata.
18. — traurige Stinkkäfer.	18. B. triſtis.
19. — Messingstinkkäfer.	19. B. ænea.
20. — Kupferstinkkäfer.	20. B. cuprea.
21. — ädle Stinkkäfer.	21. B. nobilis.
22. — 4 — punktige Stink.	22. B. 4. — punctata.
23. — Zwergstinkkäfer.	23. B. minuta.
24. — zusammengezogene St.	24. B. contractilis.
25. — grüne Stinkkäfer.	25. B. viridis.
26. — schwarze Stinkkäfer.	26. B. atra.
27. — festliche Stinkkäfer.	27. B. feſtiva.
28. — gleichbreite Stinkkäfer.	28. B. linearis.
29. — gekörnte Stinkkäfer.	29. B. granularis.
30. — goldene Stinkkäfer.	30. B. aurata.
31. — niedergedrückte Stinkk.	31. B. depreſſa.

Aus Müllers Supplementen.

32. Der Warzenstinkkäfer.	32. B. variolaris. Pallas R.
33. — tatarische Stinkkäfer.	33. B. tatarica. Pallas R.
34. — vergoldete Stinkkäfer.	34. B. aurata. Pallas R.
35. — gemahlte Stinkkäfer.	35. B. picta. Pallas R.
36. — schimmlichte Stinkkäf.	36. B. cariosa. Pallas R.

---

212. Geschlecht.

Der Wasserkäfer.	*Dyticus.*
1. Der pechschwarze Wasserk.	1. D. piceus.
2. — laufkäferartige Wasserk.	2. D. caraboides.
3. — käferartige Wasserkäfer.	3. D. scarabæoides.
4. — braunfüßige Wasserkäfer.	4. D. fuscipes.
5. — blashornige Wasserkäf.	5. D. luridus.
6. — breite Wasserkäfer.	6. D. latissimus.
7. — gesäumte Wasserkäfer.	7. D. marginalis.
8. — halbgestreifte Wasserkäf.	8. D. semistriatus.
9. — gestreifte Wasserkäfer.	9. D. striatus.
10. — braune Wasserkäfer.	10. D. fuscus.
11. — graue Wasserkäfer.	11. D. cinereus.
12. — gemerkte Wasserkäfer.	12. D. sticticus.
13. — gefurchte Wasserkäfer.	13. D. sulcatus.
14. — rothköpfige Wasserkäfer.	14. D. erythrocephalus.
15. — gefleckte Wasserkäfer.	15. D. maculatus.
16. — rostfärbige Wasserkäfer.	16. D. ferrugineus.
17. — zweyblattrige Wasserk.	17. D. bipustulatus.
18. — eyrunde Wasserkäfer.	18. D. ovatus.
19. — Sumpfwasserkäfer.	19. D. palustris.
20. — rußfärbige Wasserkäfer.	20. D. fuliginosus.
21. — zweyfleckige Wasserkäf.	21. D. bimaculatus.
22. — gekörnte Wasserkäfer.	22. D. granulatus.
23. — Zwergwasserkäfer.	23. D. minutus.

---

213. Geschlecht.

	Der Laufkäfer.	*Carabus.*
1.	Der lederartige Laufkäfer.	1. C. coriaceus.
2.	— gekörnte Laufkäfer.	2. C. granulatus.
3.	— Gartenlaufkäfer.	3. C. hortensis.
4.	— weißaugige Laufkäfer.	4. C. leucophthalmus.
5.	— gegitterte Laufkäfer.	5. C. clathratus.
6.	— glänzende Laufkäfer.	6. C. nitens.
7.	— Goldlaufkäfer.	7. C. auratus.
8.	— violette Laufkäfer.	8. C. violaceus.
9.	— großköpfige Laufkäfer.	9. C. cephalotes.
10.	— 10 — tropfige Laufkäf.	10. C. 10. — guttatus.
11.	— untersuchende Laufkäfer.	11. C. inquisitor.
12.	— puppenfressende Laufk.	12. C. sycophanta.
13.	— stinkkäferartige Laufkäf.	13. C. buprestoides.
14.	— dachförmige Laufkäfer.	14. C. fastigiatus.
15.	— blasse Laufkäfer.	15. C. lividus.
16.	— gerändelte Laufkäfer.	16. C. marginatus.
17.	— platte Laufkäfer.	17. C. complanatus.
18.	— farzende Laufkäfer.	18. C. crepitans.
19.	— amerikanische Laufkäfer.	19. C. americanus.
20.	— stachelfüßige Laufkäfer.	20. C. spinipes.
21.	— blauköpfige Laufkäfer.	21. C. cyanocephalus.
22.	— schwarzköpfige Laufkäf.	22. C. melanocephalus.
23.	— Gewächshauslaufkäfer.	23. C. Vaporariorum.
24.	— breite Laufkäfer.	24. C. latus.
25.	— rostfärbige Laufkäfer.	25. C. ferrugineus.
26.	— deutsche Laufkäfer.	26. C. germanus.
27.	— gemeine Laufkäfer.	27. C. vulgaris.
28.	— bläuliche Laufkäfer.	28. C. cœrulescens.
29.	— kupfrige Laufkäfer.	29. C. æneus.
30.	— pechfärbige Laufkäfer.	30. C. piceus.
31.	— geschwinde Laufkäfer.	31. C. Velox.
32.	— vielpunktige Laufkäfer.	32. C. multipunctatus.
33.	— 2 — punktige Laufkäf.	33. C. bipunctatus.
34.	— 4 — blattrige Laufkäf.	34. C. 4 — pustulatus.
35.	— 6 — punktige Laufkäf.	35. C. 6 — punctatus.
36.	— Meridianlaufkäfer.	36. C. meridianus.
37.	— ziegelfärbige Laufkäfer.	37. C. testaceus.
38.	— gebrannte Laufkäfer.	38. C. ustulatus.
39.	— Großkreutzlaufkäfer.	39. C. Crux major.
40.	— Kleinkreutzlaufkäfer.	40. C. Crux minor.

41. Der 4 — fleckige Laufkäfer.	41. C. 4. — maculatus.
42. — schwarzköpfige Laufkäf.	42. C. atricapillus.
43. — abgestutzte Laufkäfer.	43. C. truncatellus.
44. — zweyfleckige Laufkäfer.	44. C. bimaculatus.

Aus Müllers Supplementen.

45. — gerändelte Laufkäfer.	45. C. marginatus. Pallas R.
46. — gemahlte Laufkäfer.	46. C. pictus. Pallas R.
47. — Narynsche Laufkäfer.	47. C. bucida. Pallas R.

---

214. Geschlecht.

Der Schlupfkäfer. *Tenebrio.*

1. Der Riesenschlupfkäfer.	1. T. Gigas.
2. — Mehlschlupfkäfer.	2. T. Molitor.
3. — stahlfärbige Schlupfkäf.	3. T. chalibæus.
4. — algierische Schlupfkäfer.	4. T. mauritanicus.
5. — Küchenschlupfkäfer.	5. T. culinaris.
6. — barbarische Schlupfkäf.	6. T. barbarus.
7. — grabende Schlupfkäfer.	7. T. Fossor.
8. — laufende Schlupfkäfer.	8. T. Cursor.
9. — irrende Schlupfkäfer.	9. T. erraticus.
10. — blasse Schlupfkäfer.	10. T. pallens.
11. — niedrige Schlupfkäfer.	11. T. depressus.
12. — Zwergschlupfkäfer.	12. T. minutus.
13. — Kehrigschlupfkäfer.	13. T. quisquilius.
14. — spanische Riesenschlupfk.	14. T. Gigas.
15. — stinkende Schlupfkäfer.	15. T. mortisagus.
16. — dicke Schlupfkäfer.	16. T. grossus.
17. — stachliche Schlupfkäfer.	17. T. muricatus.
18. — bucklige Schlupfkäfer.	18. T. gibbus.
19. — blaue Schlupfkäfer.	19. T. cœruleus.
20. — geschnabelte Schlupfk.	20. T. rostratus.
21. — Kragenschlupfkäfer.	21. T. collaris.
22. — eckige Schlupfkäfer.	22. T. angulatus.
23. — gleichbreite Schlupfkäf.	23. T. linearis.
24. — dornige Schlupfkäfer.	24. T. spinosus.

25. Der laufkäferartige Schlupfk,	25. T. caraboides.
26. — Grabkäferartige Schl.	26. T. silphoides.
27. — runzliche Schlupfkäfer.	27. T. rugosus.
28. — wandelbare Schlupfk.	28. T. variabilis.
29. — glatte Schlupfkäfer.	29. T. lævigatus.
30. — breitfüßige Schlupfkäf.	30. T. latipes.
31. — plattschienbeinige Schl.	31. T. tibialis.
32. — dickschenklige Schlupfk.	32. T. femoralis.
33. — vielstreifige Schlupfkäf.	33. T. striatulus.
34. — eilende Schlupfkäfer.	34. T. festinans.
35. — wollfüßige Schlupfkäf.	35. T. lanipes.

Aus Müllers Supplementen.

36. — weißbeschriebene Schlupfk.	36. T. lencogrammus. P. R.
37. — stinkkäferartige Schlupfk.	37. T. buprestoides. Pall. R.
38. — stachlige Schlupfkäfer.	38. T. echinatus. Pallas R.

215. Geschlecht.

Der Maywurmkäfer. *Meloë.*

1. Der Zwittermaywurmkäfer.	1. M. Proscarabæus.
2. — gemeine Maywurmkäfer.	2. M. majalis.
3. — blasenziehende Mayw.	3. M. vesicatorius.
4. — syrische Maywurmkäfer.	4 M. syriacus.
5. — Cichorienmaywurmkäf.	5. M. Cichorii.
6. — 4 — punktige Mayw.	6. M. 4 — punctatus.
7. — capsche Maywurmkäfer.	7 M. capensis.
8. — blattkäferartige Mayw.	8. M. chrysomeloides.
9. — 2 — fleckige Mayw.	9. M. bimaculatus.
10. — afrikanische Maywurmk.	10. M. afer.
11. — algierische Maywurmk.	11. M. algiricus.
12. — Schäfferische Mayw.	12. M. Schæfferi.
13. — Markusmaywurmkäfer.	13. M. Marcus.
14. — einhornige Maywurmk.	14. M. monoceros.
15. — Blumenmaywurmkäfer.	15. M. Floralis.
16. — Staubbeutelmaywurmk.	16. M. antherinus.
17. — Gouanische Maywurmk.	17. M. Gouani.

Aus Müllers Supplementen.

18. Der rothköpfige Maywurm.	18. M. erythrocephalus Pallas R.
19. — Fenstermaywurmkäfer.	19. M. fenestrata. Pallas R.
20. — 4 — fleckige Mayw.	20. M. 4 — maculata Pall. R.
21. — halbkäferartige Mayw.	21. M. necydalea. Pallas R.
22. — sibirische Maywurmkäf.	22. M. sibirica. Pallas R.
23. — Waldrebenmaywurmk.	23. M. Clematides. Pall. R.
24. — dreybindige Maywurmk.	24. M. trifascis. Pallas R.
25. — geäugelte Maywurmkäf.	25. M. ocellata. Pallas R.
26. — festliche Maywurmkäf.	26. M. Festiva. Pallas R.
27. — gelbe Maywurmkäfer.	27. M. lutea. Pallas R.
28. — kohlschwarze Mayw.	28. M. atrata. Pallas R.
29. — uralische Maywurmkäf.	29. M. uralensis. Pallas R.

---

216. Geschlecht.

Der **Blumenkäfer.**	*Mordella.*
1. Der paradoxe Blumenkäfer.	1. M. paradoxa.
2. — stachlige Blumenkäfer.	2. M. aculeata.
3. — gelbschulterige Blumenk.	3. M. humeralis.
4. — gelbstirnige Blumenkäf.	4. M. frontalis.
5. — gelbbrüstige Blumenkäf.	5. M. thoracica.
6. — gelbe Blumenkäfer.	6. M. flava.
7. — zottige Blumenkäfer.	7. M. villosa.
8. — braune Blumenkäfer.	8. M. fusca.

---

217. Geschlecht.

Der **Raubkäfer.**	*Staphylinus.*
1. Der rauhe Raubkäfer.	1. S. hirtus.
2. — mäusefärbige Raubkäf.	2. S. murinus.
3. — großkiefrige Raubkäfer.	3. S. maxillosus.
4. — rothflüglige Raubkäfer.	4. S. erythropterus.
5. — polirte Raubkäfer.	5. S. politus.
6. — fuchsrothe Raubkäfer.	6. S. rufus.
7. — halbmondige Raubkäf.	7. S. lunulatus.
8. — Uferraubkäfer.	8. S. riparius.

9.	— stumpfe Raubkäfer.	9. S. obtusus.
10.	— Holzraubkäfer.	10. S. lignorum.
11.	— grabkäferartige Raubk.	11. S. Silphoides.
12.	— unterirdische Raubkäf.	12. S. subterraneus.
13.	— gelbliche Raubkäfer.	13. S. flavescens.
14.	— längliche Raubkäfer.	14. S. elongatus.
15.	— 2 — tropfige Raubkäf.	15. S. biguttatus.
16.	— 2 — blattrige Raubkäf.	16. S. 2 — pustulatus.
17.	— Afterscheinkäferartige R.	17. S. cantharellus.
18.	— Meerstrands Raubkäfer.	18. S. littoreus.
19.	— blutrothe Raubkäfer.	19. S. sanguineus.
20.	— laufkäferartige Raubk.	20. S. caraboides.
21.	— blattkäferartige Raubk.	21. S. chrysomelinus.
22.	— gelbfüßige Raubkäfer.	22. S. flavipes.
23.	— braunfüßige Raubkäfer.	23. S. fuscipes.
24.	— rothfüßige Raubkäfer.	24. S. rufipes.
25.	— pechschwarze Raubkäfer.	25. S. piceus.
26.	— Löcherschwammraubkäf.	26. S. Boleti.

Aus Müllers Supplementen.

27.	— tatarische Raubkäfer.	27. S. tataricus. Pallas R.

218. Geschlecht.

Der Zangenkäfer. *Forficula.*

1.	Der Ohrenzangenkäfer.	1. F. auricularia.
2.	— kleine Zangenkäfer.	2. F. minor.

Aus Müllers Supplementen.

3.	— Uferzangenkäfer.	3. F. riparia. Pallas R.

II. Ord.

II. Ordnung.

Halbflüglige Hemiptera.

219. Geschlecht.

Der Kackerlack.	*Blatta.*
1. Der Riesenkackerlack.	1. B. gigantea.
2. — ägyptische Kackerlack.	2. B. ægyptiaca.
3. — surinamische Kackerlack.	3. B. surinamensis.
4. — amerikanische Kackerlack.	4. B. americana.
5. — schneeweisse Kackerlack.	5. B. nivea.
6. — afrikanische Kackerlack.	6. B. africana.
7. — gemeine morgenländische Kackerlack.	7. B. orientalis.
8. — lappländische Kackerl.	8. B. laponica.
9. — deutsche Kackerlack.	9. B. germanica.
10. — ablange Kackerlack.	10. B. oblonga.

Aus Müllers Supplementen.

11. — asiatische Kackerlack.	11. B. asiatica. Pallas R.

220. Geschlecht.

Die Fangheuschrecke.	*Mantis.*
1. Die Riesenfangheuschrecke.	1. M. Gigas.
2. — ausgezehrte Fangheusch.	2. M. phthisica.
3. — dürrblattförmige Fangh.	3. M. siccifolia.
4. — knotenfüßige Fangheusch.	4. M. gongylodes.
5. — religiöse Fangheuschr.	5. M. religiosa.
6. — betende Fangheuschrecke.	6. M. oratoria.
7. — beihaute Fangheuschr.	7. M. irrorata.
8. — bittende Fangheuschr.	8. M. precarius.
9. — carolinische Fangheuschr.	9. M. carolina.
10. — kammhornige Fangh.	10. M. pectinicornis.
11. — zweyhornige Fangheuschr.	11. M. bicornis.

12. Die 3 — färbige Fangh.	12. M. tricolor.
13. — kropfige Fangheuschrecke.	13. M. strumaria.
14. — halbkäferartige Fangh.	14. M. necydaloides.

Aus Müllers Supplementen.

15. — federhornige Fangheuschr.	15. M. pennicornis. Pallas.
16. — kurzflüglige Fangheuschr.	16. M. brachyptera. Pallas.
17. — Zwergfangheuschrecke.	17. M. pusilla. Pallas. Spicil.

221. Geschlecht.

Die Grille. *Gryllus.*

1. Die langnasige Grille.	1. G. nasutus.
2. — kurzhornige Grille.	2. G. brevicornis.
3. — einfärbige Grille.	3. G. unicolor.
4. — warzige Grille.	4. G. variolosus.
5. — gesägte Grille.	5. G. serratus.
6. — gekielte Grille.	6. G. carinatus.
7. — zweypunktige Grille.	7. G. bipunctatus.
8. — pfriemenförmige Grille.	8. G. subulatus.
9. — mondförmige Grille.	9. G. lunus.
10. — Maulwurfsgrille.	10. G. gryllotalpa.
11. — Zwerggrille.	11. G. minutus.
12. — Hausgrille.	12. G. domesticus.
13. — Feldgrille.	13. G. campestris.
14. — Schirmgrille.	14. G. umbraculatus.
15. — Wickelgrille.	15. G. convolutus.
16. — Zitronblattgrille.	16 G. citrifolius.
17. — Lorbeerblattgrille.	17. G. laurifolius.
18. — Myrthenblattgrille.	18. G. myrthifolius.
19. — kegelköpfige Grille.	19. G. conocephalus.
20. — lange Grille.	20. G. elongatus.
21. — blättrige Grille.	21. G. lamellosus.
22. — geäugelte Grille.	22. G. ocellatus.
23. — zugespitzte Grille.	23. G. acuminatus.
24. — dreyäugige Grille.	24. G. triops.

25. Die runzlige Grille.	25. G. rugosus.
26. — gekrönte Grille.	26. G. coronatus.
27. — Adlergrille.	27. G. aquilinus.
28. — schwarzflüglige Grille.	28. G. melanopterus.
29. — gethürmte Grille.	29. G. fastigiatus.
30. — lederartige Grille.	30. G. coriaceus.
31. — grünste Grille.	31. G. viridissimus.
32. — aschfärbige Grille.	32. G. cinerarius.
33. — warzenfressende Grille.	33. G. verrucivorus.
34. — Puppengrille.	34. G. Pupus.
35. — Elephantengrille.	35. G. Elephas.
36. — gesäumte Grille.	36. G. Succinctus.
37. — Kammgrille.	37. G. cristatus.
38. — maserige Grille.	38. G. morbillosus.
39. — Frieselgrille.	39. G. miliaris.
40. — rothfüßige Grille.	40. G. hæmatopus.
41. — Wandergrille.	41. G. migratorius.
42. — tatarische Grille.	42. G. tataricus.
43. — bunte Grille.	43. G. variegatus.
44. — bläuliche Grille.	44. G. cœrulescens.
45. — surinamische Grille.	45. G. surinamensis.
46. — italiänische Grille.	46. G. italicus.
47. — knirschende Grille.	47. G. stridulus.
48. — blaue Grille.	48. G. cœruleus.
49. — carolinische Grille.	49. G. carolinus.
50. — dunkle Grille.	50. G. obscurus.
51. — sibirische Grille.	51. G. sibiricus.
52. — gelbe Grille.	52. G. flavus.
53. — Sandfeldgrille.	53. G. apricarius.
54. — grune Grille.	54. G. viridulus.
55. — 2 — tropfige Grille.	55. G. biguttatus.
56. — braunrothe Grille.	56. G. rufus.
57. — dänische Grille.	57. G. danicus.
58. — dicke Grille.	58. G. grossus.
59. — dornige Grille.	59. G. spinulosus.
60. — laufende Grille.	60. G. pedestris.
61. — Brillengrille.	61. G. perspicillatus.
62. — schuppige Grille.	62. G. squarrosus.

Aus Müllers Supplementen.

63.	Die spitzköpfige Grille.	63. G. oxycephalus. Pallas.
64.	— Wüstengrille.	64. G. desertus. Pallas R.
65.	— weiche Grille.	65. G. Pedo. Pallas R.
66.	— Laxmannische Grille.	66. G. Laxmanni. Pall. R.
67.	— Eselgrille.	67. G. Onos. Pallas R.
68.	— stachlige Grille.	68. G. muricatus. Pallas R.
69.	— mennigfärbige Grille.	69. G. miniatus. Pallas R.
70.	— wandelbare Grille.	70. G. variabilis. Pallas. R.
71.	— Salzgrille.	71. G. salinus. Pallas R.
72.	— braune Grille.	72. G. fuscus. Pallas R.
73.	— zahnschenklige Grille.	73. G. tibialis. Pallas R.
74.	— barabinskische Grille.	74. G. barabensis. Pallas R.

---

222. Geschlecht.

Der Laternträger.	*Fulgora.*
1. Der große Laternträger.	1. F. laternaria.
2. — Kronlaternträger.	2. F. diadema.
3. — kleine Laternträger.	3. F. candelaria.
4. — phosphorische Laternutr.	4. F. phosphorea.
5. — Nachtlaternträger.	5. F. noctivida.
6. — St. Eustachische Laternt.	6. F. lucernaria.
7. — Flammlaternträger.	7. F. flammea.
8. — abgestutzte Laternträger.	8. F. truncata.
9. — europäische Laternträger.	9. F. europæa.

---

223. Geschlecht.

Die Zikade.	*Cicada.*
1. Die viereckige Zikade.	1. C. rhombea.
2. — Blatzikade.	2. C. foliacea.
3. — Laubzikade.	3. C. fronditia.
4. — schuppige Zikade.	4. C. squammigera.
5. — Kreutzzikade.	5. C. Crux.
6. — gehörnte Zikade.	6. C. cornuta.
7. — Ohrenzikade.	7. C. aurita.

8. Die Haarzikade.	8. C. ciliaris.
9. — vierbindige Zikade.	9. C. 4 — fasciata.
10. — zweybindige Zikade.	10. C. bifasciata.
11. — gewölbte Zikade.	11. C. fornicata.
12. — Kirrzikade.	12. C. stridula.
13. — capsche Zikade.	13. C. capensis.
14. — blutige Zikade.	14. C. hæmatodes.
15. — gemeine Zikade.	15. C. plebeja.
16. — Mannazikade.	16. C. Orni.
17. — breitflüglige Zikade.	17. C. repanda.
18. — netzflüglige Zikade.	18. C. reticulata.
19. — Pfeiffzikade.	19. C. Tibicen.
20. — Siebzehnerzikade.	20. C. Septemdecim.
21. — violette Zikade.	21. C. violacea.
22. — blutfleckige Zikade.	22. C. sanguinolenta.
23. — horuflügeldecklige Zikad.	23. C. coleoptrata.
24. — Schaumzikade.	24. C. spumaria.
25. — nervige Zikade.	25. C. nervosa.
26. — weißaugige Zikade.	26. C. leucophthalma.
27. — weißstirnige Zikade.	27. C. albifrons.
28. — weißköpfige Zikade.	28. C. leucocephala.
29. — weißseitige Zikade.	29. C. lateralis.
30. — gestreifte Zikade.	30. C. striata.
31. — lineirte Zikade.	31. C. lineata.
32. — Pappelzikade.	32. C. populi.
33. — gelbhälsige Zikade.	33. C. flavicollis.
34. — gelbe Zikade.	34. C. flava
35. — unterbrochene Zikade.	35. C. interrupta.
36. — zahnstreifige Zikade.	36. C. vittata.
37. — fleischfärbige Zikade.	37. C. Lanio.
38. — flügellose Zikade.	38. C. aptera.
39. — gesäumte Zikade.	39. C. marginata.
40. — nachtfalterartige Zikad.	40. C. phalænoides.
41. — 2 — punktige Zikade.	41. C. bipunctata.
42. — wollige Zikade.	42. C. lanata
43. — hasenharige Zikade.	43. C. leporina.
44. — Kaninchenzikade.	44. C cunicularia.
45. — rothe Zikade.	45. C. rubra.
46. — grüne Zikade.	46. C. viridis.
47. — gelbe Zikade.	47. .C flava.
48. — Goldzikade.	48. .C aurata.
49. — Ulmenzikade.	49. .C Ulmi.

50. Die Rosenzikade.	50. C. Rosæ.
51. — Haselzikade.	51. C. Coryli.

Aus Müllers Supplementen.

52. — klagende Zikade.	52. C. querula. Pallas R.
53. grasgrüne Zikade.	53. C. prasina. Pallas R.

224. Geschlecht.

Die **Wasserwanze.** *Notonecta.*

1. Die graue Wasserwanze.	1. N. glauca.
2. — gestreifte Wasserwanze.	2. N. striata.
3. — kleinste Wasserwanze.	3. N. minutissima.
4. — indianische Wasserwanze.	4. N. indica.

Aus Müllers Supplementen.

5. atomische Wasserwanze.	5. N. atomaria. Pall. R

225. Geschlecht.

Der **Wasserscorpion.** *Nepa.*

1. Der große Wasserscorpion.	1. N. Grandis.
2. — rothe Wasserscorpion.	2. N. rubra.
3. — braune Wasserscorpion.	3. N. fusca.
4. — schwarze Wasserscorpion.	4. N. atra.
5. — graue Wasserscorpion.	5. N. cinerea.
6. — wanzenartige Wasserse.	6. N. cimicoides.
7. — nadelförmige Wasserse.	7. N. linearis.

226. Geschlecht.

Die Wanze.	*Cimex.*
1. Die Bettwanze.	1. C. lectularius.
2. — Stockerische Wanze.	2. C. Stockeri.
3. — ädle Wanze.	3. C. nobilis.
4. — käferartige Wanze.	4. C. scarabæoides.
5. — afrikanische Wanze.	5. C. Maurus.
6. — lineirte Wanze.	6. C. lineatus.
7. — Schriftwanze.	7. C. grammicus.
8. — rußige Wanze.	8. C. fuliginosus.
9. — arabische Wanze.	9. C. arabs.
10. — gesägte Wanze.	10. C. serratus.
11. — Narrenwanze.	11. C. stolidus.
12. — Hamswurstwanze.	12. C. Histrio.
13. — grillartige Wanze.	13. C. gryllloides.
14. — Uferwanze.	14. C. littoralis.
15. — runzlige Wanze.	15. C. rugosus.
16. — keilhornige Wanze.	16. C. clavicornis.
17. — Rindenwanze.	17. C. corticalis.
18. — Birkenwanze.	18. C. Betulæ.
19. — abgenagte Wanze.	19. C. erosus.
20. — Farrenwanze.	20. C. filicis.
21. — Distelwanze.	21. C. cardui.
22. — rautenförmige Wanze.	22. C. rhombeus.
23. — zweyzahnige Wanze.	23. C. bidens.
24. — rothfüßige Wanze.	24. C. rufipes.
25. — gelbsüchtige Wanze.	25. C. ictericus.
26. — floridasche Wanze.	26. C. floridanus.
27. — blutbäuchige Wanze.	27. C. hæmorrhous.
28. — gesäumte Wanze.	28. C. marginatus.
29. — zweyblattrige Wanze.	29. C. bipustulatus.
30. — rauhe Wanze.	30. C. scaber.
31. — granatfärbige Wanze.	31. C. puniceus.
32. — Ysilonswanze.	32. C. Ypsilon.
33. — Schildwanze.	33. C. clypeatus.
34. — punktirte Wanze.	34. C. punctatus.
35. — rotharschige Wanze.	35. C. hæmorrhoidalis.
36. — krummbeinige Wanz.	36. C. valgus.
37. — 4 — dornige Wanze.	37. C. 4 — spinosus.
38. — Stachelwanze.	38. C. acantharis.
39. — grüngelbe Wanze.	39. C. viridulus.
40. — fremde Wanze.	40. C. peregrinus.

41. Die 2 — punktige Wanze.	41. C. bipunctatus.
42. — 6 — punktige Wanze.	42. C. 6 — punctatus.
43. — weißgraue Wanze.	43. C. griseus.
44. — untertheilte Wanze.	44. C. interstinctus.
45. — Beerwanze.	45. C. baccarum.
46. — Heckenwanze.	46. C. dumosus.
47. — Pockenwanze.	47. C. variolosus.
48. — Wachholderwanze.	48. C. juniperinus.
49. — grasgrüne Wanze.	49. C. prasinus.
50. — blaue Wanze.	50. C. cœruleus.
51. — Mohrenwanze.	51. C. Morio.
52. — Linienwanze.	52. C. lineola.
53. — Gemüswanze.	53. C. oleraceus.
54. — 2 — tropfige Wanze.	54. C. biguttatus.
55. — zweyfärbige Wanze.	55. C. bicolor.
56. — gezierte Wanze.	56. C. ornatus.
57. — festliche Wanze.	57. C. festivus.
58. — rothe Wanze.	58. C. ruber.
59. — zugespitzte Wanze.	59. C. acuminatus.
60. — weißköpfige Wanze.	60. C. leucocephalus.
61. — kleine Wanze.	61. C. minutus.
62. — Haubenwanze.	62. C. cristatus.
63. — Kragenwanze.	63. C. collaris.
64. — Larvenwanze.	64. C. personatus.
65. — langfüßige.	65. C. longipes.
66. — Branderische Wanze.	66. C. Branderi.
67. — dreybindige Wanze.	67. C. trifasciatus.
68. — halbgelbe Wanze.	68. C. semiflavus.
69. — rothfüßige Wanze.	69. C. erythropus.
70. — zweytropfige Wanze.	70. C. biguttatus.
71. — Ringelwanze.	71. C. annulatus.
72. — schwarze Wanze.	72. C. ater.
73 — gothische Wanze.	73. C. gothicus.
74. — indianische Wanze.	74. C. indus.
75. — Metzgerwanze.	75. C. laniarius.
76. — Bilsenkrautswanze.	76. C. hyoscyami.
77. — Ritterwanze.	77. C. equestris.
78. — ungeflügelte Wanze.	78. C. apterus.
79. — ägyptische Wanze.	79. C. ægyptius.
80. — Andreaswanze.	80. C. Andreæ.
81. — Steinwanze.	81. C. saxatilis.
82. — gegürtelte Wanze.	82. C. succinctus.
83. — Futterwanze.	83. C. pabulinus.

84. Die Kalmische Wanze.	84. C. Kalmii.
85. — Wimperwanze.	85. C. superciliosus.
86. — Wiesenwanze.	86. C. pratensis.
87. — Feldwanze.	87. C. campestris.
88. — schwarzköpfige Wanze.	88. C. melanocephalus.
89. — bunte Wanze.	89. C. histrionicus.
90. — schattige Wanze.	90. C. umbratilis.
91. — Waldwanze.	91. C. Nemorum.
92. — dickhornige Wanze.	92. C. crassicornis.
93. — Springwanze.	93. C. saltatorius.
94. — 3 — tropfige Wanze.	94. C. 3 — guttatus.
95. — Sandwanze.	95. C. arenarius.
96. — Fichtenwanze.	96. C. Pini.
97. — Keulwanze.	97. C. clavatus.
98. — Rolandersche Wanze.	98. C. Rolandri.
99. — rostfärbige Wanze.	99. C. ferrugineus.
100. — schwarzfüßige Wanze.	100. C. nigripes.
101. — glatte Wanze.	101. C. lævigatus.
102. — grünliche Wanze.	102. C. virens.
103. — Hobelwanze.	103. C. dolabratus.
104. — Feuerwanze.	104. C. calens.
105. — Streifenwanze.	105. C. striatus.
106. — Gronovische Wanze.	106. C. Gronovii.
107. — irrende Wanze.	107. C. erraticus.
108. — wilde Wanze.	108. C. ferus.
109. — Pappelwanze.	109. C. Populi.
110. — Ulmenwanze.	110. C. Ulmi.
111. — Buschwanze.	111. C. sylvestris.
112. — veränderliche Wanze.	112. C. mutabilis.
113. — blattfüßige Wanze.	113. C. phyllopus.
114. — Spornwanze.	114. C. calcaratus.
115. — Tannenwanze.	115. C. Abietis.
116. — Karmosinwanze.	116. C. Kermosinus.
117. — Morastwanze.	117. C. lacustris.
118. — Sumpfwanze.	118. C. Stagnorum.
119. — schwärmende Wanze.	119. C. vagabundus.
120. — Mückenwanze.	120. C. tipularis.
121. — Haselstaudenwanze.	121. C. Coryli.
122. — Drurysche Wanze.	122. C. Druræi.
123. — Fabriziussche Wanze.	123. C. Fabricii.
124. — Gürtelwanze.	124. C. balteatus.

125. Der

Aus Müllers Supplementen.

125. Die wollige Wanze. 125. C. lanatus. Pallas R.

---

227. Geschlecht.

Die Blattlaus. *Aphis.*

1.	Die Johannisbeerblattlaus.	1. A. Ribis.
2.	— Ulmenblattlaus.	2. A. Ulmi.
3.	— Pastinaksblattlaus.	3. A. Pastinacæ.
4.	— Hollunderblattlaus.	4. A. Sambuci.
5.	— Ampferblattlaus.	5. A. Rumicis.
6.	— Sauerampferblattlaus.	6. A. acetosæ.
7.	— Lychnisblattlaus.	7. A. Lychnidis.
8.	— Vogelkirschenblattlaus.	8. A. Padi.
9.	— Rosenblattlaus.	9. A. Rosæ.
10.	— Seeblumenblattlaus.	10. A. Nymphææ.
11.	— Lindenblattlaus.	11. A. Tiliæ.
12.	— Kohlblattlaus.	12. A. Brassicæ.
13.	— Vogelwickenblattlaus.	13. A. Craccæ.
14.	— Salatblattlaus.	14. A. Lactucæ.
15.	— Gänsedistelblattlaus.	15. A. Sonchi.
16.	— Schartenblattlaus.	16. A. Cirsii.
17.	— Distelblattlaus.	17. A. Cardui.
18.	— Reinfarrenblattlaus.	18. A. Tanaceti.
19.	— Wermuthblattlaus.	19. A. Absinthii.
20.	— Flockenblummenblattl.	20. A. Jaceæ.
21.	— Birkenblattlaus.	21. A. Betulæ.
22.	— gemeine Eichenblattlaus.	22. A. Roboris.
23.	— Buchenblattlaus.	23. A. Fagi.
24.	— Eichenblattlaus.	24. A. Quercus.
25.	— Fichtenblattlaus.	25. A. Pini.
26.	— Weidenblattlaus.	26. A. Salicis.
27.	— Pappelblattlaus.	27. A. Populi.
28.	— Zitterpapelblattlaus.	28. A. Tremulæ.
29.	— Bursarienblattlaus.	29. A. Bursariæ.
30.	— Nesselblattlaus.	30. A. Urticæ.
31.	— Maßholderblattlaus.	31. A. Aceris.
32.	— Meldenblattlaus.	32. A. Atriplicis.
33.	— Pistacienblattlaus.	33. A. Pistaciæ.

---

228. Geschlecht.

Der Blattfloh.	*Chermes.*
1. Der Grasblattfloh.	1. C. graminis.
2. — Ulmenblattfloh.	2. C. Ulmi.
3. — Hornkrautsblattfloh.	3. C. Cerastii.
4. — Birnblattfloh.	4. C. Pyri.
5. — Speyerlingsblattfloh.	5. C. Sorbi.
6. — Schmalzblumenblattfl.	6. C. Calthæ.
7. — Buchsblattfloh.	7. C. Buxi.
8. — Nesselblattfloh.	8. C. Urticæ.
9. — Birkenblattfloh.	9. C. Betulæ.
10. — Erlenblattfloh.	10. C. Alni.
11. — Eichenblattfloh.	11. C. Quercus.
12. — Buchenblattfloh.	12. C. Fagi.
13. — Tannenblattfloh.	13. C. Abietis.
14. — Weidenblattfloh.	14. C. Salicis.
15. — Eschenblattfloh.	15. C. Fraxini.
16. — Ahornblattfloh.	16. C. Aceris.
17. — Feigenblattfloh.	17. C. Ficus.

229. Geschlecht.

Die Schildlaus.	*Coccus.*
1. Die Orangerieschildlaus.	1. C. Hesperidum.
2. — Glasbetenschildlaus.	2. C. Aonidum.
3. — capsche Schildlaus.	3. C. capensis.
4. — Adonisschildlaus.	4. C. Adonidum.
5. — Eichenschildlaus.	5. C. Quercus.
6. — Stecheichenschildlaus.	6. C. ilicis.
7. — Birkenschildlaus.	7. C. Betulæ.
8. — Hagbuchenschildlaus.	8. C. Carpini.
9. — Ulmenschildlaus.	9. C. Ulmi.
10. — Haselstaudenschildlaus.	10. C. Coryli.
11. — Lindenschildlaus.	11. C. Tiliæ.
12. — Mausdornschildlaus.	12 C. Ruscei.
13. — Myricaschildlaus.	13. C. Myrica.
14. — Geißweidenschildlaus.	14. C. Capreæ.
15. — Weidenschildlaus.	15. C. Salicis.
16. — Weinschildlaus.	16. C. Vitis.

17. Der

17. Die polnische Schildlaus.	17. C. polonicus.
18. — Mausohrschildlaus.	18. C. pilosellæ.
19. — Bärentraubenschildlaus.	19. C. uvaursi.
20. — Glanzgrasschildklaus.	20. C. Phalaridis.
21. — Hagedornsschildlaus.	21. C. Oxyacanthæ.
22. — Fakeldistelschildlaus.	22. C. Cacti.

230. Geschlecht.

Der Blasenfuß. *Thrips.*

1. Der paradoxe Blasenfuß.	1. T. paradoxa.
2. — eigentliche Blasenfuß.	2. T. Physapus.
3. — kleinste Blasenfuß.	3. T. minutissima.
4. — Wachholderblasenfuß.	4. T. juniperina.
5. — bandirte Blasenfuß.	5. T. fasciata.

III. Ordnung.

Staubflüglige. Lepidoptera.

231. Geschlecht.

Der Tagfalter. *Papilio.*

1. Der Tagfalter Priamus.	1. P. Priamus.
2. — ——— Hektor.	2. P. Hector.
3. — ——— Paris.	3. P. Paris.
4. — ——— Helenus.	4. P. Helenus.
5. — ——— Polytes.	5. P. Polytes.
6. — ——— Troilus.	6. P. Troilus.
7. — ——— Deiphobus.	7. P. Deiphobus.
8. — ——— Pammon.	8. P. Pammon.
9. — ——— Glaucus.	9. P. Glaucus.
10. — ——— Polydotus.	10. P. Polydotus.

11.	Der Tagfalter Anchises.	11. P. Anchises.
12.	— ——— Polydamas.	12. P. Polydamas.
13.	— ——— Memnon.	13. P. Memnon.
14.	— ——— Agenor.	14. P. Agenor.
15.	— ——— Sarpedon.	15. P. Sarpedon.
16.	— ——— Aeneas.	16. P. Aeneas.
17.	— ——— Panthous.	17. P. Panthous.
18.	— ——— Pandarus.	18. P. Pandarus.
19.	— ——— Helena.	19. P. Helena.
20.	— ——— Menelaus.	20. P. Menelaus.
21.	— ——— Ulysses.	21. P. Ulysses.
22.	— ——— Agamemnon.	22. P. Agamemnon.
23.	— ——— Diomedes.	23. P. Diomedes.
24.	— ——— Patroclus.	24. P. Patroclus.
25.	— ——— Pyrrhus.	25. P. Pyrrhus.
26.	— ——— Jasius.	26. P. Jasius.
27.	— ——— Drontes.	27. P. Orontes.
28.	— ——— Nireus.	28. P. Nireus.
29.	— ——— Philoctetes.	29. P. Philoctetes.
30.	— ——— Stelenes.	30. P. Stelenes.
31.	— ——— Leilas.	31. P. Leilas.
32.	— ——— Ajax.	32. P. Ajax.
33.	— ——— Machaon.	33. P. Machaon.
34.	— ——— Xuthus.	34. P. Xuthus.
35.	— ——— Antilochus.	35. P. Antilochus.
36.	— ——— Podalirius.	36. P. Podalirius.
37.	— ——— Phidippus.	37. P. Phidippus.
38.	— ——— Jason.	38. P. Jason.
39.	— ——— Protesilaus.	39. P. Protesilaus.
40.	— ——— Nestor.	40. P. Nestor.
41.	— ——— Telemach.	41. P. Telemachus.
42.	— ——— Achilles.	42. P. Achilles.
43.	— ——— Medon.	43. P. Medon.
44.	— ——— Teuces.	44. P. Teuces.
45.	— ——— Idomeus.	45. P. Idomeus.

46. Der

*) Um die Insekten dieser Ordnung zu benennen, hat der Ritter Linne, sehr viele Nahmen aus der Götter- und Fabellehre der alten entlehnt, die wir auch im deutschen beybehalten, weil wir diese Benennungen für schicklicher und mit Linneen übereinstimmender ansehen, als jene, die Hr. Müller angegeben hat, und die oft einen gewissen Karakter ausdrücken sollen, den man aber an dem Insekte selten gewahr wird. Des Wohlklangs wegen haben wir bey jenen, so Nahmen aus der Götterlehre führen, die Geschlechtsbenennung dem Beynahmen vorgesetzt.

46.	Der Tagfalter Demoleus.	46. P. Demoleus.
47.	— ——— Demophon.	47. P. Demophon.
48.	— ——— Aegist.	48. P. Aegistus.
49.	— ——— Eurypilus.	49. P. Eurypilus.
50.	— ——— Apollo.	50. P. Apollo.
51.	— ——— Mnemosyne.	51. P. Mnemosyne.
52.	— ——— Piera.	52. P. Piera.
53.	— ——— Pasithoe.	53. P. Pasithoë.
54.	— ——— Horta.	54. P. Horta.
55.	— ——— Terpsichore.	55. P. Terpsichore.
56.	— ——— Calliope.	56. P. Calliope.
57.	— ——— Melite.	57. P. Melite.
58.	— ——— Polymnia.	58. P. Polymnia.
59.	— ——— Mneme.	59. P. Mneme.
60.	— ——— Urania.	60. P. Urania.
61.	— ——— Euterpe.	61. P. Euterpe.
62.	— ——— Thalio.	62. P. Thalio.
63.	— Wunderbaumstagfalter.	63. P. Ricini.
64.	— Cujavabaumstagfalter.	64. P. Psidii.
65.	— Grazientagfalter.	65. P. charitonia.
66.	— Tagfalter Clio.	66. P. Clio.
67.	— ——— Thalia.	67. P. Thalia.
68.	— Paradiestagfalter.	68. P. Aedea.
69.	— Tagfalter Euryta.	69. P. Euryta.
70.	— ——— Erato.	70. P. Erato.
71.	— ——— Melpomene.	71. P. Melpomene.
72.	— Hagedornstagfalter.	72. P. Cratægi.
73.	— Tagfalter Idea.	73. P. Idea.
74.	— Anakardientagfalter.	74. P. Anacardii.
75.	— Kohltagfalter.	75. P. Brassicæ.
76.	— Rübentagfalter.	76. P. Rapæ.
77.	— Rübsentagfalter.	77. P. Napi.
78.	— Tagfalter Helica.	78. P. Helica.
79.	— Senftagfalter.	79. P. Sinapis.
80.	— Tagfalter Monuste.	80. P. Monuste.
81.	— ——— Daplidice.	81. P. Daplidice.
82.	— ——— Demophile.	82. P. Demophile.
83.	— ——— Acasta.	83. P. Acasta.
84.	— ——— Belia.	84. P. Belia.
85.	— Schaumkrautstagfalter.	85. P. Cardamines.
86.	— Tagfalter Pyrene.	86. P. Pyrene.
87.	— ——— Evippe.	87. P. Evippe.
88.	— ——— Eupheno.	88. P. Eupheno.

89.	Der Tagfalter Glaucippe.	89. P. Glaucippe.
90.	— ——— Encedonia.	90. P. Encedonia.
91.	— ——— Arsalte.	91. P. Arsalte.
92.	— ——— Hyparete.	92. P. Hyparete.
93.	— ——— Damone.	93. P. Damone.
94.	— ——— Helcita.	94. P. Helcita.
95.	— ——— Scylla.	95. P. Scylla.
96.	— ——— Hecabe.	96. P. Hecabe.
97.	— ——— Trite.	97. P. Trite.
98.	— ——— Pyranthe.	98. P. Pyranthe.
99.	— ——— Paläno.	99. P. Palaeno.
100.	— ——— Hyale.	100. P. Hyale.
101.	— ——— Elektra.	101. P. Electra.
102.	— ——— Eubule.	102. P. Eubule.
103.	— Sennatagfalter.	103. P. Sennæ.
104.	— Tagfalter Philea.	104. P. Philea.
105.	— ——— Kleopatra.	105. P. Cleopatra.
106.	— ekliptische Tagfalter.	106. P. Eclipsis.
107.	— Wegdornstagfalter.	107. P. Rhamni.
108.	— Tagfalter Midamus.	108. P. Midamus.
109.	— ——— Niavius.	109. P. Niavius.
110.	— ——— Zetes.	110. P. Zetes.
111.	— ——— Chäneus.	111. P. Chaeneus.
112.	— ——— Enceladus.	112. P. Enceladus.
113.	— ——— Obrinus.	113. P. Obrinus.
114.	— ——— Pinthäus.	114. P. Pinthæus.
115.	— ——— Eribotes.	115. P. Eribote.
116.	— ——— Perius.	116. P. Perius.
117.	— ——— Plexippus.	117. P. Plexippus.
118.	— ——— Misippus.	118. P. Misippus.
119.	— ——— Chrysippus.	119. P. Chrysippus.
120.	— Kassientagfalter.	120. P. Cassiæ.
121.	— Sophoratagfalter.	121. P. Sophoræ.
122.	— Tagfalter Xanthus.	122. P. Xanthus.
123.	— ——— Philomelus.	125. P. Philomelus.
124.	— ——— Clytus.	124. P. Clytus.
125.	— ——— Cassus.	125. P. Cassus.
126.	— ——— Mineus.	126. P. Mineus.
127.	— ——— Hyporantus.	127. P. Hyporantus.
128.	— ——— Aeropus.	128. P. Aeropus.
129.	— ——— Canthus.	129. P. Canthus.
130.	— ——— Hyperbius.	130. P. Hyperbius.
131.	— ——— Jo.	131. P. Jo.

132.	Der Tagfalter Almana.	132. P. Almana.
133.	— ——— Asterie.	133. P. Asterie.
134.	— ——— Aonis.	134. P. Aonis.
135.	— ——— Oenone.	135. P. Oenone.
136.	— ——— Lemonias.	136. P. Lemonias.
137.	— ——— Orythyia.	137. P. Orythya.
138.	— ——— Fidia.	138. P. Fidia.
139.	— ——— Briseis.	139. P. Briseis.
140.	— ——— Feronia.	140. P. Feronia.
141.	— ——— Mära.	141. P. Maera.
142.	— ——— Megera.	142. P. Megera.
143.	— ——— Aegeria.	153. P. Aegeria.
144.	— ——— Ligea.	144. P. Ligea.
145.	— ——— Laomedia.	145. P. Laomedia.
146.	— ——— Lybie.	146. P. Lybie.
147.	— ——— Galathea.	147. P. Galathea.
148.	— ——— Semele.	148. P. Semele.
149.	— ——— Hermione.	149. P. Hermione.
150.	— ——— Phädra.	150. P. Phaedra.
151.	— ——— Leda.	151. P. Leda.
152.	— ——— Helice.	152. P. Helice.
153.	— ——— Hedonia.	153. P. Hedonia.
154.	— ——— Dejanira.	154. P. Dejanira.
155.	— ——— Jurtina.	155. P. Jurtina.
156.	— ——— Janira.	156. P. Janira.
157.	— Disteltagfalter.	157. P. Cardui.
158.	— Tulbachstagfalter.	158. P. Tulbachia.
159.	— Tagfalter Pipleis.	159. P. Pipleis.
160.	— ——— Lampetia.	160. P. Lampetia.
161.	— Schillertagfalter.	161. P. Iris.
162.	— Pappeltagfalter.	162. P. Populi.
163.	— Tagfalter Cydippe.	163. P. Cydippe.
164.	— ——— Tipha.	164. P. Tipha.
165.	— ——— Antiopa.	165. P. Antiopa.
166.	— ——— Polychloros.	166. P. Polychloros
167.	— Nesseltagfalter.	167. P. Urticæ.
158.	— weisse C. Tagfalter.	168. P. C. album.
169.	— goldene C. Tagfalter.	169. P. C. aureum.
170.	— Tagfalter Ariadne.	170. P. Ariadne.
171.	— ——— Dirce.	171. P. Dirce.
172.	— Brechnußtagfalter.	172. P. Jatrophæ.
173.	— Tagfalter Canace.	173. P. Canace.
174.	— ——— Amathea.	174. P. Amathea.

175.	Der Tagfalter Atalanta.	175. P. Atalanta.
176.	— —— Amphinome.	176. P. Amphinome.
177.	— —— Venilia.	177. P. Venilia.
178.	— —— Alimena.	178. P. Alimena.
179.	— —— Leucothoe.	179. P. Leucothoë.
180.	— —— Phätusa.	180. P. Phaetusa.
181.	— —— Iphicla.	181. P. Iphicla.
182.	— —— Idmone.	182. P. Idmone.
183.	— —— Eläa.	183. P. Elaea.
184.	— —— Ancäa.	184. P. Ancaea.
185.	— —— Janassa.	185. P. Janassa.
186.	— —— Sibilla.	186. P. Sibilla.
187.	— —— Camilla.	187. P. Camilla.
188.	— —— Bolina.	188. P. Bolina.
189.	— —— Clytia.	189. P. Clytia.
190.	— —— Neärea.	190. P. Neaerea.
191.	— —— Acëste.	191. P. Acëste.
192.	— —— Dido.	192. P. Dido.
193.	— ähnliche Tagfalter.	193. P. Similis.
194.	— gleichende Tagfalter.	194. P. assimilis.
195.	— unähnliche Tagfalter.	195. P. dissimilis.
196.	— Tagfalter Panope.	196. P. Panope.
197.	— —— Nauplia.	197. P. Nauplia.
198.	— —— Hypermnestra.	198. P. Hypermnestra.
199.	— —— Nesca.	199. P. Nesca.
200.	— —— Rumina.	200. P. Rumina.
201.	— —— Levana.	201. P. Levana.
202.	— —— Prorsa.	202. P. Prorsa.
203.	— —— Lucina.	203. P. Lucina.
204.	— —— Matura.	204. P. Matura.
205.	— —— Cinxia.	205. P. Cinxia.
206.	— —— Lena.	206. P. Lena.
207.	— —— Dia.	207. P. Dia.
208.	— —— Niphe.	208. P. Niphe.
209.	— —— Paphia.	209. P. Paphia.
210.	— —— Cytherea.	210. P. Cytherea.
211.	— —— Aglaja.	211. P. Aglaja.
212.	— —— Adippe.	212. P. Adippe.
213.	— —— Lathonia.	213. P. Lathonia.
214.	— —— Euphrosine.	214. P. Euphrosine.
215.	— —— Niobe.	215. P. Niobe.
216.	— Vanillentagfalter.	216. P. Vanillæ.
217.	— Cupidotagfalter.	217. P. Cupido.

218.	Der Tagfalter Polybe.	218. P. Polybe.
219.	— —— Thereo.	219. P. Thereo.
220.	— Birkentagfalter.	220. P. Betulæ.
221.	— Pflaumentagfalter.	221. P. Pruni.
222.	— Eichentagfalter.	222. P. Quercus.
223.	— Tagfalter Marsyas.	223. P. Marsyas.
224.	— —— Echion.	224. P. Echion.
225.	— —— Telamon.	225. P. Telamon.
226.	— boetische Tagfalter.	226. P. Boetious.
227.	— Tagfalter Thyria.	227. P. Thyria.
228.	— —— Thisbe.	228. P. Thisbe.
229.	— —— Thamyras.	229. P. Thamyras.
230.	— —— Arion.	230. P. Arion.
231.	— —— Zeuxo.	231. P. Zeuxo.
232.	— —— Argus.	232. P. Argus.
233.	— —— Philiasus.	233. P. Philiasus.
234.	— —— Argiolus.	234. P. Argiolus.
235.	— —— Pirithous.	235. P. Pirithous.
236.	— —— Thespia.	236. P. Thespia.
237.	— Brombeertagfalter.	237. P. Rubi.
238.	— Tagfalter Lara.	238. P. Lara.
239.	— —— Pamphilus.	239. P. Pamphilus.
240.	— —— Philocles.	240. P. Philocles.
241.	— —— Timantes.	241. P. Timantes.
242.	— —— Arcanius.	242. P. Arcanius.
243.	— —— Athemoa.	243. P. Athemoa.
244.	— Papajentagfalter.	244. P. Caricæ.
245.	— Tagfalter Metis.	245. P. Metis.
246.	— —— Neleus.	246. P. Neleus.
247.	— —— Talaus.	247. P. Talaus.
248.	— —— Phereclus.	248. P. Phereclus.
249.	— —— Peleus.	249. P. Peleus.
250.	— —— Lysippus.	250. P. Lysippus.
251.	— —— Priassus.	251. P. Priassus.
252.	— —— Phlaas.	252. P. Phlaeas.
253.	— Goldruthentagfalter.	253. P. virgaureæ.
254.	— Tagfalter Hippothoe.	254. P. Hippothoe.
255.	— —— Hero.	255. P. Hero.
256.	— Commatagfalter.	256. P. comma.
257.	— Tagfalter Augias.	257. P. Augias.
258.	— —— Protumnus.	258. P. Protumnus.
259.	— —— Proteus.	259. P. Proteus.
260.	— —— Thrax.	260. P. Thrax.

261. Der Tagfalter Butes.	261. P. Butes.
262. — —— Actorion.	262. P. Actorion.
263. — —— Phidias.	263. P. Phidias.
264. — Bixentagfalter.	264. P. Bixæ.
265. — Tagfalter Polycletus.	265. P. Polycletus.
266. — —— Pitho.	266. P. Pitho.
267. — Malventagfalter.	267. P. Malvae.
268. — Tagfalter Tages.	268. P. Tages.
269. — —— Oileus.	269. P. Oileus.
270. — —— Niso.	270. P. Niso.
271. — —— Spio.	271. P. Spio.
272. — —— Phaleros.	272. P. Phaleros.
273. — —— Cereus.	273. P. Cereus.

Aus Müllers Supplementen.

19. a) Der Tagfalter Hecuba.	19. a) P. Hecuba. Linne.
b) — —— Philenor.	b) P. Philenor. Linne.
c) — —— Phorbanta.	c) P. PhorbantaLinne.
d) — —— Phorcas.	d) P. Phorcas. Cramer.
38. a) — —— Pelias.	38. a) P. Pelias. Cramer.
b) — —— Amphitrion.	b) P. Amphitrion. Cr.
c) — —— Hypolitus.	c) P. Hypolitus. Cram.
47. a) — —— Meander.	47. a) P. Meander. Cram.
49. a) — —— Thoas.	49. a) P. Thoas. Linne.
b) — —— Turnus.	b) P. Turnus Linne.
72. a) — —— Antiochus.	72. a) P. Antiochus. Linne
b) — —— Doris.	b) P. Doris. Linne.
c) — —— Sappho.	c) P. Sappho Pall. R.
107. a) — batavischeTagfalter.	107. a) P. Java. Linne.
110. a) — Tagfalter Dedalus.	110. a) P. Dedalus Cramer.
b) — —— Liriope.	b) P. Liriope. Cramer.
c) — —— Lucinda.	c) P. Lucinda. Cramer.
119. a) — —— Erippus.	119. a) P. Erippus. Linne.
b) — —— Jairus.	b) P. Jairus. Cramer.
c) — Zwergtagfalter.	c) P. pygmæa. Cramer.
d) — Tagfalter Odites.	d) P. Odites. Cramer.
e) — —— Salome.	e) P. Salome. Cramer.
130. a) — —— Acontius.	130. a) P. Acontius. Linne.
148. a) — —— Doris.	148. a) P. Doris. Cramer.
b) — —— Herse.	b) P. Herse. Cramer.

	c) Der Tagfalter Hesione.	c) P. Hesione. Cramer.
157.	a) — —— Jole.	157. a) P. Jole. Cramer.
162.	† — —— Janthe.	162. † P. Janthe. Pallas R.
163.	† — —— Phryne.	163. † P. Phryne. Pall. R.
164.	† — —— Tarpeja.	164. † P. Tarpeja. Pall. R.
168.	a) — —— Progne.	168. a) P. Progne. Cramer.
168.	† — —— Laodicea.	168. † P. Laodice. Pall. R.
255.	a) — —— Telemus.	255. a) P. Telemus. Cram.
	b) — —— Gabriela.	b) P. Gabriela. Cram.
	c) — —— Pelion.	c) P. Pelion. Cramer.
	d) — —— Orion.	d) P. Orion. Pallas R.
	e) — —— Argiades.	e) P. Argiades. Pall. R.
	f) — —— Erix.	f) P. Erix. Linne.
	g) — —— Tithonus.	g) P. Tithonus. Linne.
274.	Der Tagfalter Palämon.	274. P. Palæmon. Pallas R.
275.	— —— Morpheus.	275. P. Morpheus. Pall. R.

---

232. Geschlecht.

	Der **Abendfalter.**	*Sphinx.*
1.	Der geäugelte Abendfalter.	1. S. ocellata.
2.	— Pappelabendfalter.	2. S. Populi.
3.	— Lindenabendfalter.	3. S. Tiliæ.
4.	— Abendfalter Ocypete.	4. S. Ocypete.
5.	— Oleanderabendfalter.	5. S. Nerii.
6.	— Windenabendfalter.	6. S. Convolvuli.
7.	— carolinische Abendfalter.	7. S. carolina.
8.	— Hartriegelabendfalter.	8. S. Liguſtri.
9.	— Abendfalter Atropos.	9. S. Atropos.
10.	— capsche Abendfalter.	10. S. capenſis.
11.	— Papajenabendfalter.	11. S. Caricæ.
12.	— Traubenabendfalter.	12. S. Celerio.
13.	— Abendfalter Ello.	13. S. Ello.
14.	— Klarettraubenabendfalt.	14. S. Labruſcæ.
15.	— Feigenabendfalter.	15. S. Ficus.
16.	— Weinstocksabendfalter.	16. S. Vitis.
17.	— Abendfalter Elpenor.	17. S Elpenor.
18.	— Schweinabendfalter.	18. S. porcellus.
19.	— Wolfsmilchabendfalter.	19. S. Euphorbiæ.
20.	— Abendfalter Alekta.	20. S. Alecta.

21. Der Abendfalter Megera.	21. S. Megera.
22. — Tannenabendfalter.	22. S. Pinastri.
23. — Abendfalter Tisiphone.	23. S. Tisiphone.
24. — —— Theylia.	24. S. Theylia.
25. — —— Tantalus.	25. S. Tantalus.
26. — —— Ixion.	26. S. Ixion.
27. — Sternkrautsabendfalter.	27. S. stellatarum.
28. — hummelförmige Abendf.	28. S. fuciformis.
29. — bienenförmige Abendfalt.	29. S. apiformis.
30. — mückenformige Abendf.	30. S. culiciformis.
31. — wespenförmige Abendf.	31. S. vespiformis.
32. — schnackenformige Abendf.	32. S. tipuliformis.
33. — Abendfalter Auxo.	33. S. Auxo.
34. — Erdeichelabendfalter.	34. S. Filipendulæ.
35. — Abendfalter Phegea.	35. S. Phegea.
36. — —— Ephialtes.	36. S. Ephialtes.
37. — Kaffernabendfalter.	37. S. caffra.
38. — Abendfalter Cerbera.	38. S. cerbera.
39. — —— Creusa.	39. S. Creusa.
40. — —— Polymena.	40. S. Polymena.
41. — —— Cassandra.	41. S. Cassandra.
42. — glückliche Abendfalter.	42. S. fausta.
43. — unglückliche Abendfalter.	43. S. infausta.
44. — kammhornige Abendfalt.	44. S. pectinicornis.
45. — Abendfalter Pagione.	45. S. Pagione.
46. — —— Auge.	46. S. Auge.
47. — Wiesenkrauts Abendfalt.	47. S. Statices.
48. — gestreifte Abendfalter.	48. S. strigilis.
49. — Abendfalter Thetis.	49. S. Thetis.
50. — —— Hylas.	50. S. Hylas.
51. — Trabanten Abendfalter.	51. S. satellitia.

Aus Müllers Supplementen.

5. a) Der Trauerabendfalter.	5. a) S. lugubris. Linne.
b) — Viereck Abendfalter.	b) S. Tetrio. Linne.
24. a) — Abendfalter Tersa.	24. a) S. Tersa. Linne.
52. Der Abendfalter Helymus.	52. S. Helymus. Cramer.
53. — dünnschwänzige Abendf.	54. S. coarctata. Cramer.
54. — Abendfalter Meduſa.	54. S. Meduſa. Pallas R.
55. — rothgürtelige Abendfalter.	55. S. cruenta. Pallas R.

233. Geschlecht.

Der Nachtfalter.	*Phalena.*
1. Der Nachtfalter Atlas.	1. P. Atlas.
2. — —— Hesperus.	2. P. Hesperus.
3. — —— Cecropia.	3. P. Cecropia.
4. — —— Paphia.	4. P. Paphia.
5. — —— Luna.	5. P. Luna.
6. — —— Lunus.	6. P. Lunus.
7. — Pfauennachtfalter.	7. P. Pavonia.
8. — Taunachtfalter.	8. P. Tau.
9. — Fensternachtfalter.	9. P. Fenestra.
10. — durchsichtige Nachtfalt.	10. P. perspicua.
11. — riechende Nachtfalter.	11. P. odora.
12. — Soldatennachtfalter.	12. P. militaris.
13. — Dämmerungsnachtfalt.	13. P. crepusculi.
14. — abendländische Nachtf.	14. P. occidua.
15. — Punktnachtfalter.	15. P. punctigera.
16. — Walkernachtfalter.	16. P. fullonica.
17. — Aequatorsnachtfalter.	17. P. mundana.
18. — eichenblattähnliche N.	18. P. quercifolia.
19. — stecheichenblattähnliche Nachtfalter.	19. P. ilicifolia.
20. — capsche Nachtfalter.	20. P. capensis.
21. — Himbeernachtfalter.	21. P. rubi.
22. — Pflaumennachtfalter.	22. P. Pruni.
23. — Trinknachtfalter.	23. P. potatoria.
24. — Fichtennachtfalter.	24. P. Pini.
25. — Eichennachtfalter.	25. P. Quercus.
26. — Heckennachtfalter.	26. P. Dumeti.
27. — Charaxnachtfalter.	27. P. Charax.
28. — wollaftrige Nachtfalter.	28. P. lanestris.
29. — Gabelschwänzige Nachtf.	29. P. Vinula.
30. — Buchennachtfalter.	30. P. Fagi.
31. — Bucephalusnachtfalter.	31. P. Bucephala.
32. — bunte Nachtfalter.	32. P. versicolora.
33. — Seiden = oder Maulbeer= baumnachtfalter.	33. P. Mori.
34. — Pappelnachtfalter.	34. P. Populi.
35. — Ringelnachtfalter.	35. P. Neustria.
36. — Lagernachtfalter.	36. P. castrensis.
37. — Prozessionsnachtfalter.	37. P. processionea.

38. Der Cajanachtfalter.	38. P. Caja.
39. — Jungfernnachtfalter.	39. P. Virgo.
40. — Nachtfalter Hebe.	40. P. Hebe.
41. — Dorfnachtfalter.	41. P. villica.
42. — Wegerichsnachtfalter.	42. P. Plantaginis.
43. — Nonnennachtfalter.	43. P. Monacha.
44. — ungleiche Nachtfalter.	44. P. diſpar.
45. — goldarſchige Nachtfalter.	45. P. chryſorrhoea.
46. — Weidennachtfalter.	46. P. Salicis.
47. — Bettelnachtfalter.	47. P. mendica.
48. — Hagedornnachtfalter.	48. P. Cratægi.
49. — kohlſchwarze Nachtfalt.	49. P. atra.
50. — Haſelſtaudennachtfalter.	50. P. Coryli.
51. — Gabelnachtfalter.	51. P. furcula.
52. — kurzarſchige Nachtfalter.	52. P. curtula.
53. — Wirrbandnachtfalter.	53. P. anaſtomoſis.
54. — kopfhängende Nachtfalt.	54. P. pudibunda.
55. — Büſchelnachtfalter.	55. P. faſcellina.
56. — alte Nachtfalter.	56. P. antiqua.
57. — eckfleckige Nachtfalter.	57. P. gonoſtigma.
58. — Zitternachtfalter.	58. P. tremula.
59. — blauköpfige Nachtfalter.	59. P. cœruleocephala.
60. — brandflüglige Nachtfalt.	60. P. dictæa.
61. — Zickzacknachtfalter.	61. P. Ziczac.
62. — Dromedarnachtfalter.	62. P. Dromedarius.
63. — Holznachtfalter.	63. P. Coſſus.
64. — Fühlernachtfalter.	64. P. palpina.
65. — Sandnachtfalter.	65. P. arenacea.
66. — Mohrennachtfalter.	66. P. Morio.
67. — Purpurnachtfalter.	67. P. purpurea.
68. — Hofnachtfalter.	68. P. aulica.
69. — glitſchfüßige Nachtfalt.	69. P. lubricipeda.
70. — Lotnachtfalter.	70. P. Lota.
71. — blutrandige Nachtfalter.	71. P. ruffula.
72. — braunrothe Nachtfalter.	72. P. rufa.
73. — Grasnachtfalter.	73. P. graminis.
74. — abwechslende Nachtfalt.	74. P. luſoria.
75. — Schriftnachtfalter.	75. P. grammica.
76. — ſiebflüglige Nachtfalter.	76. P. Cribrum.
77. — Celſiſche Nachtfalter.	77. P. Celſia.
78. — naſchende Nachtfalter.	78. P. libatrix.
79. — Kapuzinernachtfalter.	79. P. Capucina.
80. — kameelhöckrige Nachtf.	80. P. camelina.

81. Der Donachtfalter.	81. P. Oo.
82. — Eulennachtfalter.	82. P. Strix.
83. — Roßkastaniennachtfalt.	83. P. Aesculi.
84. — Hopfennachtfalter.	84. P. Humuli.
85. — Nachtfalter Hekta.	85. P. Hecta.
86. — hopfenfärbige Nachtf.	86. P. lupulina.
87. — Waldnachtfalter.	87. P. sylvina.
88. — Preiselbeernachtfalter.	88. P. Vitisideæ.
89. — scheckige Nachtfalter.	89. P. lectrix.
90. — Fräulennachtfalter.	90. P. Dominula.
91. — Frauennachtfalter.	91. P. Hera.
92. — Matronennachtf.	92. P. Matronula.
93. — Mägdenachtfalter.	93. P. Ancilla.
94. — Partheniennachtfalter.	94. P. Parthenias.
95. — rußige Nachtfalter.	95. P. fuliginosa.
96. — brandgelbe Nachtfalter.	96. P. fulvia.
97. — Batisnachtfalter.	97. P. Batis.
98. — algirische Nachtfalter.	98. P. Algira.
99. — trapezfleckige Nachtf.	99. P. trapezina.
100. — Augennachtfalter.	100. P. ocularis.
101. — blutende Nachtfalter.	101. P. sanguinolenta.
102. — Laternnachtfalter.	102. P. lucernaria.
103. — narbonenfische Nachtf.	103. P. narbonnea.
104. — Hurennachtfalter.	104. P. pellex.
105. — Bildernachtfalter.	105. P. glyphica.
106. — Minachtfalter.	106. P. Mi.
107. — bleichgelbe Nachtfalter.	107. P. pallens.
108. — weisse Nachtfalter.	108. P. nivea.
109. — Hasennachtfalter.	109. P. leporina.
110. — gezierte Nachtfalter.	110. P. ornatrix.
111. — Kreuzpflanzennachtf.	111. P. Jacobeæ.
112. — Heliconsnachtfalter.	112. P. heliconia.
113. — rothhälsige Nachtfalter.	113. P. rubricolla.
114. — viereckfleckige Nachtf.	114. P. Quadra.
115. — flachflüglige Nachtf.	115. P. complana.
116. — unterbrochene Nachtf.	116. P. interrupta.
117. — Mutternachtfalter.	117. P. materna.
118. — Brautnachtfalter.	118. P. Sponsa.
119. — verheurathete Nachtf.	119. P. nupta.
120. — verlobte Nachtfalter.	120. P. pacta.
121. — Weibernachtfalter.	121. P. Pronuba.
122. — Brautjungfernnachtf.	122. P. paranympha.
123. — gefranzte Nachtfalter.	123. P. fimbria.

124. Der zahnflüglige Nachtf.	124. P. manura.
125. — Eschennachtfalter.	125. P. Fraxini.
126. — kupferflüglige Nachtf.	126. P. cryſitis.
127. — G. Nachtfalter.	127. P. gamma.
128. — krummſtrichige Nachtf.	128. P. circumflexa.
129. — Interrogations Nachtf.	129. P. interrogationis.
130. — Jotanachfalter.	130. P. jota.
131. — Rannagrasnachtfalter.	131. P. Feſtucæ.
132. — furchtſame Nachtf.	132. P. meticuloſa.
133. — Wermuthsnachtfalter.	133. P. Abſinthii.
134. — Erlennachtfalter.	134. P. Alni.
135. — Pſinachtfalter.	135. P. Pſi.
136. — Chinachtfalter.	136. P. Chi.
137. — Ahornnachtfalter.	137. P. Aceris.
138. — Aprilnachtfalter.	138. P. aprilina.
139. — grünliche Nachtfalter.	139. P. virens.
140. — Türkennachtfalter.	140. P. Turca.
141. — nickende Nachtfalter.	141. P. nictitans.
142. — Flohkrautsnachtfalter.	142. P. perſicaria.
143. — naturſpielige Nachtf.	143. P. ludifica.
144. — anverwandte Nachtf.	144. P. affinis.
145. — 3=fleckige Nachtfalter.	145. P. triptera.
146. — unähnliche Nachtfalter.	146. P. diſſinis.
147. — verſteckte Nachtfalter.	147. P. occulta.
148. — Brillennachtfalter.	148. P. perſpicillaris.
149. — Brillbogennachtfalter.	149. P. conſpicillaris.
150. — ſchartige Nachtfalter.	150. P. umbratica.
151. — veraltete Nachtfalter.	151. P. exſoleta.
152. — angefaulte Nachtfalter.	152. P. putris.
153. — Wollkrautsnachtfalter.	153. P. Verbaſci.
154. — weiß L. Nachtfalter.	154. P. L. album.
155. — Exklamations Nachtf.	155. P. Exclamationis.
156. — Commanachtfalter.	156. P. Comma.
157. — Geigenbogen Nachtf.	157. P. Plectra.
158. — abgeſchabte Nachtf.	158. P. deraſa.
159. — gothiſche Nachtfalter.	159. P. gothica.
160. — Fichtennachtfalter.	160. P. Pinaſtri.
161. — geſtrahlte Nachtfalter.	161. P. ſtrigilis.
162. — ſchwarze C. Nachtfalt.	162. P. C. nigrum.
163. — Kohlnachtfalter.	163. P. Braſſicæ.
164. — Ampfernachtfalter.	164. P. Rumicis.
165. — Hagedornnachtfalter.	165. P. oxyacanthas.
166. — Heidelbeernachtfalter.	166. P. Vaccinii.

167. Der Sumpfheidelbeernachtf.	167. P. Myrtilli.
168. — gemeine Nachtfalter.	168. P. plebeja.
169. — leberfärbige Nachtfalt.	169. P. hepatica.
170. — vielzahnige Nachtfalter.	170. P. polyodon.
171. — Gemüsnachtfalter.	171. P. oleracea.
172. — Erbsennachtfalter.	172. P. Pisi.
173. — Meldennachtfalter.	173. P. atriplicis.
174. — frühzeitige Nachtfalter.	174. P. præcox.
175. — dreyhöckerige Nachtf.	175. P. triplasia.
176. — Trabantennachtfalter.	176. P. satellitia.
177. — Bocksbartsnachtfalter.	177. P. Tragoponis.
178. — schwärzliche Nachtfalt.	178. P nigricans.
179. — Weitzennachtfalter.	179. P. Tritici.
180. — Rettignachtfalter.	180. P. polymita.
181. — Pyramidennachtfalter.	181. P. pyramidea.
182. — gelbhörnige Nachtfalt.	182. P. flavicornis.
183. — weißwolkige Nachtf.	183. P. leucomela.
184. — zweyfleckige Nachtfalt.	184. P. bimaculata.
185. — Kartendistelnachtfalter.	185. P. dipsacea.
186. — Buchdruckernachtfalter.	186. P. typica.
187 — leuchtende Nachtfalter.	187. P. lucipara.
188. — Rittersporn nachtfalter.	188. P. Delphinii.
189. — zitrongelbe Nachtfalt.	189. P. Citrago.
190. — rostpunktige Nachtfalt.	190. P. fulvago.
191. — punktstrichige Nachtf.	191. P. depuncta.
192. — ausgestrichene Nachtf.	192. P. litura.
193. — rollflüglige Nachtfalt.	193. P. retusa.
194. — milchflüglige Nachtf.	194. P. lactearia.
195. — Frühlingsnachtfalter.	195. P. vernaria.
196. — weißstrichige Nachtfalt.	196. P. putataria.
197. — streifige Nachtfalter.	197. P. striataria.
198. — gestrichte Nachtfalter.	198. P. vibicaria.
199. — Thymiannachtfalter.	199. P. Thymiaria.
200. — punktirte Nachtfalter.	200. P. punctaria.
201. — Lieblingsnachtfalter.	201. P. amatoria.
202. — sichelflüglige Nachtf.	202. P. falcataria.
203. — Hollundernachtfalter.	203. P. sambucaria.
204. — Eidechsnachtfalter.	204. P. lacertina.
205. — Erlennachtfalter.	205. P. alniaria.
206. — Fliedernachtfalter.	206. P. syringaria.
207. — hobelförmige Nachtfalt.	207. P. Dolabraria.
208. — Zwetschennachtfalter.	208. P. prunaria.
209. — Federnachtfalter.	209. P. pennaria.

210. Der

210.	Der Fichtennachtfalter.	210. P. piniaria.
211.	— rüssellose Nachtfalter.	211. P. elinguaria.
212.	— schwarzpunktige N.	212. P. melanaria.
213.	— Fleckennachtfalter.	213. P. macularia.
214.	— Atomennachtfalter.	214. P. atomaria.
215.	— staubige Nachtfalter.	215. P. pulveraria.
216.	— Bindennachtfalter.	216. P. fasciaria.
217.	— Birkennachtfalter.	217. P. betularia.
218.	— Pantennachtfalter.	218. P. Pantaria.
219.	— Waunachtfalter.	210. P. Wauaria.
220.	— heilige Nachtfalter.	220. P. sacraria.
221.	— Purpurnachtfalter.	221. P. purpuraria.
222.	— stammende Nachtfalt.	222. P. prosapiaria.
223.	— Zwergnachtfalter.	223. P. pusaria.
224.	— Abendnachtfalter.	224. P. vespertaria.
225.	— tagfalterartige Nachtf.	225. P. papilionaria.
226.	— 3-punktige Nachtfalt.	226. P. tripunctaria.
227.	— 3-gürtelige Nachtfalt.	227. P. tricinctaria.
228.	— Hottentottennachtfalt.	228. P. caffraria.
229.	— Brechnußnachtfalter.	229. P. jatropharia.
230.	— grünliche Nachtfalter.	230. P. viridata.
231.	— Perlmutternachtfalter.	231. P. margaritata.
232.	— gezeichnete Nachtf.	232. P. notata.
233.	— geschlängelte Nachtf.	233. P. repandata.
234.	— getüpfelte Nachtfalter.	234. P. porata.
235.	— bezweifelte Nachtfalt.	235. P. dubitata.
236.	— ausgeschnittene Nachtf.	236. P. emarginata.
237.	— Kerbelkrautnachtfalter.	237. P. chærophyllata.
238.	— gitterflüglige Nachtf.	238. P. chlatrata.
239.	— braungewellte Nachtf.	239. P. undulata.
240.	— gelblige Nachtfalter.	240. P. flaveolata.
241.	— kettenfleckige Nachtf.	241. P. æstuata.
242.	— Stachelbeernachtfalter.	242. P. grossulariata.
243.	— Dornhekennachtfalter.	243. P. cratægata.
244.	— Pappelnachtfalter.	244. P. populata.
245.	— Zwolinigte Nachtfalt.	245. P. bilineata.
246.	— Gänsefußkrautnachtf.	246. P. chænopodiata.
247.	— gesellige Nachtfalter.	247. P. comitata.
248.	— breitbandige Nachtfalt.	248. P. plagiata.
249.	— drey Nullnachtfalter.	249. P. Miata.
250.	— Pflaumennachtfalter.	250. P. prunata.
251.	— abgekehrte Nachtfalter.	251. P. aversata.
252.	— Trauernachtfalter.	252. P. tristata.

253. Der Kamillennachtfalter.	253. P. alchemillata.
254. — Spiesnachtfalter.	254. P. hastata.
255. — weißbandige Nachtfalt.	255. P. albicillata.
256. — weißgetünchte Nachtf.	256. P. dealbata.
257. — gesäumte Nachtfalter.	257. P. fimbriata.
258. — geäugelte Nachtfalter.	258. P. ocellata.
259. — Janusnachtfalter.	259. P. janata.
260. — Wellennachtfalter.	260. P. fluctuata.
261. — Wachholdernachtfalter.	261. P. juniperata.
262. — beschmutzte Nachtfalt.	262. P. sordiata.
263. — weißgraue Nachtfalter.	263. P. incanata.
264. — unveränderte Nachtf.	264. P. immutata.
265. — zaudernde Nachtfalter.	265. P. immorata.
266. — geänderte Nachtfalter.	266. P. remutata.
267. — Klappennachtfalter.	267. P. succenturiata.
268. — kammstreifige Nachtf.	268. P. strigilata.
269. — zweyknöpfige Nachtf.	269. P. didymata.
270. — rechtwinklige Nachtf.	270. P. rectangula.
271. — violettaugige Nachtf.	271. P. ocellata.
272. — Nesselnachtfalter.	272. P. urticata.
273. — braunrandige Nachtf.	273. P. limbata.
274. — Wasserliliennachtfalt.	274. P. Nymphaeata.
275. — Samkrautsnachtfalter.	275. P. potamogata.
276. — Wasserfedernachtfalter.	276. P. stratiotata.
277. — Sumpfnachtfalter.	277. P. paludata.
278. — Wasserlinsennachtfalt.	278. P. lemnata.
279. — durchsichtige Nachtf.	279. P. hialinata.
280. — Kringelnachtfalter.	280. P. cingulata.
281. — Winternachtfalter.	281. P. Brumata.
282. — Wachsnachtfalter.	282. P. cereana.
283. — Bändernachtfalter.	283. P. fasciana.
284. — Hackennachtfalter.	284. P. uncana.
285. — grasgrüne Nachtfalt.	285. P. prasinana.
286. — grüne Nachtfalter.	286. P. viridana.
287. — klorische Nachtfalter.	287. P. Clorana.
288. — Buchstabennachtfalter.	288. P. litterana.
289. — Zögaische Nachtfalter.	289. P. Zœgana.
290. — Angelnachtfalter.	290. P. hamana.
291. — Käkeritzische Nachtfalt.	291. P. Kækeritziana.
292. — netzfleckige Nachtfalt.	292. P. Oporana.
293. — Rosennachtfalter	293. P. rosana.
294. — Gnomonnachtfalter.	294. P. gnomona.
295. — Kreuznachtfalter.	295. P. xylosteana.

296. Der Bogennachtfalter.	296. P. arcuana.
297. — Haselnachtfalter.	297. P. avellana.
298. — Weidennachtfalter.	298. P. amerina.
299. — pechfärbige Nachtfalt.	299. P. piceana.
300. — rothrandige Nachtf.	300. P. miniſtrana.
301. — Lechiſche Nachtfalter,	301. P. Lechæana.
302. — Branderiſche Nachtf.	302. P. Branderiana.
303. — Chriſtierniſche Nachtf.	303. P. Chriſtiernana.
304. — Forskäliſche Nachtf.	304. P. Forskaeliana.
305. — Löflingiſche Nachtf.	305. P. Lœflingiana.
306. — Hartmanniſche Nachtf.	306 P. Hartmanniana.
307. — Bergmanniſche N.	307. P. Bergmanniana.
308. — Stockholmiſche N.	308. P. Holmiana.
309. — Rolandriſche Nachtf.	309. P. Rolandria.
310. — Solanderſche Nachtf.	310. P. Solandriana.
311. — Haſtiſche Nachtfalter.	311. P. Haſtiana.
312. — Wahlbomiſche Nachtf.	312. P. Wahlbomiana.
313. — Lediſche Nachtfalter.	313. P. Lediana.
314 — Alſtrömerſche Nachtf.	314. P. Alſtrœmeriana.
315. — Schallerſche Nachtf.	315. P. Schalleriana.
316. — Schreberſche Nachtf.	316. P. Schreberiana.
317. — Logiſche Nachtfalter.	317. P. Logiana.
318. — Gouaniſche Nachtf.	318. P. Gouana.
319. — Brünnichſche Nachtf.	319. P. Brünnichana.
320. — Pariſche Nachtfalter.	320. P. Pariana.
321. — Moderſche Nachtf.	321. P. Moderiana.
322. — Uddmaniſche Nachtf.	322. P. Uddmanniana.
323. — kreuzfleckige Nachtfalt.	323. P. cruciana.
324. — Fabriziusſche Nachtf.	324. P. Fabriciana.
325. — Pupillennachtfalter.	325. P. pupillana.
326. — Kronpflanzennachtf.	326. P. Heracleana.
327. — Mehlnachtfalter.	327. P. farinalis.
328. — bleyfärbige Nachtfalt.	328 P. glaucinalis.
329. — bärtige Nachtfalter.	329. P. barbalis.
330. — langfühlerige Nachtf.	330. P. tentacularis.
331. — Rüſſelnachtfalter.	331. P. proboſcidalis.
332. — Schnabelnachtfalter.	332. P. roſtralis.
333. — ſchwefelgelbe Nachtf	333. P. ſulphuralis.
334. — Scheerennachtfalter.	334. P. Forficalis.
335. — Wirbelnachtfalter.	335. P. verticalis.
336. — fette Nachtfalter.	336. P. pinguinalis.
337. — Getraidenachtfalter.	337. P. frumentalis.
338. — Rockennachtfalter.	338. P. Secalis.

339. Der

339.	Der blutrothe Nachtfalter.	339. P. sanguinea.
340.	— bärtelrandige Nachtf.	340. P. sticticalis.
341.	— netzbärtige Nachtfält.	341. P. reticularis.
342.	— gepurpurte Nachtfalt.	342. P. purpuralis.
343.	— doppelpunktige Nachtf.	343. P. duplaris.
344.	— Apfelschalen Nachtf.	344. P. gelatella.
345.	— gesellschaftliche N.	345. P. Sociella.
346.	— Colonnachtfalter.	346. P. Colonella.
347.	— kleine Nachtfalter.	347. P. pusiella.
348.	— hübsche Nachtfalter.	348. P. bella.
349.	— schöne Nachtfalter.	349. P. pulchella.
350.	— Spillbaumsnachtfalt.	350. P. Evonymella.
351.	— Vogelkirschennachtf.	351. P. Padella.
352.	— krumbalkige Nachtf.	352. P. sequella.
353.	— Hagedorns Nachtfalt.	353. P. cratægella.
354.	— bethaute Nachtfalter.	354. P. irrorella.
355.	— ganzgelbe Nachtf.	355. P. lutarella.
356.	— wickelflüglige Nachtf.	356. P. mesomella.
357.	— Weißdornnachtfalter.	357. P. oxyacanthella.
358.	— Fichtenwalds Nachtf.	358. P. pinetella.
359.	— Triftennachtfalter.	359. P. pascuella.
360.	— Wiesennachtfalter.	360. P. pratella.
361.	— Halmennachtfalter.	361. P. culmella.
362.	— Thaunachtfalter.	362. P. rorella.
363.	— Fleischnachtfalter.	363. P. carnella.
364.	— Buschnachtfalter.	364. P. nemorella.
365.	— Nagelnachtfalter.	365. P. unguicella.
366.	— Astnachtfalter.	366. P. ramella.
367.	— Weidenbaumsnachtf.	367. P. salicella.
368.	— Hundsrosennachtfalter.	368. P. cynosbatella.
369.	— Heunachtfalter.	369. P. Fœnella.
370.	— Kleidernachtfalter.	370. P. vestianella.
371.	— Tapetennachtfalter.	371. P. Tapetzella.
372.	— Pelznachtfalter.	372. P. pellionella.
373.	— Tuchnachtfalter.	373. P. sarcitella.
374.	— Nisselnachtfalter.	374. P. Nisella.
375.	— Honignachtfalter.	375. P. mellonella.
376.	— Kapuzennachtfalter.	376. P. cucullata.
377.	— Körnernachtfalter.	377. P. granella.
378.	— Klettennachtfalter.	378. P. lapella.
379.	— Kindernachtfalter.	379. P. proletella.
380.	— Bärentraubennachtf.	380. P. arbutella.
381.	— Würfelnachtfalter.	381. P. Tessella.

382.	Der Zügelnachtfalter.	382. P. vitella.
383.	— Brandnachtfalter.	383. P. uſtella.
384.	— Einſchlußnachtfalter.	384. P. parentheſella.
385.	— ſchmale Nachtfalter.	385. P. elongella.
386.	— getüpfelte Nachtfalter.	386. P. punctella.
387.	— Doppelribbige Nachtf.	387. P. bicoſtella.
388.	— 4-füßige Nachtfalter.	388. P. tetrapodella.
389.	— Beinholznachtfalter.	389. P. Xyloſtella.
390.	— Gürtelnachtfalter.	390. P. cinctella.
391.	— weißfleckige Nacht.	391. P. leucatella.
392.	— aſchfärbige Nachtfalt.	392. P. cinerella.
393.	— dreyeckfleckige Nachtf.	393. P. trigonella.
394.	— rautenfleckige Nachtf.	394. P. rhomboidella.
395.	— gedritte Nachtfalter.	395. P. tertianella.
396.	— ſchuppige Nachtfalter.	396. P. ſcabrella.
397.	— rauhe Nachtfalter.	397. P. aſperella.
398.	— geſägte Nachtfalter.	398. P. ſerratella.
399.	— Pappelnachtfalter.	399. P. populella.
400.	— Queckſilbernachtfalter.	400. P. Mercurella.
401.	— Obſtnachtfalter.	401. P. pomonella.
402.	— Tannenzapfennachtf.	402. P. ſtrobilella.
403.	— Anflugsnachtfalter.	403. P. turionella.
404.	— 12-punktige Nachtf.	404. P. Dodecella.
405.	— Cemberfichtennachtf.	405. P. Cembrella.
406.	— Harznachtfalter.	406. P. reſinella.
407.	— ſpaltfleckige Nachtfalt.	407. P. Tædella.
408.	— Wachholdernachtfalter.	408. P. juniperella.
409.	— braunflüglige Nachtf.	409. P. fuſcella.
410.	— Mignaturnachtfalter.	410. P. minutella.
411.	— Rindennachtfalter.	411. P. corticella.
412.	— Stammnachtfalter.	412. P. ſtippella.
413.	— Gehölznachtfalter.	413. P. ſilvella.
414.	— Knoſpennachtfalter.	414. P. gemella.
415.	— Blattnachtfalter.	415. P. bractella.
416.	— Aehrennachtfalter.	416. P. ariſtella.
417.	— ſchwanzlinige Nachtf.	417. P. caudella.
418.	— gelbkopfige Nachtfalt.	418. P. Capitella.
419.	— langhornige Nachtfalt.	419. P. porrectella.
420.	— befußte Nachtfalter.	420. P. pedella.
421.	— Silbernachtfalter.	421. P. argentella.
422.	— Dotterblumennachtf.	422. P. calthella.
423.	— Petiveriſche Nachtf.	423. P. Petiverella.

424.	Der Swammerdamsche N.	424. P. swammerdamella.
425.	— Reaumürsche Nachtf.	425. P. Reaumurella.
426.	— Degeerische Nachtfalt.	426. P. Degeerella.
427.	— Sulzerische Nachtfalt.	427. P. Sultzerella.
428.	— Podaische Nachtfalter.	428. P. Podælla.
429.	— Robertsche Nachtfalt.	429. P. Robertella.
430.	— Geoffroysche Nachtf.	430. P. Geoffrella.
431.	— MouffetischeNachtfalt.	431. P. Mouffetella.
432.	— Listersche Nachtfalter.	432. P. Listerella.
433.	— Frischische Nachtfalter.	433. P. Frischella.
434.	— Scopolische Nachtfalt.	434. P. Scopolella.
435.	— Albinische Nachtfalt.	435. P. Albinella.
436.	— Goedartsche Nachtf.	436. P. Gœdartella.
437.	— Lewenhöckische Nachtf.	437. P. Lewenkœkella.
438.	— Merianſche Nachtfalt.	438. P. Merianella.
439.	— Wilkeische Nachtfalt.	439. P. Wilkella.
440.	— Lionetsche Nachtfalter.	440. P. Lionetella.
441.	— BonnetscheNachtfalter.	441. P. Bonnetella.
442.	— Jungische Nachtfalter.	442. P. Jungiella.
443.	— SchäfferscheNachtfalt.	443. P. Schæfferella.
444.	— Redische Nachtfalter.	444. P. Rediella.
445.	— Rösselsche Nachtfalter.	445. P. Rœsella.
446.	— Linneische Nachtfalter.	446. P. Linnella.
447.	— Rayische Nachtfalter.	447. P. Rayella.
448.	— Brünnichsche Nachtf.	448. P. Brünnichella.
449.	— Harrisſche Nachtfalt.	449. P. Harisella.
450.	— Clerksche Nachtfalter.	450. P. Clerkella.
451.	— verborgene Nachtfalt.	451. P. occultella.
452.	— Flechtennachtfalter.	452. P. Lichinella.
453.	— 1-fedrige Nachtfalter.	453. P. monodactyla.
454.	— 2-fedrige Nachtfalt.	454. P. didactyla.
455.	— 3-fedrige Nachtfalter.	455. P. tridactyla.
456.	— würfelfedrige Nachtf.	456. P. tesseradactyla.
457.	— 4-fedrige Nachtfalter.	457. P. tetradactyla.
458.	— Flügelfedrige Nachtf.	458. P. pterodactyla.
459.	— 5-fedrige Nachtfalter.	459. P. pentadactyla.
460.	— 6-fedrige Nachtfalter.	460. P. hexadactyla.

Aus

Aus Müllers Supplementen.

17. a)	— Nachtfalter Tarquinia.	17. a) P. Tarquinia. Cram.
	b) Ebenderselbe vielleicht Männchen.	b) Eadem an Mas?
	c) — Nachtfalter Polyphemus.	c) P. Polyphemus. Cr.
	d) — braunrothe Nachtf.	d) P. ruffa. Linne.
	e) — großaugige Nachtf.	e) P. macrops. Linne.
116. a)	— allische Nachtfalt.	116. a) P. allica. Linne.
116. b)	— hangflüglige N.	116. b) P. deplana. Linne.
116. c)	— feuergelbe Nachtf.	116. c) P. pyrausta. Linne.
193. a)	— Julie Nachtfalter.	193. a) P. Julia. Cramer.
193. b)	— illyrische Nachtf.	193. b) P. Pillyrias. Cram.
193. c)	— gezierte Nachtfalt.	193. c) P. decora. Linne.
229. a)	— Fliedernachtfalter.	229. a) P. Syringa. Cramer.
236. a)	— Mantonachtfalter.	236. a) P. Manto. Cramer.
236. b)	— rauchhaarige N.	236. b) P. hiſtaria. Linne.
236. c)	— entblätterte Nachtf.	236. c) P. defoliaria Linne.
236. d)	— 8=fleckige Nachtf.	236. d) P. 8-maculata. Lin.
236. e)	— braunrußige N.	236. e) P. fulvulata. Pall. R.
453. a)	— schwarzweisse N.	453. a) P. nigrella. Linne.

IV. Ordnung.

Netzflüglige. Neuroptera.

234. Geschlecht.

Die Libelle. *Libellula.*

1.	Die 4=fleckige Libelle.	1. L. 4-maculata.
2.	— gelbflüglige Libelle.	2. L. flaveola.
3.	— gemeine Libelle.	3. L. vulgata.
4.	— rothbrüstige Libelle.	4. L. rubicunda.
5.	— kurzbeinige Libelle.	5. L. depreſſa.
6.	— gemeinſte Libelle.	6. L. vulgatiſſima.

7. Der

7.	— Gitterlibelle.	7. L. cancellata.
8.	— kupferfärbige Libelle.	8. L. ænea.
9.	— große Libelle.	9. L. grandis.
10.	— ſchmächtige Libelle.	10. L. juncea.
11.	— Zangenlibelle.	11. L. forcipata.
12.	— bandirte Libelle.	12. L. faſciata.
13.	— Schattenlibelle.	13. L. umbrata.
14.	— halbe Libelle.	14. L. dimidiata.
15.	— chineſiſche Libelle.	15. L. chinenſis.
16.	— amerikaniſche Libelle.	16. L. americana.
17.	— caroliniſche Libelle.	17. L. carolina.
18.	— bunte Libelle.	18. L. variegata.
19.	— capſche Libelle.	19. L. capenſis.
20.	— Jungferlibelle.	20. L. Virgo.
21.	— Mädchenlibelle.	21. L. puella.

Aus Müllers Supplementen.

22	— federfüßige Libelle.	22. L. penuipes. Pall. N.

235. Geſchlecht.

Der Haft. *Ephemera.*

1.	Der gemeine Haft.	1. E. vulgata.
2.	— gelbe Haft.	2. E. lutea.
3.	— gerändelte Haft.	3. E. marginata.
4.	— Abendhaft.	4. E. veſpertina.
5.	— zweyaugige Haft.	5. E. bioculata.
6.	— braune Haft.	6. E. fuſcata.
7.	— ſchwarze Haft.	7. E. nigra.
8.	— Mückenhaft.	8. E. culiciformis.
9.	— Stundenhaft.	9. E. horaria.
10.	— geſtreifte Haft.	10. E. ſtriata.
11.	— zweyflüglige Haft.	11. E. diptera.

236. Geschlecht.

Die Wassermotte.	*Phryganea.*
1. Die zweyschwänzige Wass.	1. P. bicaudata.
2. — gewölkte Wasserm.	2. P. nebulosa.
3. — nachtfalterartige Wass.	3. P. phalænoides.
4. — netzflüglige Wasserm.	4. P. reticulata.
5. — gestrichelte Wassermotte.	5. P. striata.
6. — graue Wassermotte.	6. P. grisea.
7. — große Wassermotte.	7. P. grandis.
8. — würfelfleckige Wasserm.	8. P. rhombica.
9. — zweyfleckige Wasserm.	9. P. bimaculata.
10. — gelbseitige Wasserm.	10. P. flavilatera.
11. — schwarze Wassermotte.	11. P. nigra.
12. — lasurfärbige Wasserm.	12. P. azurea.
13. — gebrämte Wassermotte.	13. P. ciliaris.
14. — gerändelte Wassermotte.	14. P. marginata.
15. — langhornige Wasserm.	15. P. longicornis.
16. — fadenförmige Wasserm.	16. P. filosa.
17. — Woenerseewassermotte.	17. P. Woeneri.
18. — weißstirnige Wasserm.	18. P. albifrons.
19. — zweystrichige Wasserm.	19. P. bilineata.
20. — braune Wassermotte.	20. P. fusca.
21. — gelbe Wassermotte.	21. P. flava.
22. — schattige Wassermotte.	22. P. umbrosa.
23. — Zwergwassermotte.	23. P. minuta.
24. — hüpfende Wassermotte.	24. P. saltatrix.

---

237. Geschlecht.

Die Florfliege.	*Hemerobius.*
1. Die kammhornige Florfliege.	1. H. pectinicornis.
2. — Perlflorfliege.	2. H. Perla.
3. — weisse Florfliege.	3. H. albus.
4. — goldäugige Florfliege.	4. H. chrysops.
5. — nachtfalterartige Florfl.	5. H. phalænoides.
6. — rauhe Florfliege.	6. H. hirtus.
7. — prächtige Florfliege.	7. H. speciosus.
8. — ziegelfärbige Florfliege.	8. H. testaceus.
9. — gerändelte Florfliege.	9. H. marginalis.

10. Die Hopfenflorfliege.	10. H. Humili.
11. — Dorfflorfliege.	11. H. paganus.
12. — 6-punktige Florfliege.	12. H. sexpunctatus.
13. — gelblühe Florfliege.	13. H. Flavicans.
14. — Kothflorfliege.	14. H. lutarius.
15. — läuseartige Florfliege.	15. H. pedicularius.
17. — Kreutzflorfliege.	16. H. cruciatus.

238. Geschlecht.

Die Afterjungfer.	*Myrmeleon.*
1. Die libellenartige Afterj.	1. M. libelluloides.
2. — langhornige Afterjungf.	2. M. longicornis.
3. — Ameisenafterjungfer.	3. M. formicarius.
4. — Ameisenluchsafterjungf.	4. M. formicalynx.
5. — barbarische Afterjungfer.	5. M. barbarum.

Aus Müllers Supplementen.

6. — dreystrichige Afterjungf.	6. M. trigrammus. Pall. K.

239. Geschlecht.

Die Skorpionfliege.	*Panorpa.*
1. Die gemeine Skorpionflieg.	1. P. communis.
2. — deutsche Skorpionfliege.	2. P. germanica.
3. — Winterskorpionfliege.	3. P. hiemalis.
4. — archipelagische Skorp.	4. P. Cous.

240. Geschlecht.

Die Kameelfliege.	*Raphidia.*
1. Die schlangenähnliche K.	1. R. Ophiopsis.
2. — fangheuschreckenartige Kameelfliege.	2. R. mantispa.
3. — gehörnte Kameelfliege.	3. R. cornuta.

V. Ordnung.

Hautflüglige. Hymenoptera.

241. Geschlecht.

Die Galwespe.	*Cynips.*
1. Die Rosengalwespe.	1. C. Rosæ.
2. — Habichtkrautsgalwespe.	2. C. Hieracii.
3. — Gundermannsgalwespe.	3. C. glecomae.
4. — Eichenbeergalwespe.	4. C. Quercus baccarum.
5. — Eichenblattsgalwespe.	5. C. Quercus folii.
6. — untere Eichenblattsgalw.	6. C. Quercus inferus.
7. — Eichenblattstielsgalw.	7. C. Quercus petioli.
8. — Eichenblumenstielsgalw.	8. C. Quercus pedunculi.
9. — Eichenrindengalwespe.	9. C. Quercus Corticis.
10. — Eichenastsgalwespe.	10. C. Quercus ramuli.
11. — Eichenknospengalwespe.	11. C. Quercus gemma.
12. — Buchengalwespe.	12. C. Fagi.
13. — Bandweidengalwespe.	13. C. Salicis viminalis.
14. — Geißweidengalwespe.	14. C. Salicis Capreæ.
15. — Weidenzapfengalwespe.	15. C. Salicis strobili.
16. — Rothweidengalwespe.	16. C. Salicis amerinæ.
17. — Feigengalwespe.	17. C. psenes.
18. — Sycomorengalwespe.	18. C. Sycomori.
19. — hohlbäuchige Galwespe.	19. C. inanita.

---

242. Geschlecht.

Die Blattwespe.	*Tenthredo.*
1. Die dickschenklige Blattw.	1. T. femorata.
2. — gerändelte Blattwespe.	2. T. marginata.
3. — gelbe Blattwespe.	3. T. lutea.
4. — Rothweiden Blattwespe.	4. T. Amerinæ.
5. — Dotterblattwespe.	5. T. vitellina.
6. — Buschblattwespe.	6. T. lucorum.
7. — bandirte Blattwespe.	7. T. fasciata.
8. — seidenartige Blattwespe.	8. T. sericea.
9. — amerikanische Blattw.	9. T. americana.

10. Die

10. Die glänzende Blattwespe.	10. T. nitens.
11. — glatthornige Blattwespe.	11. T. enodis.
12. — gebrämte Blattwespe.	12. T. ciliaris.
13. — gebrannte Blattwespe.	13. T. ustulata.
14. — Fichtenblattwespe.	14. T. Pini.
15. — Wachholderblattwespe.	15. T. Juniperi.
16. — Bauernblattwespe.	16. T. rustica.
17. — Braunwurzblattwespe.	17. T. scrophulariæ.
18. — Tannenblattwespe.	18. T. Abietis.
19. — Vogelkirschenblattwespe.	19. T. Padi.
20. — Kirschenblattwespe.	20. T. Cerasi.
21. — Weidenblattwespe.	21. T. Salicis.
22. — schwarzrückige Blattw.	22. T. melomela.
23. — weißpunktige Blattw.	23. T. punctum album.
24. — rothfüßige Blattwespe.	24. T. rufipes.
25. — Feldblattwespe.	25. T. campestris.
26. — kohlschwarze Blattw.	26. T. atra.
27. — grüne Blattwespe.	27. T. viridis.
28. — eyrunde Blattwespe.	28. T. ovata.
29. — Erlenblattwespe.	29. T. Alni.
30. — Rosenblattwespe.	30. T. Rosæ.
31. — zweygürtlige Blattw.	31. T. bicincta.
32. — weißgeringelte Blattw.	32. T. livida.
33. — braunbauchige Blattw.	33. T. lurida.
34. — schwarze Blattwespe.	34. T. nigra.
35. — Rübenblattwespe.	35. T. Rapæ.
36. — nordliche Blattwespe.	36. T. septentrionalis.
37. — Köhlerblattwespe.	37. T. carbonaria.
38. — netzflüglige Blattwespe.	38. T. nassata.
39. — 12-punktige Blattw.	39. T. 12-punctata.
40. — rothköpfige Blattwespe.	40. T. erythrocephala.
41. — Waldblattwespe.	41. T. sylvatica.
42. — Gehölzblattwespe.	42. T. nemoralis.
43. — Hainbuttenblattwespe.	43. T. cynosbati.
44. — Pappelblattwespe.	44. T. Populi.
45. — tückische Blattwespe.	45. T. vafra.
46. — gestrickte Blattwespe.	46. T. reticulata.
47. — Birkenblattwespe.	47. T. Betulæ.
48. — Forstblattwespe.	48. T. Saltuum.
49. — gelbe Blattwespe.	49. T. flava.
50. — Blattmarksblattwespe.	50. T. interius.
51. — Ampferblattwespe.	51. T. Rumicis.
52. — Ulmenblattwespe.	52. T. Ulmi.

53. Die Zwetschenblattwespe.	53. T. pruni.
54. — Lonicerenblattwespe.	54. T. Loniceræ.
55. — Geißweidenblattwespe.	55. T. capreæ.

Aus Müllers Supplementen:

10. a) — Windenblattwespe.	10. a) T. convolvuli. Pall.

---

243. Geschlecht.

Die **Schwanzwespe.** *Sirex.*

1. Die Riesenschwanzwespe.	1. S. Gigas.
2. — Taubenschwanzwespe.	2. S. Columba.
3. — Gespenstschwanzwespe.	3. S. Spectrum.
4. — Angelschwanzwespe.	4. S. juvencus.
5. — Kameelschwanzwespe.	5. S. Camelus.
6. — Binsenschwanzwespe.	6. S. mariscus.
7. — Zwergschwanzwespe.	7. S. pygmæus.

---

244. Geschlecht.

Die **Schlupfwespe.** *Ichneumon.*

1. Die saugende Schlupfwespe.	1. I. sugillatorius.
2. — raubende Schlupfwespe.	2. I. raptorius.
3. — flickende Schlupfwespe.	3. I. sarcitorius.
4. — dehnende Schlupfwespe.	4. I. extensorius.
5. — forschende Schlupfw.	5. I. scrutatorius.
6. — tadelnde Schlupfwespe.	6. I. culpatorius.
7. — brechende Schlupfwespe.	7. I. infractorius.
8. — würgende Schlupfwespe.	8. I. constrictorius.
9. — füllende Schlupfwespe.	9. I. saturatorius.
10. — Müllerschlupfwespe.	10. I. molitorius.
11. — kräuselnde Schlupfw.	11. I. crispatorius.
12. — Erbsenschlupfwespe.	12. I. pisorius.
13. — kämpfende Schlupfw.	13. I. luctatorius.
14. — wälzende Schlupfwespe.	14. I. volutatorius.

15. Der

15. Die Scheideschlupfwespe.	15. I. vaginatorius.
16. — verführende Schlupfw.	16. I. persuasorius.
17. — gestrichelte Schlupfw.	17. I. lituratorius.
18. — Zeichenschlupfwespe.	18. I. designatorius.
19. — gebietende Schlupfw.	19. I. edictorius.
20. — rasende Schlupfwespe.	20. I. deliratorius.
21. — gießende Schlupfwespe.	21. I. fusorius.
22. — grabende Schlupfwespe.	22. I. fossorius.
23. — wahrsagende Schlupfw.	23. I. ariolator.
24. — begleitende Schlupfw.	24. I. comitator.
25. — reisende Schlupfwespe.	25. I. peregrinator.
26. — bewachende Schlupfw.	26. I. incubitor.
27. — widerspenstige Schlupfw.	27. I. reluctator.
28. — anschwärzende Schl.	28. I. denigrator.
29. — weglaufende Schlupfw.	29. I. Desertor.
30. — vergoldende Schlupfw.	30. I. rutilator.
31. — schimmernde Schlupfw.	31. I. corruscator.
32. — untersuchende Schlupfw.	32. I. manifestator.
33. — stechende Schlupfwespe.	33 I. compunctor.
34. — spottende Schlupfwespe.	34. I. delusor.
35. — kitzlende Schlupfwespe.	35. I. titilator.
36. — jagende Schlupfwespe.	36. I. Venator.
37. — zerrende Schlupfwespe.	37. I. Extensor.
38. — bohrende Schlupfwespe.	38. I. punctator.
39. — aufpflügende Schlupfw.	39. I. exarator.
40. — Anflugs Schlupfwespe.	40. I. turionellæ.
41. — Zapfenraupenschlupfw.	41. I. strobilellæ.
42. — regierende Schlupfw.	42. I. moderator.
43. — Harzraupenschlupfw.	43. I. resinellæ.
44. — fürbittende Schlupfw.	44. I. prærogator.
45. — gebietende Schlupfw.	45. I. mandator.
46. — bähende Schlupfwespe.	46. I. fomentator.
47. — schwächende Schlupfw.	47. I. enervator.
48. — schwängernde Schlupfw.	48. I. gravidator.
49. — einstopfende Schlupfw.	49. I. inculcator.
50. — fechtende Schlupfwespe.	50. I. pugillator.
51. — aufspürende Schlupfw.	51. I. ruspator.
52. — schießende Schlupfw.	52. I. jaculator.
53. — äffende Schlupfwespe.	53. I. affectator.
54. — ackernde Schlupfwespe.	54. I. agricolator.
55. — gelbe Schlupfwespe.	55. I. luteus.
56. — ästige Schlupfwespe.	56. I. ramidulus.
57. — grünflüglige Schlupfw.	57. I glaucopterus.

58. Die zweyfärbige Schlupfw.	58. I. bicolorus.
59. — gebogene Schlupfwespe.	59. I. circumflexus.
60. — gegürtelte Schlupfw.	60. I. cinctus.
61. — ameisenartige Schlupfw.	61. I. formicatus.
62. — fliegenschlupfwespe.	62. I. Muscarum.
63. — Hainbuttenschlupfwespe.	63. I. bedeguaris.
64. — Gallschlupfwespe.	64. I. Gallarum.
65. — Wachholderschlupfwespe.	65. I. Iuniperi.
66. — Puppenschlupfwespe.	66. I. puparum.
67. — Raupenschlupfwespe.	67. I. larvarum.
68. — Galwespenschlupfwespe.	68. I. Cynipedis.
69. — Schildlausschlupfw.	69. I. coccorum.
70. — Kornschlupfwespe.	70. I. secalis.
71. — Hautschlupfwespe.	71. I. subcutaneus.
72. — Blattlausschlupfwespe.	72. I. aphidum.
73. — Eyerschlupfwespe.	73. I. ovulorum.
74. — Ballenschlupfwespe.	74. I. globatus.
75. — Kneuelschlupfwespe.	75. I. glomeratus.
76. — kleinste Schlupfwespe.	76. I. atomus.
77. — kammhornige Schl.	77. I. pectinicornis.

Aus Müllers Supplementen.

22. a) Kirschenschlupfwespe.	22. a) I. Cerasi. **Linne.**
54. a) — langschwänzige Schl.	54. a) I. macrourus. **Linne.**

---

245. Geschlecht.

Die Sandwespe. *Sphex.*

1. Die gemeine Sandwespe.	1. S. sabulosa.
2. — blaue Sandwespe.	2. S. cœrulea.
3. — pensilvanische Sandw.	3. S. pensylvanica.
4. — capsche Sandwespe.	4. S. capensis.
5. — asiatische Sandwespe.	5. S asiatica.
6. — brennende Sandwespe.	6. S. fervens.
7. — indostanische Sandwespe.	7. S. indostana.
8. — keulfüßige Sandwespe.	8. S. clavipes.
9. — schraubendrehende S.	9. S. Spirifex.
10. — ägyptische Sandwespe.	10. S. ægyptiaca.

11. Die Töpfersandwespe.	11. S. Figulus.
12. — hängbäuchige Sandw.	12. S. appendigaster.
13. — spaltfüßige Sandwespe.	13. S. fissipes.
14. — zweyzahnige Sandw.	14. S. bidens.
15. — Wegsandwespe.	15. S viatica.
16. — braune Sandwespe.	16. S. fusca.
17. — kammfüßige Sandw.	17. S. pectinipes.
18. — bunte Sandwespe.	18. S. variegata.
19. — südliche Sandwespe.	19. S. antarctica.
20. — fingerfüßige Sandwespe.	20. S. palmipes.
21. — bärtige Sandwespe.	21. S. mystacea.
22. — Sattelsandwespe.	22. S. ephippia.
23. — Siebsandwespe.	23. S. cribraria.
24. — Schildsandwespe.	24. S. clypeata.
25. — Mahlsandwespe.	25. S. Stigma.
26. — indianische Sandwespe.	26. S. indica.
27. — Wendezirklische Sandw.	27. S. tropica.
28. — Colonsandwespe.	28. S. Colon.
29. — rothfüßige Sandwespe.	29. S. rufipes.
30. — barbarische Sandwespe.	30. S. mauritiana.
31. — wühlende Sandwespe.	31. S. arenosa.
32. — grabende Sandwespe.	32. S. fossoria.
33. — bucklige Sandwespe.	33. S. gibba.
34. — Kragensandwespe.	34. S. collaris.
35. — halbgoldene Sandw.	35. S. semiaurata.
36. — weißmäulige Sandw.	36. S. leucostoma.
37. — schwärmende Sandw.	37. S. vaga.
38. — himmelblaue Sandw.	38. S. cœrulea.

Aus Müllers Supplementen.

39. Die eidechsentötende S.	39. S. lacerticida. Pallas R.
40. — samaraische Sandw.	40. S. Samariensis. Pallas R.
41. — weißflüglige Sandw.	41. S. leucoptera. Pallas R.
42. — fangheuschreckenartige Sandwespe.	42. S. manticata. Pallas R.
43. — rothe Sandwespe.	43. S. erythræa. Pallas R.
44. — zweyzahnige Sandw.	44. S. bidens. Pallas R.

246. Geschlecht.

Die Goldwespe.	*Chrysis.*
1. Die feurige Goldwespe.	1. C. ignita.
2. — zweyzahnige Goldwespe.	2. C. bidentata.
3. — gegürtelte Goldwespe.	3. C. succincta.
4. — vergoldete Goldwespe.	4. C. aurata.
5. — blaue Goldwespe.	5. C. cyanea.
6. — grünliche Goldwespe.	6. C. viridula.
7. — schimmernde Goldwespe.	7. C. fulgida.

247. Geschlecht.

Die Wespe.	*Vespa.*
1. Die carolinische Wespe.	1. V. carolina.
2. — gefleckte Wespe.	2. V. maculata.
3. — Hornißwespe.	3. V. Crabro.
4. — gemeine Wespe.	4. V. vulgaris.
5. — braunrothe Wespe.	5. V. rufa.
6. — Wandwespe.	6. V. parietum.
7. — französische Wespe.	7. V. gallica.
8. — Mauerwespe.	8. V. muraria.
9. — Ringelwespe.	9. V. annularis.
10. — dornfüßige Wespe.	10. V. spinipes.
11. — schmale Wespe.	11. V. coarctata.
12. — Ackerwespe.	12. V. Arvensis.
13. — Feldwespe.	13. V. Campestris.
14. — zweybindige Wespe.	14. V. bifasciata.
15. — vierzahnige Wespe.	15. V. quadridens.
16. — zweyzahnige Wespe.	16. V. bidens.
17. — zweybalgige Wespe.	17. V. biglumis.
18. — einbalgige Wespe.	18. V. uniglumis.
19. — scharrende Wespe.	19. V. ruspatrix.
20. — gehörnte Wespe.	20. V. cornuta.
21. — kafferische Wespe.	21. V. caffra.
22. — capsche Wespe.	22. V. capensis.
23. — surinamische Wespe.	23. V. surinama.
24. — gezeichnete Wespe.	24. V. signata.
25. — canadische Wespe.	25. V. canadensis.
26. — ausgeschnittene Wespe.	26. V. emarginata.

27. Die heisse Wespe.	27. V. calida.
28. — Zwergwespe.	28. V. minuta.

Aus Müllers Supplementen.

29. Die morgenländische W.	29. V. orientalis. Linne.
30. — Glanzwespe.	30. V. galbula. Pallas R.
31. — dreyfärbige Wespe.	31. V. tricolor. Pallas R.

248. Geschlecht.

Die Biene. *Apis.*

1. Die langhornige Biene.	1. A. longicornis.
2. — Gräberbiene.	2. A. tumulorum.
3. — keulhornige Biene.	3. A. clavicornis.
4. — Rosenbiene.	4. A. centuncularis.
5. — aschfärbige Biene.	5. A. cineraria.
6. — mexikanische Biene.	6. A. mexicana.
7. — kohlschwarze Biene.	7. A. carbonaria.
8. — gestumpfte Biene.	8. A. retusa.
9. — braunrothe Biene.	9. A. rufa.
10. — zweyhornige Biene.	10. A. bicornis.
11. — Kieferbiene.	11. A. maxillosa.
12. — Stammbiene.	12. A. truncorum.
13. — blumenschlafende Biene.	13. A. florisomnia.
14. — gezahnte Biene.	14. A. dentata.
15. — herzförmige Biene.	15. A. cordata.
16. — brandgelbe Biene.	16. A. helvola,
17. — Fabrizische Biene.	17. A. Fabriciana.
18. — gegürtelte Biene.	18. A. succincta.
19. — geringelte Biene.	19. A. Zonata.
20. — Kupferbiene.	20. A. ænea.
21. — bläuliche Biene.	21. A. cœrulescens.
22. — Honigbiene.	22. A. mellifica.
23. — Stollenbiene.	23. A. cunicularis.
24. — bunte Biene.	24. A. variegata.
25. — geschnabelte Biene.	25. A. rostrata.
26. — Thonbiene.	26. A. argillosa.
27. — rauhfüßige Biene.	27. A. lagopoda.

28. Die rauhhändige Biene.	28. A. manicata.
29. — vierzahnige Biene.	29. A. quadridentata.
30. — bandirte Biene.	30. A. fasciata.
31. — barbarische Biene.	31. A. barbara.
32. — kegelförmige Biene.	32. A. conica.
33. — Ringbiene.	33. A. annulata.
34. — rothhornige Biene.	34. A. ruficornis.
35. — rostfärbige Biene.	35. A. ferruginea.
36. — schlupfwespenartige B.	36. A. ichneumonea.
37. — Moderbiene.	37. A. cariosa.
38. — violette Biene.	38. A. violacea.
39. — Kafferbiene.	39. A. caffra.
40. — carolinische Biene.	40. A. carolina.
41. — Erdbiene.	41. A. terrestris.
42. — Gartenbiene.	42. A. hortorum.
43. — Wiesenbiene.	43. A. pratorum.
44. — Steinbiene.	44. A. lapidaria.
45. — Waldbiene.	45. A. Sylvarum.
46. — Moosbiene.	46. A. Muscorum.
47. — Wassermoosbiene.	47. A. hypnorum.
48. — Buschbiene.	48. A. lucorum.
49. — brasilianische Biene.	49. A. brasiliana.
50. — Erdhaufenbiene.	50. A. acervorum.
51. — unterirdische Biene.	51. A. subterranea.
52. — surinamische Biene.	52. A. surinamensis.
53. — heißländische Biene.	53. A. æstuans.
54. — Wendezirkelbiene.	54. A. tropica.
55. — Alpenbiene.	55. A. alpina.

Aus Müllers Supplementen.

56. Die virginische Biene.	56. A. virginica. Linne.
57. — wohlriechende Biene.	57. A. fragrans. Pallas R.
58. — Schenkelbiene.	58. A. femoralis. Pall. R.
59. — federfüßige Beine.	59. A. plumipes. Pallas R.
60. — Schwerdlilienbiene.	60. A. ireos. Pallas R.

249. Geschlecht.

Die Ameise.	*Formica.*
1. Die herkulische Ameise.	1. F. herculeana.
2. — barbarische Ameise.	2. F. barbara.
3. — rothbraune Ameise.	3. F. rufa.
4. — braune Ameise.	4. F. fusca.
5. — schwarze Ameise.	5. F. nigra.
6. — veraltete Ameise.	6. F. obsoleta.
7. — rothe Ameise.	7. F. rubra.
8. — pharaonische Ameise.	8. F. Pharaonis.
9. — salomonische Ameise.	9. F. Salomonis.
10. — Zuckerameise.	10. F. sacharivora.
11. — Rasenameise.	11. F. cespitum.
12. — verwüstende Ameise.	12. F. omnivora.
13. — zweyzahnige Ameise.	13. F. bidens.
14. — sechszahnige Ameise.	14. F. sexdens.
15. — dickköpfige Ameise.	15. F. cephalotes.
16. — geschwärzte Ameise.	16. F. atrata.
17. — Purpurameise.	17. F. hæmatoda.
18. — Stinkameise.	18. F. fœtida.
19. — 4-punktige Ameise.	19. F. 4-punctata.

250. Geschlecht.

Die Afterbiene.	*Mutilla.*
1. Die abendländische Afterb.	1. M. occidentalis.
2. — amerikanische Afterb.	2. M. americana.
3. — indianische Afterbiene.	3. M. indica.
4. — europäische Afterbiene.	4. M. europæa.
5. — schwarze Afterbiene.	5. M. atrata.
6. — afrikanische Afterbiene.	6. M. maura.
7. — barbarische Afterbiene.	7. M. barbara.
8. — brandgelbe Afterbiene.	8. M. helvola.
9. — Milbenafterbiene.	9. M. acarorum.
10. — ameisenartige Afterb.	10. M. formicaria.

Aus Müllers Supplementen.

11. Die weißwollige Afterbiene.	11. M. albeola. Pallas R.
12. — Irtisische Afterbiene.	12. M. fungora. Pallas R.
13. — Wittwenafterbiene.	13. M. viduata. Pallas R.
14. — zweyfärbige Afterbiene.	14. M. bicolor. Pallas R.

VI. Ordnung.

Zweyflüglige — Diptera.

251. Geschlecht.

Die Bremse. — *Oestrus.*

1. Die Ochsenbremse.	1. Oe. Bovis.
2. — Rennthierbremse.	2. Oe. Tarandi.
3. — Nasenbremse.	3. Oe. nasalis.
4. — Mastdarmsbremse.	4. Oe. hæmorrhoidalis.
5. — Schaafbremse.	5. Oe. Ovis.

Aus Müllers Supplementen.

6. — Antelopenbremse.	6. Oe. Antilopum. Pall. R.

---

252. Geschlecht.

Die Schnacke. — *Tipula.*

1. Die kammhornige Schn.	1. T. pectinicornis.
2. — Bachschnacke.	2. T. rivosa.
3. — 4-fleckige Schnacke.	3. T. 4-maculata.
4. — safranfärbige Schnacke.	4. T. crocata.
5. — Gemüßschnacke.	5. T. oleracea.

6. Die Gartenschnacke.	6. T. hortorum.
7. — bunte Schnacke.	7. T. variegata.
8. — beschmutzte Schnacke.	8. T. contaminata.
9. — mondfleckige Schnacke.	9. T. lunata.
10. — Wiesenschnacke.	10. T. pratensis.
11. — Erdschnacke.	11. T. terrestris.
12. — Krähenschnacke.	12. T. corniciana.
13. — schwarze Schnacke.	13. T. nigra.
14. — geschwärzte Schnacke.	14. T. atrata.
15. — zweyfleckige Schnacke.	15. T. bimaculata.
16. — Ringelschnacke.	16. T. annulata.
17. — geäugelte Schnacke.	17. T. ocellaris.
18. — bändirte Schnacke.	18. T. fasciata.
19. — gelbliche Schnacke.	19. T. flavescens.
20. — schwerdhornige Schn.	20. T. ensicornis.
21. — Frühlingsschnacke.	21. T. regelationis.
22. — krummflüglige Schn.	22. T. replicata.
23. — einflüglige Schnacke.	23. T. monoptera.
24. — Rohrschnacke.	24. T. arundineti.
25. — barthornige Schnacke.	25. T. barbicornis.
26. — Federschnacke.	26. T. plumosa.
27. — Uferschnacke.	27. T. littoralis.
28. — geringelte Schnacke.	28. T. annularis.
29 — zuckende Schnacke.	29. T. motitatrix.
30. — schwingende Schnacke.	30. T. vibratoria.
31. — zitternde Schnacke.	31. T. tremula.
32. — biegsame Schnacke.	32. T. flexilis.
33. — ringfüßige Schnacke.	33. T. monilis.
34. — grünliche Schnacke.	34. T. virens.
35. — grüne Schnacke.	35. T. viridula.
36. — großköpfige Schnacke.	36. T. macrocephala.
37. — Zwergschnacke.	37. T. pusilla.
38. — Markusschnacke.	38. T. Marci.
39. — Thomasschnacke.	39. T. Thomæ.
40. — rostfärbige Schnacke.	40. T. ferruginea.
41. — Johannsschnacke.	41. T. Joannis.
42. — kurzhornige Schnacke.	42. T. brevicornis.
43. — Moderschnacke.	43. T. putris.
44. — Fieberschnacke.	44. T. febrilis.
45. — Blumenschnacke.	45. T. florilega.
46. — Gärtnerschnacke.	46. T. hortulana.
47. — nachtfalterartige Schn.	47. T. phalænoides.
48. — rauhe Schnacke.	48. T. hirta.

49. Die Flohkrautsschnacke.	49. T. persicariæ.
50. — gezeichnete Schnacke.	50. T notata.
51. — Wachholderschnacke.	51. T. juniperina.
52. — mückenförmige Schn.	52. T. culiciformis.
53. — fleischfärbige Schnacke.	53. T. incarnata.
54. — Sumpfschnacke.	54. T. palustris.
55. — langhornige Schnacke.	55. T. longicornis.
56. — rothfüßige Schnacke.	56. T. rufipes.
57. — zweypunktige Schnacke.	57. T. bipunctata.
58. — Seidenschnacke.	58. T. fericea.
59. — kleinste Schnacke.	59. T. minutissima.
60. — Flohschnacke.	60. T. pullicaris.
61. — federhornige Schnacke.	61. T. pennicornis.

Aus Müllers Supplementen.

62. — Juniusschnacke.	62. T. solstitialis. Pallas R.
63. — polygamische Schnacke.	63. T. polygama. Pallas R.

253. Geschlecht.

Die Fliege. *Musca.*

1. Die Pöbelfliege.	1. M. plebeja.
2. — durchscheinende Fliege.	2. M. illucens.
3. — Chamäleonsfliege.	3. M. Chamæleon.
4. — kleine Chomäleonsfliege.	4. M. microleon.
5. — Wasserfliege.	5. M. hydroleon.
6. — dreylinige Fliege.	6. M. trilineata.
7. — queerstreifige Fliege.	7. M. hypoleon.
8. — Pantherfliege.	8. M. pantherina.
9. — Mohrenfliege.	9. M. Morio.
10. — geschwärzte Fliege.	10. M. denigrata.
11. — maurische Fliege.	11. M. Maura.
12. — keulfüßige Fliege.	12. M. clavipes.
13. — Hottentottenfliege.	13. M. Hottentotta.
14. — Fensterfliege.	14. M. fenestralis.
15. — Zauberfliege.	15. M. tarda.
16. — Schnepffliege.	16. M. scolopacea.
17. — Wurmlöwenfliege.	17. M. Vermileo.

18. Die Strandläuferfliege.	18. M. tringaria.
19. — Kronfliege.	19. M. Diadema.
20. — alte Werberfliege.	20. M. anilis.
21. — stechfliegenartige Fliege.	21. M. conopsoides.
22. — Morastfliege.	22. M. uliginosa.
23. — weißfüßige Fliege.	23. M. leucopa.
24. — Blumenhonigfliege.	24. M. nectarea.
25. — schwebende Fliege.	25. M. bombylans.
26. — Bartfliege.	26. M. mystacea.
27. — lappländische Fliege.	27. M. lappona.
28. — Hängfliege.	28. M. pendula.
29. — Blumenfliege.	29. M. florea.
30. — Waldfliege.	30. M. nemorum.
31. — Baumgartenfliege.	31. M. arbustorum.
32. — hartlebige Fliege.	32. M. tenax.
33. — Wirrfliege.	33. M. intricaria.
34. — Bremsenfliege.	34 M. œstracea.
35. — betrügerische Fliege.	35. M. fallax.
36. — Buschfliege.	36. M. lucorum.
37. — Gehölzfliege.	37. M. sylvarum.
38. — zweygürtlige Fliege.	38. M. bicincta.
39. — Bogenfliege.	39. M. arcuata.
40. — wandelbare Fliege.	40. M mutabilis.
41. — Räthselfliege.	41. M- divina.
42. — schlupfwespenartige F.	42. M ichneumonea.
43. — zweyaugige Fliege.	43. M. diophthalma.
44. — wespenformige Fliege.	44. M. vespiformis.
45. — festliche Fliege.	45. M. festiva.
46. — Irrfliege.	46. M erratica.
47. — seegrüne Fliege.	47. M. glauca.
48. — nachtleuchtende Fliege.	48. M. noctiluca.
49. — hockerige Fliege.	49. M. gibbosa.
50. — Johannsbeerfliege.	50. M. ribesii.
51. — Birnfliege.	51. M. pyrastri.
52. — flüchtige Biene.	52. M. transfuga.
53. — Münzfliege.	53. M. menthastri.
54. — Schriftfliege.	54. M. scripta.
55. — Honigfliege.	55. M. mellina.
56. — Singfliege.	56. M. pipiens.
57. — träge Fliege.	57 M. segnis.
58. — dickschenklige Fliege.	58. M. femorata.
59. — großfüßige Fliege.	59. M. grossipes.
60. — Springfliege.	60. M. saltatrix.

61. Die Hohlfliege.	61. M. inanis.
62. — durchsichtige Fliege.	62. M. pellucens.
63. — Mittagsfliege.	63. M. meridiana.
64. — Kaiserfliege.	64. M. Cæsar.
65. — Aasfliege.	65. M. cadaverina.
66. — Todtenfliege.	66. M. mortuorum.
67. — Brechfliege.	67. M. vomitoria.
68. — Fleischfliege.	68. M. carnaria.
69. — Hausfliege.	69. M. domestica.
70. — Fleckfliege.	70. M. maculata.
71. — weißstirnige Fliege.	71. M. albifrons.
72. — Diebsfliege.	72. M. furta.
73. — Grabfliege.	73. M. sepulchralis.
74. — wilde Fliege.	74. M. fera
75. — dicke Fliege.	75. M. grossa.
76. — gerundete Fliege.	76. M. rotundata.
77. — Zitterfliege.	77. M tremula.
78. — Raupenfliege.	78. M. larvarum.
79. — Wurzelfliege.	79. M. radicum.
80. — Hundstagenfliege.	80. M. canicularis.
81. — Sommerfliege.	81 M. æstivationis.
82. — Kirchhofsfliege.	82. M. coemeteriorum.
83. — Regenfliege.	83. M. pluvialis.
84. — hüpfende Fliege.	84. M. subsultans.
85. — Thaufliege.	85. M. roralis.
86. — Sägefliege.	86. M. serrata.
87. — Kellerfliege.	87. M. cellaris.
88. — Gewitterfliege.	88 M. meteorica.
89. — Quarkfliege.	89 M. putris.
90. — Gerstenfliege.	90. M. Frit.
91. — Krätzfliege.	91. M. Lepra.
92. — Kupferfliege.	92. M cupraria.
93. — polirte Fliege.	93. M. polita.
94. — Wittwenfliege.	94. M. viduata.
95. — afterrauhe Fliege.	95. M. pubera.
96, — wassertretende Fliege.	96. M. petronella.
97. — klauenfüßige Fliege.	97. M. unguiata.
98. — adle Fliege.	98. M. nobilitata.
99. — kühne Fliege.	99. M. arrogans.
100. — ringelschenklige Fliege.	100. M. corrigiolata.
101. — Aequinoktialfliege.	101. M. æquinoctialis.
102. — Speisefliege.	102. M cibaria.
013. — Kuckucksfliege.	103. M. cucularia.

104. Die Dreckfliege.	104. M. ſcybalaria.
105. — Dungfliege.	105. M. ſtercororia.
106. — Miſtfliege.	106. M. fimetaria.
107. — Wandfliege.	107. M. parietina.
108. — Schattenfliege.	108. M. umbrarum.
109 — Frühlingsfliege.	109. M. groſſificationis.
110. — Erdfliege.	110. M. terreſtris.
111. — Haidefliege.	111. M. Saltuum.
112. — Trillerfliege.	112. M. vibrans.
113. — gallweſpenartige Fliege.	113 M. cynipſea.
114. — bindflüglige Fliege.	114. M. combinata.
115. — gelbe Fliege.	115. M. flava.
116. — 4=punktige Fliege.	116. M. 4-punctata.
117. — heißländiſche Fliege.	117. M. æſtuans.
118. — Schartenfliege.	118. M. ſerratula.
119. — Wolverleysfliege.	119. M. arnicæ.
120. — Bilſenkrautsfliege.	120. M. hyoscyami.
121. — Gänſediſtelfliege.	121. M. Sonchi.
122. — Märzfliege.	122. M. germinationis.
123. — Neſſelfliege.	123. M. Urticæ.
124. — Kirſchenfliege.	124. M. cerafi.
125. — Bärenklaufliege.	125. M. Heraclii.
126. — Diſtelfliege.	126. M. Cardui.
127. — Solſtitialfliege.	127. M. ſolſtitialis.
128. — Blühzeitfliege.	128. M. floreſcentiæ.
129. — Laubzeitfliege.	129. M. frondeſcentiæ.
130. — geribbte Fliege.	130. M, coſtata.

---

254. Geſchlecht.

Die **Breme.**	*Tabanus.*
1. Die Rüſſelbreme.	1. T. roſtratus.
2. — Bartbreme.	2. T. barbatus.
3. — barbariſche Breme.	3. T. mauritanus.
4. — Ochſenbreme.	4. T. bovinus.
5. — Herbſtbreme.	5. T. autumnalis.
6. — heiſſe Breme.	6. T. calens.
7. — Rennthierbreme.	7. T. Tarandi.
8. — hitzige Breme.	8. T. exæſtuans.
9. — glühende Breme.	9. T. fervens.

10. Die mexikanische Breme.	10. T. mexicanus.
11. — Bauernbreme.	11. T. rusticus.
12. — Grasbreme.	12. T. brominus.
13. — abendländische Breme.	13. T. occidentalis.
14. — Wendezirkelbreme.	14. T. tropicus.
15. — Südliche Breme.	15. T. antarcticus.
16. — Regenbreme.	16. T. pluvialis.
17. — Blinzelbreme.	17. T. cœcutiens.
18. — Trauerbreme.	18. T. lugubris.
19. — Mohrenbreme.	19. T. Morio.

---

255. Geschlecht.

Die Mücke. *Culex.*

1. Die Singmücke.	1. C. pipiens.
2. — gebrämte Mücke.	2. C. ciliaris.
3. — Gabelmücke.	3. C. bifurcatus.
4. — Flohmücke.	4. C. pulicaris.
5. — kriechende Mücke.	5. C. reptans.
6. — Pferdemücke.	6. C. equinus.
7. — Kothmücke.	7. C. stercorarius.
8. — Ochsentödtende Mücke.	8. C. Lanio.

Aus Müllers Supplementen.

9. — caspische Mücke.	9. C. caspius. Pallas R.
10. — hyrkanische Mücke.	10. C. hyrcanus. Pallas R.

---

256. Geschlecht.

Die Schnepfenfliege. *Empis.*

1. Die nordische Schnepfenfl.	1. E. borealis.
2. — federfüßige Schnepfenfl.	2. E. pennipes.
3. — graue Schnepfenfliege.	3. E. livida.
4. — Zangenschnepfenfliege.	4. E. forcipata.
5. — Mistschnepfenfliege.	5. E. stercorea.

---

257. Geschlecht.

Die Stechfliege.	*Conops.*
1. Die Schnabelstechfliege.	1. C. rostrata.
2. — strampfende Stechfliege.	2. C. calcitrans.
3. — reitzende Stechfliege.	3. C. irritans.
4. — Blasenstechfliege.	4. C. vesicularis.
5. — großköpfige Stechfliege.	5. C. macrocephala.
6. — gestachelte Stechfliege.	6. C. aculeata.
7. — gelbfüßige Stechfliege.	7. C. flavipes.
8. — rostfärbige Stechfliege.	8. C. ferruginea.
9. — gestielte Stechfliege.	9. C. petiolata.
10. — bestäubte Stechfliege.	10. C. atomaria.
11. — ziegelfärbige Stechfliege.	11. C. testacea.
12. — dickbackige Stechfliege.	12. C. buccata.
13. käferartige Stechfliege.	13. C. subcoleoptrata.

258. Geschlecht.

Die Raubfliege.	*Asilus.*
1. Die marokkanische Raubfl.	1. A. maurus.
2. — algirische Raubfliege.	2. A. algirus.
3. — barbarische Raubfliege.	3. A. barbarus.
4. — Hornißförmige Raubfl.	4. A. crabroniformis.
5. — heißländische Raubfl.	5. A. æstuans.
6. — höckerige Raubfliege.	6. A. gibbus.
7. — schwarze Raubfliege.	7. A. ater.
8. — gelbe Raubfliege.	8. A. flavus.
9. — rostrothe Raubfliege.	9. A. gilvus.
10. — gerändelte Raubfliege.	10. A. marginatus.
11. — altdeutsche Raubfliege.	11. A. Teutonus.
12. — deutsche Raubfliege.	12. A. germanicus.
13. — Zangenraubfliege.	13. A. forcipatus.
14. — schnackenartige Raubfl.	14. A. tipuloides.
15. — ölandische Raubfliege.	15. A. œlandicus.
16. — Mohrenraubfliege.	16. A. morio.
17. — portugiesische Raubfl.	17. A. lusitanicus.

Aus Müllers Supplementen.

18. Die samaraische Raubfl. 18. A. æthyops. Pallas R.

---

259. Geschlecht.

Die Schwebfliege. *Bombylius.*

1. Die große Schwebfliege. 1. B. major.
2. — mittlere Schwebfliege. 2. B. medius.
3. — capsche Schwebfliege. 3. B. capensis.
4. — kleine Schwebfliege. 4. B. minor.
5. — schwarze Schwebfliege. 5. B. ater.

---

260. Geschlecht.

Die Lausfliege. *Hippobosca.*

1. Die Pferdlausfliege. 1. H. equina.
2. — Vogellausfliege. 2. H. avicularia.
3. — Schwalbenlausfliege. 3. H. hirundinaria.
4. — Schaaflausfliege. 4. H. ovina.

VII. Ordnung.

Ungeflügelte. **Aptera.**

261. Geschlecht.

Das Schuppeninsekt. *Lepisma.*

1. Das Zuckerschuppeninsekt. 1. L. saccharina.
2. — vielfüßige Schuppeninf. 2. L. polypodia.
3. — Erdschuppeninsekt. 3. L. terrestris.

---

262. Geschlecht.

Das Fußschwanzinsekt.	*Podura.*
1. Das grüne Fußschwanzinf.	1. P. viridis.
2. — vielfüßige Fußschw.	2. P. polypoda.
3. — schwarze Fußschw.	3. P. atra.
4. — bleyfärbige Fußschw.	4. P. plumbea.
5. — kleine Fußschwanzinf.	5. P. minuta.
6. — Schneefußschwanzinf.	6. P. nivalis.
7. — weißgallige Fußschw.	7. P. faga.
8. — Baumfußschwanzinsekt.	8. P. arborea.
9. — zottige Fußschwanzinf.	9. P. villosa.
10. — gegürtelte Fußschw.	10. P. cincta.
11. — Zwergfußschwanzinsekt.	11. P. pusilla.
12. — Wasserfußschwanzinsekt.	12. P. aquatica.
13. — Mistfußschwanzinsekt.	13. P. fimetaria.
14. — wandelnde Fußschw.	14. P. ambulans.
15. — brandgelbe Fußschw.	15. P. helvola.

263. Geschlecht.

Das Holzinsekt.	*Termes.*
1. Das fatale Holzinsekt.	1. T. fatale.
2. — klopfende Holzinsekt.	2. T. pulsatorium.
3. — verkündigende Holzinf.	3. T. fatidicum.

264. Geschlecht.

Die Laus.	*Pediculus.*
1. Die Menschenlaus.	1. P. humanus.
2. — Filzlaus.	2. P. pubis.
3. — Schaflaus.	3. P. ricinoides.
4. — Schweinslaus.	4. P. Suis.
5. — Ferkelmauslaus.	5. P. Porcelli.
6. — Kameellaus.	6. P. Cameli.
7. — Hirschlaus.	7. P. Cervi.
8. — Widderlaus.	8. P. Ovis arietis.

9. Die Ochsenlaus.	9. P. Bovis Tauri.
10. — Kälberlaus.	10. P. Vituli.
11. — Roßlaus.	11. P. Equi.
12. — Eselslaus.	12. P. Asini.
13. — Thurmfalkenlaus.	13. P. Tinnunculi.
14. — Rabenlaus.	14. P. Corvi.
15. — Neuntödterlaus.	15. P. infausti.
16. — Elsterlaus.	16. P. Picæ.
17. — Schwanenlaus.	17. P. Cygni.
18. — Gänselaus.	18. P. Anseris.
19. — Bisamentenlaus.	19. P. Moschatæ.
20. — Krickentenlaus.	20. P. Querquedulæ.
21. — Meerschwalbenlaus.	21. P. Sternæ.
22. — Löfflerlaus.	22. P. Plataleæ.
23. — Reigerlaus.	23. P. Ardeæ.
24. — Kranichslaus.	24. P. Gruis.
25. — Storchlaus.	25. P. Ciconiæ.
26. — Regenpfeifferlaus.	26. P. Charadrii.
27. — Wasserhuhnlaus.	27. P. Fulicæ.
28. — Avocettenlaus.	28. P. recurvirostræ.
29. — Meerelsterlaus.	29. P. hæmatopi.
30. — Pfauenlaus.	30. P. Pavonis.
31. — Truthuhnslaus.	31. P. Meleagridis.
32. — Hühnerlaus.	32. P. gallinæ.
33. — Kapaunenlaus.	33. P. Caponis.
34. — Waldhuhnslaus.	34. P. Tetraonis.
35. — Schneehuhnslaus.	35. P. Lagopi.
36. — Taubenlaus.	36. P. Columbæ.
37. — Maisenlaus.	37. P. Pari.
38. — Schwalbenlaus.	38. P. Hirundinis.
39. — Forellenlaus.	39. P. Farionis.
40. — Bienenlaus.	40. P. Apis.

---

265. Geschlecht.

Der Floh. *Pulex.*

1. Der schehrende Floh.	1. P. irritans.
2. — stechende Floh.	2. P. penetrans.

---

266. Geschlecht.

Die Milbe.	*Acarus.*
1. Die Elephantenmilbe.	1. A. elephantinus.
2. — ägyptische Milbe.	2. A. ægyptius.
3. — Waldmilbe.	3. A. reduvius.
4. — indianische Milbe.	4. A. indus.
5. — amerikanische Milbe.	5. A. americanus.
6. — blutsaugende Milbe.	6. A. sanguisugus.
7. — Schaafmilbe.	7. A. ricinus.
8. — dickfüßige Milbe.	8. A. crassipes.
9. — Fledermausmilbe.	9. A. Vespertilionis.
10. — Sperlingsmilbe.	10. A. passerinus.
11. — fühlende Milbe.	11. A. motatorius.
12. — Blattlausartige Milbe.	12. A. aphidioides.
13. — käferartige Milbe.	13. A. coleoptratus.
14. — Spinnwebmilbe.	14. A. telarius.
15. — Käsemilbe.	15. A. Siro.
16. — Milchmilbe.	16. A. lactis.
17. — Ruhrmilbe.	17. A. Dysenteriæ.
18. — Krätzmilbe.	18. A exulcerans.
19. — gegliederte Milbe.	19. A. geniculatus.
20. — Färbemilbe.	20. A. tinctorius.
21. — Wassermilbe.	21. A. aquaticus.
22. — Sammetmilbe.	22. A. holosericus.
23. — Beermilbe.	23. A. baccarum.
24. — Fliegenmilbe.	24. A. Muscarum.
25. — Batatenmilbe.	25. A. Batatas.
26. — kahlflüglige Insektenm.	26. A. gymnopterorum.
27. — Käfermilbe.	27. A. coleoptratorum.
28. — Steinmilbe.	28. A. rupestris.
29. — langhornige Milbe.	29. A. longicornis.
30. — Ufermilbe.	30. A. littoralis.
31. — Schwammmilbe.	31. A. fungorum.
32. — Gallertmilbe.	32. A. tremellæ.
33. — rauhe Milbe.	33. A. scaber.
34. — Weidenmilbe.	34. A. Salicis.
35. — safranfärbige Milbe.	35. A. Croceus.
36. — Haarmilbe.	36. A. vegetans.

267. Geschlecht.

Die Krebsspinne.	*Phalangium.*
1. Die langfüßige Krebssp.	1. P. grossipes.
2. — Weberkrebsspinne.	2. P. Opilio
3. — gehörnte Krebsspinne.	3 P. cornutum.
4. — Scorpionkrebsspinne.	4. P. cancroides.
5. — milbenartige Krebssp.	5. P. Acaroides.
6. — Walfischkrebsspinne.	6. P. Balænarum.
7. — dreykielige Krebsspinne.	7. P. tricarinatum.
8. — geschwänzte Krebssp.	8. P. caudatum.
9. — nierenförmige Krebssp.	9. P. reniforme.

Aus Müllers Supplementen.

10. kalmückische Krebsspinne.	10. P. Bychorcho. Pall. N.

---

268. Geschlecht.

Die Spinne.	*Aranea.*
1. Die Kreuzspinne.	1. A. Diadema.
2. — Netzspinne.	2. A. reticulata.
3. — kürbisförmige Spinne.	3. A. cucurbitina.
4. — Blumenkelchspinne.	4. A. calycina.
5. — 8-punktige Spinne.	5. A. octopunctata.
6. — 2-punktige Spinne.	6. A. bipunctata.
7. — Rohrspinne.	7. A. arundinacea.
8. — eckige Spinne.	8. A. angulata.
9. — Hausspinne.	9. A. domestica.
10. — dreylinige Spinne.	10. A. trilineata.
11. — Uferspinne.	11. A. riparia.
12. — Labyrinthspinne.	12. A. labyrinthica.
13. — 4-linige Spinne.	13. A. 4-lineata.
14. — Kranzspinne.	14. A. redimita.
15. — Ringspinne.	15. A. corollata.
16. — beräucherte Spinne.	16. A. fumigata.
17. — Bergspinne.	17. A. montana.
18. — blutrothe Spinne.	18. A. sanguinolenta.

19. Die gezeichnete Spinne.	19. A. notata.
20. — rothfüßige Spinne.	20. A. rufipes.
21. — Nachtspinne.	21. A. nocturna.
22. — gestreckte Spinne.	22. A. extensa.
23. — gefranzte Spinne.	23. A. fimbriata.
24. — 6-punktige Spinne.	24. A. sexpunctata.
25. — ganzgelbe Spinne.	25. A. flavissima.
26. — zweyfleckige Spinne.	26. A. bimaculata.
27. — keulfüßige Spine.	27. A. clavipes.
28. — 4-punktige Spinne.	28. A. quadripunctata.
29. — Sammetspinne.	29. A. holoserica.
30. — 6-äugige Spinne.	30. A. senoculata.
31. — Vögelspinne.	31. A. avicularis.
32. — dornrührende Spinne.	32. A. spinimobilis.
33. — jagende Spinne.	33. A. venatoria.
34. — geäugelte Spinne.	34. A. ocellata.
35. — Tarantelspinne.	35. A. Tarantula.
36. — Wandspinne.	36. A. scenica.
37. — Stockspinne.	37. A. truncorum.
38. — Felsspinne.	38. A. rupestris.
39. — Wasserspinne.	39. A. aquatica.
40. — Sackspinne.	40. A. saccata.
41. — Sumpfspinne.	41. A. palustris.
42. — grünliche Spinne.	42. A. virescens.
43. — Wegspinne.	43. A. viatica.
44. — glattfüßige Spinne.	44. A. lævipes.
45. — 4-dornige Spinne.	45. A. tetracantha.
46. — krebsförmige Spinne.	46. A. cancriformis.
47. — stachlige Spinne.	47. A. spinosa.

Aus Müllers Supplementen.

48. Die getiegerte Spinne.	48. A. tigrina. Linne.
49. — curacaoische Spinne.	49. A. curacavienſis. D. N. L. Müller.
50. — russische Tarantelspinne.	50. A. Tarantula. Pallas R.
51. — prächtige Spinne.	51. A. Speciosa. Pallas R.

269. Geschlecht.

Der Scorpion.	*Scorpio.*
1. Der äthiopische Scorpion.	1. S. maurus.
2. — karpatische Scorpion.	2. S. carpathicus.
3. — afrikanische Scorpion.	3. S. afer.
4. — amerikanische Scorpion.	4. S. americanus.
5. — europäische Scorpion.	5. S. europæus.
6. — südliche Scorpion.	6. S. australis.

270. Geschlecht.

Der Krebs.	*Cancer.*
1. Der schnelllaufende Krebs.	1. C. Cursor.
2. — froschartige Krebs.	2. C. raninus.
3. — wehrlose Krebs.	3. C. mutus.
4. — herzförmige Krebs.	4. C. cordatus.
5. — muschelliebende Krebs.	5. C. pinnophilax.
6. — erbsenförmige Krebs.	6. C. pisum.
7. — sechsfüßige Krebs.	7. C. hexapus.
8. — Zwergkrebs.	8. C. minutus.
9. — Steckmuschelkrebs.	9. C. pinnotheres.
10. — langhornige Krebs.	10. C. longicornis.
11. — Feldkrebs.	11. C. ruricola.
12. — geblumte Krebs.	12. C. floridus.
13. — Morastkrebs.	13. C. Uca.
14. — winkende Krebs.	14. C. vocans.
15. — hirnschalige Krebs.	15. C. craniolatus.
16. — gezähnelte Krebs.	16. C. philargus.
17. — rautenförmige Krebs.	17 C. rhomboides.
18. — gefleckte Krebs.	18. C. maculatus.
19. — Meerkrebs.	19. C. pelagicus.
20. — Kernkrebs.	20. C. Nucleus.
21. — milchweisse Krebs.	21. C. lactatus.
22. — Strandkrebs.	22. C. mœnas.
23. — reinliche Krebs.	23. C. Depurator.
24. — betäubende Krebs.	24. C. dormicus.
25. — festliche Krebs.	25. C. feriatus.
26. — gekörnte Krebs.	26. C. granulatus.
27. — Taschenkrebs.	27. C. pagurus.

28. Der rauhe Krebs.	28. C. chabrus.
29. — wollige Krebs.	29. C. lanatus.
30. — Spinnenkrebs.	30. C. araneus.
31. — geschnabelte Krebs.	31. C. rostratus.
32. — haarige Krebs.	32. C. hirtellus.
33. — zottige Krebs.	33. C. cuphæus.
34. — bemooste Krebs.	34. C. muscosus.
35. — Stachelkrebs.	35. C. Tribulus.
36. — punktirte Krebs.	36. C. punctatus.
37. — Maskenkrebs.	37. C. personatus.
38. — 12-dornige Krebs.	38. C. Dodecos.
39. — Spieskrebs.	39. C. hastatus.
40. — rauhhaarige Krebs.	40. C. puber.
31. — Teufelskrebs.	41. C. Maja.
42. — langhändige Krebs.	42. C. longimanus.
43. — Schauerkrebs.	43. C. horridus.
44. — gehaubte Krebs.	44. C. cristatum.
45. — Wieperkrebs.	45. C. superciliosus.
46. — gehörnte Krebs.	46. C. cornutus.
47. — langfüßige Krebs.	47. C. longipes.
48. — dorntragende Krebs.	48. C. spinifer.
49. — deutsche Krebs.	49. C. germanus.
50. — blutrothe Krebs.	50. C. cruenta us.
51. — leberfärbige Krebs.	51. C. hepaticus.
52. — cocosförmige Krebs.	52. C. calappa.
53. — Buchstabenkrebs.	53. C. graphus.
54. — kupferfärbige Krebs.	54. C. æneus.
55. — Buckelkrebs.	55. C. scruposus.
56. — Räuberkrebs.	56. C. Latro.
57. — Bernhardskrebs.	57. C. Bernhardus.
58. — Diogeneskrebs.	58. C. Diogenes.
59. — Eremitenkrebs.	59. C. Eremita.
60. — Röhrenkrebs.	60. C. tubularis.
61. — Todtenkopfkrebs.	61. C. Caput mortuum.
62. — Hummerkrebs.	62 C. Gammarus.
63. — Flußkrebs.	63 C. astacus.
64. — amerikanische Krebs.	64 C. carcinus.
65. — Federkrebs.	65 C. pennaceus.
66. — Squillenkrebs.	66 C. Squilla.
67. — Garnelkrebs.	67. C. crangon.
68. — Kahnkrebs.	68. C. Carabus.
69. — gestreifte Krebs.	69. C. strigosus.

70. Der nackende Krebs.	70. C. gymnista.
71. — rückenfüßige Krebs.	71. C. dorsipes.
72. — Stachelscheerenkrebs.	72. C. cancharus.
73. — norwegische Krebs.	73. C. norvegicus.
74. — Heuschreckenkrebs.	74. C. homarus.
75. — Nordkrebs.	75. C. arctus.
76. — Fangheuschreckenkrebs.	76. C. Mantis.
77. — Strudelkrebs.	77. C. scyllaris.
78. — Borstenkrebs.	78. C. setiferus.
79. — Invalidekrebs.	79. C. emeritus.
80. — dickfüßige Krebs.	80. C. grossipes.
81. — Flohkrebs.	81. C. pulex.
82. — hüpfende Krebs.	82. C. locusta.
83. — gleichbreite Krebs.	83. C. linearis.
84. — Atomische Krebs.	84. C. Atomos.
85. — fadenförmige Krebs.	85. C. filiformis.
86. — Salzkrebs.	86. C. salinus.
87. — Sumpfkrebs.	87. C. stagnalis.

Aus Müllers Supplementen.

28. a) Der rothe Krebs.	28. a) C. sanguineus. Linne.
38. a) — chinesische Krebs.	38. a) C. sinicus. Linne.
67. a) — schwimmfüßige Kr.	67. a) C. trixapus. Pall N.
74. a) — Neptunskrebs.	74. a) C. Neptuni. Linne.
76. a) — Eiskrebs.	76. a) C. glacialis. Linne.
83. a) — Zilinderkrebs.	83. a) C. cylindricus. Lin.

---

271. Geschlecht.

Der Schildfloh. *Monoculus.*

1. Der Polyphemsschildfloh.	1. M. Polyphemus.
2. — Fischschildfloh.	2. M. piscinus.
3. — kiefenfüßige Schildfloh.	3. M. apus.
4. — Wasserschildfloh.	4. M. pulex.
5. — läuseartige Schildfloh.	5. M. pediculus.
6. — vierhornige Schildfloh.	6. M. quadricornis.

7. Der

7. Der muschelähnlige Sch.	7. M. conchaceus.
8. — linsenförmige Schildfl.	8. M. lenticularis.
9. — kugelrunde Schildfloh.	9. M. Telemus.

Aus Müllers Supplementen.

10. — nördliche Schildfloh.	10. M. arcticus.

---

272. Geschlecht.

Die Assel. *Oniscus.*

1. Die Raubfliegenassel.	1. O. Asilus.
2. — Bremassel.	2. O. œstrus.
3. — Fischassel.	3. O. Psora.
4. — Blasenassel.	4. O. physodes.
5. — Insektenassel.	5. O. Entomon.
6. — Wallfischassel.	6. O. Ceti.
7. — Seeassel.	7. O. marinus.
8. — zweyschwänzige Assel.	8. O. bicaudatus.
9. — gleichbreite Assel.	9. O. linearis.
10. — Klippenassel.	10. O. scopulorum.
11. — Wasserassel.	11. O. aquaticus.
12. — Meerassel.	12. O. Oceanicus.
13. — ähnliche Assel.	13. O. assimilis.
14. — Kellerassel.	14. O. asellus.
15. — Armadillassel.	15. O. Armadillo.

Aus Müllers Supplementen.

16. Die Ruinenassel.	16. O. ruderalis. Pall. N.
17. — Kerbenassel.	17. O. crenulatus. Pallas N.
18. — kaspische Assel.	18. O. caspius. Pallas N.
19. — stachlige Assel.	19. O. muricatus. Pallas N.
20. — borstenschwänzige Assel.	20. O. trachurus. Pallas N.

---

273. Geschlecht.

Der Scolopender. *Scolopendra.*

1.	Der hasenschwänzige Scol.	1. S. lagura.
2.	— hartschalige Scolop.	2. S. coleoptrata.
3.	— Zangenscolopender.	3. S. forficata.
4.	— Riesenscolopender.	4. S. gigantea.
5.	— beissende Scolopender.	5. S. morsitans.
6.	— rostfärbige Scolopender.	6. S. ferruginea.
7.	— Gabriels Scolopender.	7. S. Gabrielis.
8.	— elektrische Scolopender.	8. S. electrica.
9.	— phosphorische Scolop.	9. S. phosphorea.
10.	— abendländische Scolop.	10. S. occidentalis.
11.	— Meerscolopender.	11. S. marina.

274. Geschlecht.

Der Vielfuß. *Julus.*

1.	Der eyrunde Vielfuß.	1. I. ovalis.
2.	— dicke Vielfuß.	2. I. crassus.
3.	— Erdvielfuß.	3. I. terrestris.
4.	— platte Vielfuß.	4. I. complanatus.
5.	— Sandvielfuß.	5. I. sabulosus.
6.	— indianische Vielfuß.	6. I. indus.
7.	— braune Vielfuß.	7. I. fuscus.
8.	— größte Vielfuß.	8. I. maximus.

VI.

Würmer.

(Vermes.)

VI. Würmer. Vermes.

I. Ordnung.

Gedärmwürmer. Intestina.

275. Geschlecht.

Der Fadenwurm. *Gordius.*

1 Der Wasserfadenwurm. 1. G. aquaticus.
2. — Thonfadenwurm. 2. G. argillaceus.
3. — Hautfadenwurm. 3. G. medinensis.
4. — Seefadenwurm. 4. G. marinus.
5. — Sumpffadenwurm. 5. G. lacustris.

276. Geschlecht.

Der Spulwurm. *Ascaris.*

1. Der Kinderspulwurm. 1. A. vermicularis.
2. — regenwurmartige S. 2. A. lumbricoides.
3. — dünnschwänzige Spulw. 3. A. trichurus.
4. — anderthalbschuhlange S. 4. A. sesquipedalis.

277. Geschlecht.

Der Regenwurm *Lumbricus.*

1. Der Erdregenwurm. 1. L. terrestris.
2. — Seeregenwurm. 2. L. marinus.

278. Geschlecht.

Der Egelwurm.	*Fasciola.*
1. Der Leberegelwurm.	1. F. hepatica.
2. — Gedärmegelwurm.	2. F. intestinalis.
3. — bärtige Egelwurm.	3. F. barbata.
4. — Alpenegelwurm.	4. F. alpina.

279. Geschlecht.

Der Spritzwurm	*Sipunculus.*
1. Der nackte Spritzwurm.	1. S. nudus.
2. — Sackspritzwurm.	2. S. saccatus.

280. Geschlecht.

Der Blutigel.	*Hirudo.*
1. Der indianische Blutigel.	1. H. indica.
2. — medizinische Blutigel.	2. H. medicinalis.
3. — gemeine Blutigel.	3. H. sanguisuga.
4. — achtaugige Blutigel.	4. H. octoculata.
5. — Sumpfblutigel.	5. H. stagnalis.
6. — platte Blutigel.	6. H. complanata.
6. — abweichende Blutigel.	7. H. heteroclita.
8. — Spannmesser Blutigel.	8. H Geometra.
9. — stachlige Blutigel.	9. H. muricata.

281. Geschlecht.

Der Schleimwurm.	*Myxine.*
1. Der klebrige Schleimwurm.	1. M. glutinosa.

II. Ordnung.

Weichwürmer. — Mollusca.

282. Geschlecht.

Die Erdschnecke.	*Limax.*
1. Die schwarze Erdschnecke.	1. L. ater.
2. — weisse Erdschnecke.	2. L. albus.
3. — rothbraune Erdschnecke.	3. L. rufus.
4. — größte Erdschnecke.	4. L. maximus.
5. — durchsichtige Erdschnecke.	5. L. hialinus.
6. — Ackererdschnecke.	6. L. agrestis.
7. — gelbe Erdschnecke.	7. L. flavus.
8. — warzige Erdschnecke.	8. L. papillosus.

283. Geschlecht.

Der Seehase.	*Laplysia.*
1. Der haarvertreibende S.	1. L. depilans.

284. Geschlecht.

Die Doris.	*Doris.*
1. Die warzige Doris.	1. D. verrucosa.
2. — zweyblättrige Doris.	2. D. bilamellata.
3. — glatte Doris.	3. D. lævis.
4. — vielaugige Doris.	4. D. Argo.

285. Geschlecht.

Die Aphrodite.	*Aphrodita.*
1. Die stachlige Aphrodite.	1. A. aculeata.
2. — rauhe Aphrodite.	2. A. scabra.

3. Die schuppige Aphrodite.	3. A. squammata.
4. — geziegelte Aphrodite.	4. A. imbricata.

---

286. Geschlecht.

Die Nereide	*Nereis.*
1. Die nachtleuchtende Ner.	1. N. noctiluca.
2. — Sumpfnereide.	2. N. lacustris.
3. — bärtige Nereide.	3. N. cirrhosa.
4. — borstenhornige Nereide.	4. N. seticornis.
5. — weiche Nereide.	5. N. mollis.
6. — Seenereide.	6. N. pelagica.
7. — blaue Nereide.	7. N. cœrulea.
8. — grüne Nereide.	8. N. viridis.
9. — gefleckte Nereide.	9. N. maculata.
10. — Riesennereide.	10. N. gigantea.
11. — norwegische Nereide.	11. N. norvegica.

---

287. Geschlecht.

Die Meerscheide.	*Ascidia.*
1. Die warzige Meerscheide.	1. A. papillosa.
2. — gallertartige Meersch.	2. A. gelatinosa.
3. — Darmmeerscheide.	3. A. intestinalis.
4. — 4-zahnige Meerscheide.	4. A. quadridentata.
5. — Bauernmeerscheide.	5. A. rustica.
6. — stachlige Meerscheide.	6. A. echinata.
7. — schwärmende Meerscheide.	7. A. vagabunda.

Aus Müllers Supplementen.

8. — Kugelmeerscheide.	8. A. globularis. Pallas N.

---

288. Geschlecht.

Die Meeranemone.	*Actinia.*
1. Die Roßmeeranemone.	1. A. equina.
2. — alte Meeranemone.	2. A. senilis.
3. — Katzenmeeranemone.	3. A. felina.
4. — Jüdische Meeranemone.	4. A. judaica.
5. — ausblühende Meeranem.	5. A. effœta.

289. Geschlecht.

Die Tethys.	*Tethys.*
1. Die haarige Tethys.	1. T. leporina.
2. — gefranzte Tethys.	2. T. fimbria.

290. Geschlecht.

Die Seeblase.	*Holothuriá.*
1. Die laubige Seeblase.	1. H. frondosa.
2. — wunderliche Seeblase.	2. H. phantopus.
3. — zitternde Seeblase.	3. H. tremula.
4. — Segelseeblase.	4. H. physalis.
5. — Kammseeblase.	5. H. Thalia.
6. — geschwänzte Seeblase.	6. H. caudata.
7. — nackte Seeblase.	7. H. denudata.
8. — 5 = ribbige Seeblase.	8. H. pentactes.
9. — Ruthenseeblase.	9. H. Priapus.

291. Geschlecht.

Der Steinbohrer.	*Terebella.*
1. Der Felsensteinbohrer.	1. T. lapidaria.

292. Geschlecht.

Die Steinschnecke.	*Triton.*
1. Die Ufersteinschnecke.	1. T. littoralis.

---

293. Geschlecht.

Der Kiefenwurm.	*Lernæa.*
1. Der Kabliaukiefenwurm.	1. L. branchialis.
2. — Karpfenkiefenwurm.	2. L. cyprinacea.
3. — Forellenkiefenwurm.	3. L. salmonea.
4. — Döschkiefenwurm.	4. L. asellina.

---

294. Geschlecht.

Der Tangwurm.	*Scyllæa.*
1. Der Seetangwurm.	1. S. pelagica.

---

295. Geschlecht.

Der Flügelwurm.	*Clio.*
1. Der geschwänzte Flügelw.	1. C. caudata.
2. — pyramidenförmige Fl.	2. C. pyramidata.
3. — dreyeckige Flügelwurm.	3. C. retusa.

---

296. Geschlecht.

Der Dintenwurm.	*Sepia.*
1. Der 8-füßige Dintenw.	1. S. octopodia.
2. — offizinelle Dintenwurm.	2. S. officinalis.
3. — mittlere Dintenwurm.	3. S. media.
4. — Seekatzdintenwurm.	4. S. loligo.
5. — Zwergdintenwurm.	5. S. sepiola.

297. Geschlecht.

Die Qualle.	*Medusa.*
1. Die Porpitenqualle.	1. M. porpita.
2. — Kreutzqualle.	2. M. cruciata.
3. — dreyeckige Qualle.	3. M. hyoscella.
4. — Weltmeersqualle.	4. M. æquorea.
5. — Ohrqualle.	5. M. aurita.
6. — Haarqualle.	6. M. capillata.
7. — Mützenqualle.	7. M. pilearis.
8. — Beutelqualle.	8. M. marsupialis.
9. — halbkuglige Qualle.	9. M. hemisphærea.
10. — Seequalle.	10. M. pelagica.
11. — Armqualle.	11. M. brachiata.
12. — Segelqualle.	12. M. velella.
13. — gebrämte Qualle.	13. M. ciliata.

298. Geschlecht.

Der Seestern.	*Asteria.*
1. Der Mondseestern.	1. A. Luna.
2. — Federseestern.	2. A. papposa.
3. — röthliche Seestern.	3. A. rubens.
4. — kleine Seestern.	4. A. minuta.
5. — Eisseestern.	5. A. glacialis.
6. — Netzseestern.	6. A. reticulata.
7. — knotige Seestern.	7. A. nodosa.
8. — pomeranzenfärbige S.	8. A. auranciaca.
9. — Ritterseestern.	9. A. equestris.
10. — glatte Seestern.	10. A. lævigata.
11. — schlangenschwänzige S.	11. A. ophiura.
12. — stachlige Seestern.	12. A. aculeata.
13. — gebrämte Seestern.	13. A. ciliata.
14. — Kammseestern.	14. A. pectinata.
15. — vielstrahlige Seestern.	15. A. multiradiata.
16. — Medusenseestern.	16. A. Caput Medusæ.
17. — 9 = strahlige Seestern.	17. A. endeca.

299. Geschlecht.

Der Seeigel.	*Echinus.*
1. Der esbare Seeigel.	1. E. esculentus.
2. — kuglige Seeigel.	2. E. globulus.
3. — sphäroidische Seeigel.	3. E. sphæroides.
4. — kuchenförmige Seeigel.	4. E. gratilla.
5. — knotige Seeigel.	5. E. lixula.
6. — Steinseeigel.	6. E. saxatilis.
7. — Kronseeigel.	7. E. Diadema.
8. — Türkenbundseeigel.	8. E. cidaris.
9. — warzige Seeigel.	9. E. mammillaris.
10. — Eyerseeigel.	10. E. lucunter.
11. — geschwärzte Seeigel.	11. E. atratus.
12. — Hirnschalseeigel.	12. E. spartagus.
13. — gefurchte Seeigel.	13. E. lacunosus.
14. — rosenformige Seeigel.	14. E. rosaceus.
15. — netzartige Seeigel.	15. E. reticulatus.
16. — Pfannenkuchenseeigel.	16. E. placenta.
17. — Scheibenseeigel.	17. E. orbiculus.

III. Ordnung.

Schalwürmer. Testacea.

I. Muscheln.

300. Geschlecht.

Die Käfermuschel.	*Chiton.*
1. Die rauhe Käfermuschel.	1. C. hispidus.
2. — höckerige Käfermuschel.	2. C. tuberculatus.
3. — stachlige Käfermuschel.	3. C. aculeatus.
4. — Büschelkäfermuschel.	4. C. fascicularis.
5. — schuppige Käfermuschel.	5. C. squamosus.
6. — punktirte Käfermuschel.	6. C. punctatus.

7. Die rothe Käfermuschel.	7. C. ruber.
8. — weisse Käfermuschel.	8. C. albus.
9. — graue Käfermuschel.	9. C. cinereus.

---

301. Geschlecht.

Die **Eichelmuschel.**	*Lepas.*
10. Die große Eichelmuschel.	10. L. Balanus.
11. — kleine Eichelmuschel.	11. L. balanoides.
12. — glockenförmige Eichelm.	12. L. tintinabulum.
13. — Kroneichelmuschel.	13. L. Diadema.
14. — Schildkröteneichelmusch.	14. L. testudinaria.
15. — mützenförmige Eichelm.	15. L. mitella.
16. — messerförmige Eichelm.	16. L. scalpellum.
17. — Gänseeichelmuschel.	17. L. anserifera.
18. — Enteneichelmuschel.	18. L. anatifera.
19. — Ohreichelmuschel.	19. L. aurita.
19. a) — plattfüßige Eichelm.	19. L. palmipes.
19. b) — helmformige Eichelm.	19. L. galeata.

---

302. Geschlecht.

Die **Pholademuschel.**	*Pholas.*
20. Die dattelförmige Pholad.	20. P. dactylus.
21. — geribbte Pholademusch.	21. P. costatus.
22. — gestreifte Pholademusch.	22. P. striatus.
23. — weisse Pholademuschel.	23. P. candidus.
24. — Zwergpholademuschel.	24. P. pusillus.
25. — krause Pholademuschel.	25. P. crispatus.

---

303. Geschlecht.

Die **Klaffmuschel.**	*Mya.*
26. Die abgestumpfte Klaffm.	26. M. truncata.
27. — Sandklaffmuschel.	27. M. arenaria.

28. Die

28. Die Mahlerklaffmuschel.	28. M. pictorum.
29. — Perlenklaffmuschel.	29. M. margaritifera.
30. — Schinkenklaffmuschel.	30. M. perna.
31. — kneifende Klaffmuschel.	31. M. vulsella.
32. — nördliche Klaffmuschel.	32. M. arctica.

Aus Müllers Supplementen.

32. a) — zahnlose Klaffmusch.	32. a) M. edentula. Pall. R.

304. Geschlecht.

Die Scheidemuschel. *Solen.*

33. Die eigentliche Scheidem.	33. S. vagina.
34 — schotenförmige Scheid.	34. S. Siliqua.
35. — schwerdförmige Scheid.	35. S. Ensis.
36. — hülsenförmige Scheid.	36. S. legumen.
37. — messerformige Scheidem.	37. S. cultellus.
38. — gestrahlte Scheidemusch.	38. S. radiatus.
39. — gestreifte Scheidemusch.	39. S. strigilatus.
40. — entenschnabelförmige S.	40. S. anatinus.
41. — aufgetriebene Scheidem.	41. S. bullatus.
42. — kleine Scheidemuschel.	42. S. minutus.
43. — grünliche Scheidem.	43. S. virens.

Aus Müllers Supplementen.

43. a) zweystrahlige Scheidem.	43. a) S. Diphos. Linne.

305. Geschlecht.

Die Tellmuschel. *Tellina.*

44. Die gezähnelte Tellmuschel.	44. T. gargadia.
45. — Katzenzungentellmuschel.	45. T. Lingua felis.
46. — gestreifte Tellmuschel.	46. T. virgata.

47. Die

47. Die eckige Tellmuschel.	47. T. angulata.
48. — Caviartellmuschel.	48. T. Gari.
49. — gebrechlige Tellmuschel.	49. T. fragilis.
50. — weißliche Tellmuschel.	50. T. albida.
51. — blattförmige Tellmusch.	51. T. foliacea.
52. — platte Tellmuschel.	52. T. planata.
53. — glatte Tellmuschel.	53. T. lævigata.
54. — gestrahlte Tellmuschel.	54. T. radiata.
55. — geschnabelte Tellmuschel.	55. T. rostrata.
56. — ungleichseitige Tellm.	56. T. inæquivalvis.
57. — bandirte Tellmuschel.	57. T. fasciata.
58. — fleischfärbige Tellmusch.	58. T. incarnata.
59. — stumpfe Tellmuschel.	59. T. donacina.
60. — abgestutzte Tellmuschel.	60. T. truncata.
61. — granatenfärbige Tellm.	61. T. balaustina.
62. — Sandtellmuschel.	62. T. Remies.
63. — netzartige Tellmuschel.	63. T. scobinata.
64. — rauhe Tellmuschel.	64. T. reticulata.
65. — milchweisse Tellmuschel.	65. T. lactea.
66. — fleischtellmuschel.	66. T. carnaria.
67. — zweyfleckige Tellmuschel.	67. T. bimaculata.
68. — balthische Tellmuschel.	68. T. balthica.
69. — erbsenförmige Tellmusch.	69. T. pisiformis.
70. — gezerrte Tellmuschel.	70. T. divaricata.
71. — Fingertellmuschel.	71. T. digitaria.
72. — hornartige Tellmuschel.	72. T. cornea.

306. Geschlecht.

Die Herzmuschel. *Cardium.*

73. Die geribbte Herzmuschel.	73. C. costatum.
74. — Venusherzmuschel.	74. C. Cardissa.
75. — stumpfe Herzmuschel.	75. C. retusum.
76. — halbe Herzmuschel.	76. C. hemicardium.
77. — mittlere Herzmuschel.	77. C. medium.
78. — dornige Herzmuschel.	78. C. aculeatum.
79. — stachlige Herzmuschel.	79. C. echinatum.
80. — gebrämte Herzmuschel.	80. C. ciliare.
81. — höckerige Herzmuschel.	81. C. tuberculatum.
82. — ziegelribbige Herzmusch.	82. C. isocardium.

83.	Die Erdbeerherzmuschel.	83. C. fragum.
84.	— Apfelherzmuschel.	84. C. Unedo.
85.	— sägeribbige Herzmuschel.	85. C. muricatum.
86.	— große Herzmuschel.	86. C. magnum.
87.	— gelbe Herzmuschel.	87. C. flavum.
88.	— glatte Herzmuschel.	88. C. lævigatum.
89.	— gesägte Herzmuschel.	89. C. ferratum.
90.	— esbare Herzmuschel.	90. C. edula.
91.	— Bauernherzmuschel.	91. C. rusticum.
92.	— kammförmige Herzm.	92. C. pectinatum.
93.	— Jungfernherzmuschel.	93. C. virgineum.

Aus Müllers Supplementen.

76. a)	— Steinherzmuschel.	76. a) C. lithocardium. Lin.
91. a)	— dreyeckige H.	91. a) C. trigonoides. Pall.

---

307. Geschlecht.

Die Korbmuschel. *Madra.*

94.	Die Sprenglerische Korbm.	94. M. Sprengleri.
95.	— gefaltete Korbmuschel.	95. M. plicataria.
96.	— gestreifte Korbmuschel.	96. M. striatula.
97.	— glatte Korbmuschel.	97. M glabrata.
98.	— Korallenkorbmuschel.	98. M. corallina.
99.	— Narrenkorbmuschel.	99. M. Stultorum.
100.	— undurchsichtige Korbm.	100. M. solida.
101.	— Schlammkorbmuschel.	101. M lutraria.

---

308. Geschlecht.

Die Stumpfmuschel. *Donax.*

102.	Die triangulare Stumpfm.	102. D. scortum.
103.	— keimende Stumpfm.	103. D. pubescens.
104.	— runzlige Stumpfm.	104. D. rugosa.
105.	— kleine Stumpfmuschel.	105. D. trunculus.

106. Die

106. Die gestreifte Stumpfm.	106. D. striata.
107. — gezähnelte Stumpfm.	107. D. denticulata.
108. — keilförmige Stumpfm.	108. D. cuneata.
109. — Buchstabenstumpfm.	109. D. scripta.
110. — stachlige Stumpfm.	110. D. muricata.
111. — Bettlerstumpfmuschel.	111. D. Irus.

---

309. Geschlecht.

Die Venusmuschel. *Venus.*

112. Die ächte Venusmuschel.	112. V. Dione.
113. — paphische Venusm.	113. V. Paphia.
114. — Strandvenusmuschel.	114. V. marica.
115. — unglückliche Venusm.	115. V. Dysera.
116. — warzige Venusmusch.	116. V. verrucosa.
117. — krumribbige Venusm.	117. V. Casina.
118. — gegitterte Venusmusch.	118. V. cancellata.
119. — Hühnervenusmuschel.	119. V. Gallina.
120. — langafterige Venusm.	120. V. petulca.
121. — gebogene Venusmusch.	121. V. flexuosa.
122. — eryceische Venusmusch.	122. V. erycina.
123. — geltende Venusmusch.	123. V. mercenaria.
124. — isländische Venusm.	124. V. islandica.
125. — großbäuchige Venusm.	125. V. Chione.
126. — gefleckte Venusmusch.	126. V. maculata.
127. — feile Venusmuschel.	127. V. meretrix.
128. — fröliche Venusmuschel.	128. V. læta.
129. — Lagervenusmuschel.	129. V. castrensis.
130. — galante Venusmusch.	130. V. Phryne.
131. — geaderte Venusmusch.	131. V. Meroë.
132. — abgeblühte Venusm.	132. V. deflorata.
133. — gefranzte Venusmusch.	133. V. fimbriata.
134. — netzartige Venusmusch.	134. V. reticulata.
135. — schuppige Venusmusch.	135. V. squamosa.
136. — körnige Venusmusch.	136. V. tigrina.
137. — niedergelegte Venusm.	137. V. prostrata.
138. — pensylvanische Ven.	138. V. pensylvanica.
139. — inkrustirte Venusm.	139. V. incrustata.
140. — punktirte Venusm.	140. V. punctata.
141. — kreisrunde Venusm.	141. V. orbicularis.
142. — abgenutzte Venusm.	142. V. exoleta.

143.	Die nördliche Venusmusch.	143. V. borealis.
144.	— kammstrichige Venusm.	144. V. pectinata.
145.	— Buchstabenvenusm.	145. V. scripta.
146.	— zahnlose Venusmusch.	146. V. edentula.
147.	— Lettervenusmuschel.	147. V. litterata.
148.	— zugerundete Venusm.	148. V. rotundata.
149.	— gekreutzte Venusmusch.	149. V. decussata.
150.	— Jungfernvenusmusch.	150. V. Virginea.

Aus Müllers Supplementen.

150. a)	Die gebährende Ven.	150. a) V. puerpera. Linne.
150. b)	— Runzelvenusm.	150. b) V. rugosa. Linne.
150. c)	— dreyfache Venusm.	150. c) V. tripla. Linne.
150. d)	— gegürtelte Ven.	150. d) V. succincta. Linne.
150. e)	— geschwollene Ven.	150. e) V. tumidula. Lin.
150. f)	— gedrückte Venusm.	150. f) V. compressa. Lin.

310. Geschlecht.

Die Klappenmuschel. *Spondylus.*

151.	Die eselhufige Klappenm.	151. S. gaederopus.
152.	— königliche Klappenm.	152. S. regius.
153.	— gefaltete Klappenm.	153. S. plicatus.

Aus Müllers Supplementen.

153. a)	— alte Klappenm.	153. a) S. antiquatus. Lin.

311. Geschlecht.

Die Gienmuschel. *Chama.*

154.	Die Herzgienmuschel.	154. C. Cor.
155.	— Riesengienmuschel.	155. C. Gigas.
156.	— pferdhufige Gienmusch.	156. C. hippopus.

157. Die

157. Die alte Gienmuschel.	157. C. antiquata.
158. — schiefviereckige Gienm.	158. C. trapezia.
159. — halbrunde Gienmusch.	159. C. semiorbiculata.
160. — gekelchte Gienmuschel.	160. C. calyculata.
161. — herzförmige Gienmusch.	161. C. cordata.
162. — gefüllte Gienmnschel.	162. C. satiata.
163. — längliche Gienmuschel.	163. C. oblonga.
164. — Klappengienmuschel.	164. C. Lazarus.
165. — Gryphitengienmuschel.	165. C. gryphoides.
166. — zweyhornige Gienm.	166. C. bicornis.
167. — dornige Gienmuschel.	167. C. arcinella.

Aus Müllers Supplementen.

167. a) — runzlige Gienm.	167. a) C. rugosa. Linne.
167. b) — gryphitenähnliche G.	167. b) gryphica. Linne.

---

312. Geschlecht.

Die Archmuschel. *Arca.*

168. Die gedrehte Archmuschel.	168. A. tortuosa.
169. — Noasarchmuschel.	169. A. Noæ.
170. — bärtige Archmuschel.	170. A. barbata.
171. — knopfförmige Archm.	171. A. nodiolus.
172. — Pollenarchmuschel.	172. A. pella.
173. — milchweisse Archmusch.	173. A. lactea.
174. — alte Archmuschel.	174. A. antiquata.
175. — Greißarchmuschel.	175. A. senilis.
176. — körnige Archmuschel.	176. A. granosa.
177. — gekreutzte Archmuschel.	177. A. decussata.
178. — blasse Archmuschel.	178. A. pallens.
179. — wellenförmige Archm.	179. A. undata.
180. — kammförmige Archm.	180. A. pectunculus.
181. — süßschmeckende Archm.	181. A. glycymeris.
182. — haarige Archmuschel.	182. A. pilosa.
183. — geldförmige Archmusch.	183. A. numaria.
184. — kernähnliche Archm.	184. A. Nucleus.

---

313. Geschlecht.

Die Austermuschel. *Ostrea.*

185.	Die größte Austermuschel.	185. O. maxima.
186.	— Jakobsaustermuschel.	186. O. Jacobæa.
187.	— Zickzackaustermuschel.	187. O. Ziczac.
188.	— gestreifte Austermusch.	188. O. striatula.
189.	— kleine Austermuschel.	189. O. minuta.
190.	— schollenförmige Aust.	190. O. pleuronectes.
191.	— Riebeisenaustermusch.	191. O. radula.
192.	— gefaltete Austermusch.	192. O. plica.
193.	— Mantelaustermuschel.	193. O. pallium.
194.	— knotige Austermuschel.	194. O. nodosa.
195.	— katzenfüßige Austerm.	195. O. Pes Felis.
196.	— durchsichtige Austerm.	196. O. pellucens.
197.	— verwischte Austerm.	197. O. oblitterata.
198.	— blutrothe Austermusch.	198. O. sanguinea.
199.	— bunte Austermuschel.	199. O. varia.
200.	— Zwergaustermuschel.	200. O. pusio.
201.	— glatte Austermuschel.	201. O. glabra.
202.	— Deckelaustermuschel.	202. O. opercularis.
203.	— bäuchige Austermusch.	203. O. gibba.
204.	— gelbliche Austermusch.	204. O. flavicans.
205.	— bandirte Austermusch.	205. O. fasciata.
206.	— Feilenaustermuschel.	206. O. Lima.
207.	— hammerförmige Aust.	207. O. malleus.
208.	— Sündfluthsausterm.	208. O. diluviana.
209.	— blattförmige Austerm.	209. O. folium.
210.	— kreisrunde Austerm.	210. O. orbicularis.
211.	— esbare Austermuschel.	211. O. edulis.
212.	— halbgeohrte Austerm.	212. O. semiaurita.
213.	— schinkenförmige Aust.	213. O. perna.
214.	— Winkelhacken Aust.	214. O. isogonum.
215.	— sattelförmige Austerm.	215. O. ephippium.

Aus Müllers Supplementen.

215. a) — otterfüßige Austerm. 215. a) O. P. lutræ. Linne.

---

314. Geschlecht.

Die **Anomiemuschel.** *Anomia:*

216.	Die Todtenkopfsanomiem.	216. A. craniolaris.
217.	— kammstreifige Anom.	217. A. pectinata.
218.	— Sattelanomiemuschel.	218. A. ephippium.
219.	— Zwiebelanomiemusch.	219. A. Cepa.
220.	— Bernsteinanomiemusch.	220. A. electrica.
221.	— schuppenförmige A.	221. A. squamula.
222.	— napfförmige Anomiem.	222. A. patelliformis.
223.	— krätzige Anomiemusch.	223. A. scobinata.
224.	— geohrte Anomiemu.	224. A. aurita.
225.	— gestumpfte Anomiem.	225. A. retusa.
226.	— Gryphitanomiemusch.	226. A. Gryphus.
227.	— Kammanomiemuschel.	227. A. pecten.
228.	— gestreifte Anomiemusch.	228. A. striatula.
229.	— abgestützte Anomiem.	229. A. truncata.
230.	— netzartige Anomiem.	230. A. reticularis.
231.	— gefaltete Anomiem.	231. A. plicatella.
232.	— krause Anomiemuschel.	232. A. crispa.
233.	— gefurchte Anomiem.	233. A. lacunosa.
234.	— wollige Anomiemusch.	234. A. pubescens.
235.	— aufgetriebene Anom.	235. A. farcta.
236.	— schlangenköpfige A.	236. A. Caput serpentis.
237.	— durchbohrte Anomiem.	237. A. terebratula.
238.	— eckige Anomiemusch.	238. A. angulata.
239.	— Hysteritanomiemuschel.	239. A. hysterita.
240.	— zweylappige Anomiem.	240. A. biloba.
241.	— kuchenförmige Anom.	241. A. placenta.
242.	— stachlige Anomiem.	242. A. spinosa.

Aus Müllers Supplementen.

242. a)	— pantoffelförmige A.	242. a) A. Sandalium. Lin.

315. Geschlecht.

Die Miesmuschel. *Mytilus.*

243.	Die Hahnenkammsmiesm.	243. M. Crista Galli.
244.	— geblätterte Miesmusch.	244. M. hyotis.
245.	— Blattmiesmuschel.	245. M. frons.
246.	— Perlenmiesmuschel.	246. M. margaritiferus.
247.	— Nagelmiesmuschel.	247. M. Unguis.
248.	— steinbohrende Miesm.	248. M. lithophagus.
249.	— runzlige Miesmuschel.	249. M. rugosus.
250.	— zweyfächerige.	250. M. bilocularis.
251.	— ausgebrannte Miesm.	251. M. exustus.
252.	— bärtige Miesmuschel.	252. M. barbatus.
253.	— esbare Miesmuschel.	253. M. edulis.
254.	— klauenförmige Miesm.	254. M. ungulatus.
255.	— zweyzahnige Miesm.	255. M. bidens.
256.	— Modelmiesmuschel.	256. M. modiolus.
257.	— Schwanenmiesmusch.	257. M. cygneus.
258.	— Entenmiesmuschel.	258. M. anatinus.
259.	— grüne Miesmuschel.	259. M. viridis.
260.	— rothe Miesmuschel.	260. M. ruber.
261.	— ungleiche Miesmuschel.	261. M. discors.
262.	— Schwalbenmiesmusch.	262. M. Hirundo.

Aus Müllers Supplementen.

262. a)	Die Pholadenmiesm.	262. a) M. Pholadis. Linne.
262. b)	— gestreifte Miesm.	262. b) M. striatulus. Linne.
262. c)	— vielförmige Miesm.	262. c) M. polymorphus. Pallas R.

---

316. Geschlecht.

Die Steckmuschel. *Pinna.*

263.	Die rauhe Steckmuschel.	263. P. rudis.
264.	— kammförmige Steckm.	264. P. pectinata.
265.	— edle Steckmuschel.	265. P. nobilis.
266.	— stachlige Steckmusch.	266. P. muricata.

267. Die zugerundete Steckm. 267. P. rotundata.
268. — bäuchige Steckmusch. 268. P. saccata.
269. — fingerförmige Steckm. 269. P. digitiformis.
270. — gelappte Steckmusch. 270. P. lobata.

II. Schnecken.

317. Geschlecht.

Die Schiffbootschnecke. *Argonauta.*

271. Die papierdünne Schiffb. 271. A. Argo.
272. — kahnförmige Schiffb. 272. A. Cymbium.

318. Geschlecht.

Die Segelschnecke. *Nautilus.*

273. Die Perlmuttersegelschnecke. 273. N. pompilius.
274. — gespornte Segelschn. 274. N. calcar.
275. — krause Segelschnecke. 275. N. crispus.
276. — Beccariische Segelschn. 276. N. Beccarii.
277. — runzlige Segelschnecke. 277. N. rugosus.
278. — genabelte Segelschn. 278. N. umbilicatus.
279. — Schnirkelsegelschnecke. 279. N. Spirula.
280. — halbstäbige Segelschn. 280. N. semilituus.
281. — schiefe Segelschnecke. 281. N. obliquus.
282. — rettigförmige Seg. 282. N. raphanistrus.
283. — rübenförmige Seg. 283. N. raphanus.
284. — Kornsegelschnecke. 284. N. Granum.
285. — Wurzelsegelschnecke. 285. N. radicula.
286. — bandirte Segelschn. 286. N. fascia.
287. — Sprützsegelschnecke. 287. N. Sipunculus.
288. — schottenförmige Seg. 288. N. Legumen.
289. — Bischofstabssegelschn. 289. N. orthoceras.

Aus Müllers Supplementen.

278. a) Die platte Segelschn. 278. a) N. complanatus. P.

---

319. Geschlecht.

Die Regelschnecke.	*Conus.*
290. Die marmorirte Kegelsch.	290. C. marmoratus.
291. — Kaiserkegelschnecke.	291. C. imperialis.
292. — Buchstabenkegelschn.	292. C. litteratus.
293. — Generalskegelschnecke.	293. C. Generalis.
294. — Jungfernkegelschnecke.	294. C. Virgo.
295. — Kapitänskegelschn.	295. C. Capitaneus.
296. — Soldatenkegelschnecke.	296. C. Miles.
297. — Fürstenkegelschnecke.	297. C. Princeps.
298. — Admiralskegelschnecke.	298. C. Ammiralis.
299. — Viceadmiralskegelschn.	299. C. Vicarius.
300. — Senatorenkegelschn.	300. C. Senator.
301. — ädle Kegelschnecke.	301. C. nobilis.
302. — guineische Kegelschn.	302. C. guineanus.
303. — eisengraue Kegelschn.	303. C. glaucus.
304. — Mönchskegelschnecke.	304. C. Monachus.
305. — kleinste Kegelschnecke.	305. C. minimus.
306. — Bauernkegelschnecke.	306. C. rusticus.
307. — Kaufmannskegelschn.	307. C. Mercator.
308. — betelfärbige Kegelschn.	308. C. betulinus.
309. — Töpferkegelschnecke.	309. C. figulinus.
310. — hebräische Kegelschn.	310. C. hebræus.
311. — Fliegendreckskegelschn.	311. C. Stercus muscarum.
312. — bunte Kegelschnecke.	312. C. varius.
313. — Keulkegelschnecke.	313. C. Clavus.
314. — granulirte Kegelschn.	314. C. nussatella.
315. — gekörnte Kegelschnecke.	315. C. granulatus.
316. — Orangenkegelschnecke.	316. C. arausiacus.
317. — Zauberkegelschnecke.	317. C. Magus.
318. — gestreifte Kegelschnecke.	318. C. striatus.
319. — gewebte Kegelschnecke.	319. C. textile.
320. — Hofkegelschnecke.	320. C. aulicus.
321. — Gespenstkegelschnecke.	321. C. Spectrum.
322. — blasenförmige Kegelsch.	322. C. bullatus.

323. Die Tulpenkegelschnecke. 323. C. Tulipa.
324. — Landkartenkegelschn. 324. C. geographus.

320. Geschlecht.

Die Porzellanschnecke. *Cypræa.*

325. Die maserige Porzellanschn. 325. C. exanthema.
326. — Landkartenporzellansch. 326. C. Mappa.
327. — arabische Porzellanschn. 327. C. arabica.
328. — Augenporzellanschn. 328. C. Argus.
329. — Schildkrötenporzell. 329. C. testudinaria.
330. — Dreckporzellanschnecke. 330. C. stercoraria.
331. — Karneolporzellanschn. 331. C. Carneola.
332. — Zebraporzellanschnecke. 332. C. Zebra.
333. — Maulwurfsporzell. 333. C. Talpa.
334. — amethystfärbige P. 334. C. amethystea.
335. — mausfärbige Porzell. 335. C. lurida.
236. — Kicbitzporzellanschn. 336. C. Vanelli.
337. — scharfzähnige Porzell. 337. C. Lota (a dentibus C. Lotæ. M.
338. — zerbrechliche Porzell. 338. C. fragilis.
339. — Schlangenkopfporz. 339. C. Caput serpentis.
340. — Moritzporzellanschn. 340. C. Mauritiana.
341. — Dotterporzellanschn. 341. C. Vitellus.
342. — Mausporzellanschnecke. 342. C. Mus.
343. — Tigerporzellanschnecke. 343. C. Tigris.
344. — Luchsporzellanschnecke. 344. C. Lynx.
345. — isabellfärbige Porzell. 345. C. isabella.
346. — Onyxporzellanschnecke. 346. C. Onyx.
147. — Bleyporzellanschnecke. 347. C. clandestina.
348. — gegürtelte Porzellansch. 348. C. succincta.
349. — Zickzackporzellanschn. 349. C. Ziczac.
350. — Schwalbenporzell. 350. C. Hirundo.
351. — Eselporzellanschnecke. 351. C. asellus.
352. — Bastardporzellansch. 332. C. erronea.
353. — Siebporzellanschnecke. 353. C. cribraria.
354. — Geldporzellanschnecke. 354. C. moneta.
355. — Ringporzellanschn. 355. C. annulus.
356. — Caurisporzellanschn. 356. C. Caurica.
357. — abgenagte Porzellan. 357. C. erosa.

358.	Die gelbliche Porzellanschn.	358. C. flaveola.
359.	— schmutzige Porzellan.	359. C. spurca.
360.	— Narrenporzellanschn.	360. C. stolida.
361.	— braungelbe Porzellan.	361. C. helvola.
362.	— geäugelte Porzellansch.	362. C. occellata.
363.	— Punktporzellanschnecke.	363. C. poraria.
364.	— Lausporzellanschnecke.	364. C. pediculus.
365.	— Kernporzellanschnecke.	365. C. nucleus.
366.	— Asselporzellanschnecke.	366. C. staphylæa.
367.	— Erbsenporzellanschn.	367. C. cicercula.
368.	— Kugelporzellanschn.	368. C. globulus.

Aus Müllers Supplementen.

338. a)	— Hirschporzellansch.	338. a) C. Cervus. Linne.
353. a)	— getüpfelte Porz.	353. a) C. punctata. Linne.

321. Geschlecht.

Die Blasenschnecke. *Bulla.*

369.	Die Eyblasenschnecke.	369. B. Ovum.
370.	— spulförmige Blasensch.	370. B. Volva.
371.	— zweyschnablige Blas.	371. B. birostris.
372.	— Speltblasenschnecke.	372. B. Spelta.
373.	— warzige Blasenschnecke.	373. B. verrucosa.
374.	— wulstige Blasenschn.	374. B. gibbosa.
375.	— dünne Blasenschnecke.	375. B. naucum.
376.	— offne Blasenschnecke.	376. B. aperta.
377.	— Wasserblasenschnecke.	377. B. hydatis.
378.	— Kibitzeyblasenschnecke.	378. B. ampulla.
379.	— holzfärbige Blasenschn.	379. B. lignaria.
380.	— bandirte Blasenschn.	380. B. physis.
381.	— stumpfwirblige Blas.	381. B. amplustris.
382.	— feigenförmige Blas.	382. B. Ficus.
383.	— rübenförmige Blas.	383. B. rapa.
384.	— rinnenförmige Blas.	384. B. canaliculata.
385.	— kegelförmige Blas.	385. B. conoidea.
386.	— Wasserpflanzenblas.	386. B. fontinalis.
387.	— Moosblasenschnecke.	387. B. hypnorum.

388. Die

388. Die Bohrerblasenschnecke. 388. B. terebellum.
389. — Porzellanblasenschn. 389. B. cypræa.
390. — Jungfernblasenschn. 390. B. virginea.
391. — Achatblasenschnecke. 391. B. achatina.

322. Geschlecht.

Die Walzenschnecke. *Voluta.*

392. Die midasöhrige Walz. 392. V. Auris Midæ.
393. — judenöhrige Walzensch. 393. V. Auris Judæ.
394. — gedrechselte Walz. 394. V. tornatilis.
395. — dickschalige Walz. 395. V. solidiuscula.
396. — bleyfärbige Walz. 396. V. livida.
397. — Koffeewalzenschnecke. 397. V. coffea.
398. — Porphyrwalzenschn. 398. V. Porphyrio.
399. — Olivenwalzenschnecke. 399. V. Oliva.
400. — spitzige Walzenschn. 400. V. ispidula.
401. — Dattelwalzenschnecke. 401. V. Dactylus.
402. — Hirsenwalzenschnecke. 402. V. miliaria.
403. — Ringelwalzenschnecke. 403. V. monilis.
404. — persische Walzenschn. 404. V. persicula.
405. — bleiche Walzenschn. 405. V. pallida.
406. — Bohnwalzenschnecke. 406. V. faba.
407. — glatte Walzenschnecke. 407. V. glabella.
408. — netzartige Walzenschn. 408. V. reticulata.
409. — Handelwalzenschnecke. 409. V. mercatoria.
410. — Bauernwalzenschnecke. 410. V. rustica.
411. — arme Walzenschnecke. 411. V. paupercula.
412. — Bettlerwalzenschn. 412. V. mendicaria.
413. — Gitterwalzenschnecke. 413. V. cancellaria.
414. — Strandwalzenschnecke. 414. V. tringa.
415. — hornfärbige Walz. 415. V. cornicula.
416. — Jungfernwalzenschn. 416. V. Virgo.
417. — rauhe Walzenschn. 417. V. scabricula.
418. — geribbte Walzenschn. 418. V. ruffina.
419. — blutsaugende Walz. 419. V. sanguisuga.
420. — Kafferwalzenschnecke. 420. V. caffra.
421. — schwarze Walzenschn. 421. V. morio.
422. — Fuchswalzenschnecke. 422. V. vulpecula.
423. — gefaltete Walzenschn. 423. V. plicaria.
424. — durchstochene Walz. 424. V. pertusa.

425. Die Mützenwalzenschnecke.	425. V. Mitra.
426. — Pabstkronswalzenschn.	426. V. Mitra papalis.
427. — musikalische Walz.	427. V. musica.
428. — Fledermauswalz.	428. V. Vespertilio.
429. — hebräische Walzenschn.	429. V. hebræa.
430. — Kräuselwalzenschn.	430. V. turbinellus.
431. — Kapitälwalzenschn.	431. V. Capitellum.
432. — ceramische Walzenschn.	432. V. ceramica.
433. — Birnwalzenschnecke.	433. V. Pyrum.
434. — lappländische Walz.	434. V. lapponica.
435. — äthyopische Walz.	435. V. æthyopica.
436. — kahnförmige Walz.	436. V. cymbium.
437. — Topfwalzenschnecke.	437. V. Olla.

Aus Müllers Supplementen.

423. a) — Fadenwalzenschn.	423. a) V. filaris. Linne.

323. Geschlecht.

Die Kinkhornschnecke.	*Buccinum.*
438. Die Oelkrugskinkhornschn.	438. B. olearium.
439. — Helmkinkhornschnecke.	439. B. Galea.
440. — Rebhuhnskinkhornschn.	440. B. Perdix.
441. — Apfelkinkhornschn.	441. B. Pomum.
442. — Faßkinkhornschnecke.	442. B. Dolium.
443. — knotige Kinkhornschn.	443. B. echinophorum.
444. — gefaltete Kinkhornschn.	444. B. plicatum.
445. — gehörnte Kinkhornschn.	445. B. cornutum.
446. — rothbraune Kinkh.	446. B. rufum.
447. — knollige Kinkhornschn.	447. B. tuberosum.
448. — geflammte Kinkh.	448. B. flammeum.
449. — hodenförmige Kinkh.	449. B. testiculus.
450. — gekreutzte Kinkhornschn.	450. B. decussatum.
451. — gartenbetförmige K.	451. B. areola.
452. — gedornte Kinkhornschn.	452. B. erinaceum.
453. — graue Kinkhornschn.	453. B. glaucum.
454. — gestriemte Kinkhornschn.	454. B. Vibex.
455. — warzige Kinkhornschn.	455. B. papillosum.

456. Die

456.	Die eichelförmige Kinkh.	456. B. Glans.
457.	— Kufferkinkhornschnecke.	457. B. arcularia.
458.	— kleine Kinkhornschn.	458. B. pullum.
459.	— bucklige Kinkhornschn.	459. B. gibbosum.
460.	— veränderliche Kinkh.	460. B. mutabile.
461.	— neritenförmige Kinkh.	461. B. neriteum.
462.	— Harfenkinkhornschn.	462. B. Harpa.
463.	— geribbte Kinkhornschn.	463. B. costatum.
464.	— persische Kinkhornschn.	464. B. persicum.
465.	— weitmäulige Kinkh.	465. B. patulum.
466.	— rothmäulige Kinkh.	466. B. hæmastoma.
467.	— Steinchenkinkhornschn.	467. B. Lapillus.
468.	— smaragdgrüne Kinkh.	468. B. smaragdulus.
469.	— gewundene Kinkh.	469. B. spiratum.
470.	— geglättete Kinkh.	470. B. glabratum.
471.	— abgenagte Kinkh.	471. B. prærosum.
472.	— gewellte Kinkhornschn.	472. B. undosum.
473.	— Bezoarkinkhornschn.	473. B. Bezoar.
474.	— Eiskinkhornschnecke.	474. B. glaciale.
475.	— Wellenkinkhornschn.	475. B. undatum.
476.	— gegitterte Kinkh.	476. B. reticulatum.
477.	— glänzende Kinkh.	477. B. nitidulum.
478.	— glatte Kinkhornschn.	478. B. lævigatum.
479.	— gefleckte Kinkhornschn.	479. B. maculatum.
480.	— pfriemenförmige Kinkh.	480. B. subulatum.
481.	— gekerbte Kinkhornschn.	481. B. crenulatum.
482.	— ausgedorrte Kinkh.	482. B. hecticum.
483.	— geschleierte Kinkh.	483. B. vittatum.
484.	— gestriegelte Kinkh.	484. B. strigilatum.
485.	— gedoppelte Kinkh.	485. B. duplicatum.
486.	— lanzettförmige Kinkh.	486. B. lanceatum.
487.	— getheilte Kinkhornsch.	487. B. dimidiatum.
488.	— mausfärbige Kinkh.	488. B. murinum.

Aus Müllers Supplementen.

442. a)	— gegürtelte Kinkh.	442. a) B. cingulatum. *Lin.*
442. b)	— runzlige Kinkh.	442. b) B. rugosum. *Linne.*
488. a)	— Kettenkinkhornschn.	488. a) B. monile. *Linne.*

488. b) Die zweyfädige K. — 488. b) B. gemicum. *Lin.*
488. c) — einfädige Kinkh. — 488. c) B. proximatum. *Lin.*

---

324. Geschlecht.

Die Flügelschnecke. — *Strombus.*

489. Die spindelförmige Flüg. — 489. S. fusus.
490. — pelekanfüßige Flüg. — 490. S. Pes Pelecani.
491. — gefingerte Flügelschn. — 491. S. chiragra.
492. — Scorpionflügelschn. — 492. S. Scorpius.
493. — Zackenflügelschnecke. — 493. S. lambis.
494. — vielfüßige Flügelschn. — 494. S. millepeda.
495. — Sommersprossenflüg. — 495. S. lentiginosus.
496. — Fechterflügelschnecke. — 496. S. Gallus.
497. — Dianenflügelschnecke. — 497. S. Auris Dianæ.
498. — Dolchflügelschnecke. — 498. S. pugilis.
499. — gerändelte Flügelschn. — 499. S. marginatus.
500. — Luhoneser Flügelschn. — 500. S. Luhuanus.
501. — bucklige Flügelschn. — 501. S. gibberulus.
502. — Asselflügelschnecke. — 502. S. Oniscus.
503. — Morgensterns Flüg. — 503. S. Lucifer.
504. — Riesenflügelschnecke. — 504. S. gigas.
505. — breiteste Flügelschn. — 505. S. succinctus.
506. — Segelflügelschnecke. — 506. S. epidromis.
507. — canarische Flügelschn. — 507. S. canarium.
508. — geschleyerte Flügelschn. — 508. S. vittatus.
509. — gegürtelte Flügelschn. — 509. S. latissimus.
510. — dornige Flügelschnecke. — 510. S. spinosum.
511. — gespaltene Flügelschn. — 511. S. fissurula.
512. — Knotenflügelschnecke. — 512. S. urcens.
513. — gezahnte Flügelschn. — 513. S. dentatus.
514. — höckerige Flügelschn. — 514. S. tuberculus.
515. — Moraststügelschnecke. — 515. S. palustris.
516. — schwarze Flügelschn. — 516. S. ater.
517. — blaue Flügelschnecke. — 517. S. lividus.

Aus

Aus Müllers Supplementen.

512. a) Die kleinste Flügelschn. 512. a) S. minimus. Linne.
517. a) — Keulflügelschnecke. 517. a) S. clavus. Linne.

---

325. Geschlecht.

Die Stachelschnecke. *Murex.*

518. Die langschnablige Stach. 518. M. haustellum.
519. — spinnenköpfige Stach. 519. M. tribulus.
520. — gehörnte Stachelschn. 520. M. cornutus.
521. — gedornte Stachelschn. 521. M. Brandaris.
522. — abgestutzte Stach. 522. M. trunculus.
523. — ästige Stachelschnecke. 523. M. ramosus.
524. — Scorpionstachelschn. 524. M. scorpius.
525. — Steinstachelschnecke. 525. M. saxatilis.
526. — Igelstachelschnecke. 526. M. erinaceus.
527. — Froschstachelschnecke. 527. M. rana.
528. — gedrehte Stachelschn. 528. M. gyrinus.
529. — Lampenstachelschn. 529. M. Lampas.
530. — Oelkrugstachelschnecke. 530. M. Olearium.
531. — Schenkelstachelschn. 531. M. femorale.
532. — Hautstachelschnecke. 532. M. cutaceus.
533. — Beckenstachelschn. 533. M. Lotorium.
534. — Haarstachelschnecke. 534. M. pileare.
535. — Birnstachelschnecke. 535. M. pyrum.
536. — röthliche Stachelschn. 536. M. rubecula.
537. — grubige Stachelschn. 537. M. scrobilator.
538. — Netzstachelschnecke. 538. M. reticularis.
539. — schiefmäulige Stach. 539. M. Anus.
540. — Maulbeerstachelschn. 540. M. ricinus.
541. — Knotenstachelschnecke. 541. M. nodus.
542. — neritenartige Stach. 542. M. neritoideus.
543. — gezakte Stachelschn. 543. M. hystrix.
544. — Mancinellenstach. 544. M. Mancinella.
545. — Kastanienstachelschn. 545. M. hippocastanum.
546. — Distelstachelschnecke. 546. M. senticosus.
547. — gestreifte Stasch. 547. M. melongena.
548. — wurmstichige Stach. 548. M. carinosus.
549. — Thurmstachelschnecke. 549. M. babylonius.
550. — javanische Stach. 550. M. javanus.

551. Die

551. Die Spindelstachelschn.	551. M. Colus.
552. — schwarze Stachelschn.	552. M. Morio.
553. — Schnirkelstachelschn.	553. M. cochlidium.
554. — Zilinderstachelschn.	554. M. spirillus.
555. — rinnenförmige Stach.	555. M. canaliculatus.
556. — aruanische Stach.	556. M. aruanus.
557. — linksgewundne St.	557. M. perversus.
558. — alte Stachelschnecke.	558. M. antiquus.
559. — unansehnliche Stach.	559. M. despectus.
560. — Tritonsstachelschn.	560. M. Tritonis.
561. — Zwergstachelschnecke.	561. M. pusio.
562. — Tulpenstachelschnecke.	562. M. Tulipa.
563. — Gitterstachelschnecke.	563. M. clathratus.
564. — Treppenstachelschn.	564. M. dolarium.
565. — Hornstachelschnecke.	565. M. corneus.
566. — Holzstachelschnecke.	566. M. lignarius.
567. — schiefviereckige Stach.	567. M. trapezium.
568. — syracusische Stach.	568. M. syracusanus.
569. — gestrickte Stachelschn.	569. M. craticulatus.
570. — Schriftstachelschnecke.	570. M. scriptus.
571. — Wirbelstachelschnecke.	571. M. vertagus.
572. — Eulenstachelschnecke.	572. M. Aluco.
573. — braune Stachelschn.	573. M. fuscatus.
574. — geschwollene Stach.	574. M. toruloſa.
575. — Raspelstachelschnecke.	575. M. radula.
576. — rauhe Stachelschnecke.	576. M. asper.
577. — gekörnte Stachelschn.	577. M. granulatus.
578. — abgestumpfte Stach.	578. M. decollatus.

Aus Müllers Supplementen.

555. a) — gegürtelte Stach.	555. a) M. succinctus. Lin.
558. a) — verkehrte Stach.	558. a) M. contrarius. Lin.

326. Geschlecht.

Die Kräuselschnecke. *Trochus.*

579. Die Nilkräuselschnecke. 579. T. niloticus.
580. — gefleckte Kräuselschn. 580. T. maculosus.
581. — Perspektivkräuselschn. 581. T. perspectivus.
582. — Bastardkräuselschnecke. 582. T. hybridus.
583. — Kreutzkräuselschnecke. 583. T. cruciatus.
584. — Pharaonskräuselschn. 584. T. Pharaonis.
585. — Zauberkräuselschnecke. 585. T. Magus.
586. — Knopfkräuselschnecke. 586. T. modulus.
587. — dornige Kräuselschn. 587. T. muricatus.
588. — rauhe Kräuselschnecke. 588. T. scaber.
589. — bunte Kräuselschnecke. 589. T. varius.
590. — aschgraue Kräuselschn. 590. T. cineraceus.
591. — gezerrte Kräuselschn. 591. T. divaricatus.
592. — genabelte Kräuselschn. 592. T. umbilicatus.
593. — Sonnenkräuselschnecke. 593. T. solaris.
594. — bedeckte Kräuselschn. 594. T. vestiarius.
595. — Bundkräuselschnecke. 595. T. labio.
596. — Knotenkräuselschn. 596. T. tuber.
597. — gestreifte Kräuselschn. 597. T. striatus.
598. — Kegelkräuselschnecke. 598. T. conulus.
599. — jujubenkräuselschn. 599. T. Zizyphinus.
600. — Telescopkräuselschn. 600. T. telescopium.
601. — Hobelkräuselschnecke. 601. T. dolabratus.
602. — verkehrte Kräuselschn. 602. T. perversus.
603. — punktirte Kräuselschn. 603. T. punctatus.
604. — gestreimte Kräuselschn. 604. T. striatellus.

---

327. Geschlecht.

Die Wirbelschnecke. *Turbo.*

605. Die stumpfe Wirbelschn. 605. T. obtusatus.
606. — neritenartige Wirb. 606. T. neritoides.
607. — Strandwirbelschnecke. 607. T. littoralis.
608. — stachlige Wirbelschn. 608. T. muricatus.
609. — Wanzenwirbelschn. 609. T. Cimex.
610. — Zwergwirbelschnecke. 610. T. pullus.
611. — Larvenwirbelschnecke. 611. T. personatus.

612. Die

612. Die marmorirte Wirb. — 612. T. petholatus.
613. — Schnirkelwirbelschn. — 613. T. cochlus.
614. — goldmäulige Wirb. — 614. T. chrysostomus.
615. — persische Dachwirb. — 615. T. tectum persicum.
616. — Pagodenwirbelschnecke. — 616. T. Pagodus.
617. — Spornwirbelschnecke. — 617. T. Calcar.
618. — runzlige Wirbelschn. — 618. T. rugosus.
619. — gefleckte Wirbelschn. — 619. T. marmoratus.
620. — sarmatische Wirb. — 620. T. sarmaticus.
621. — Oelkrugwirbelschn. — 621. T. olearius.
622. — Elsterwirbelschnecke. — 622. T. Pica.
623. — blutrothe Wirbelschn. — 623. T. sanguineus.
624. — silbermäulige Wirb. — 624. T. argyrostomus.
625. — Perlmutterwirbelschn. — 625. T. margaritaceus.
626. — Delphinwirbelschnecke. — 626. T. Delphinus
627. — geribbte Wirbelschn. — 627. T. distortus.
628. — Kerbenwirbelschnecke. — 628. T. crenellus.
629. — Badwirbelschnecke. — 629. T. thermalis.
630. — Wendeltreppenwirb. — 630. T. scalaris.
631. — unächte Wendeltreppenwirbelschnecke. — 631. T. clathrus.
632. — wendeltreppenartige W. — 632. T. ambiguus.
633. — gekerbte Wirbelschn. — 633. T. crenatus.
634. — milchweisse Wirb. — 634. T. lacteus.
635. — gestreifte Wirbelschn. — 635. T. striatulus.
636. — traubenförmige Wirb. — 636. T. Uva.
637. — Hornwirbelschnecke. — 637. T. corneus.
638. — umgebogene Wirb. — 638. T. reflexus.
639. — breitrandige Wirb. — 639. T. lincina.
640. — geziegelte Wirbelschn. — 640. T. imbricatus.
641. — gefaltete Wirbelschn. — 641. T. replicatus.
642. — scharfwinklige Wirb. — 642. T. acutangulus.
643. — doppelribbige Wirb. — 643. T. duplicatus.
644. — alte Wirbelschnecke. — 644. T. exoletus.
645. — Schraubenwirbelschn. — 645. T. terebra.
646. — bunte Wirbelschnecke. — 646. T. variegatus.
647. — Nagelwirbelschnecke. — 647. T. unguinus.
648. — geringelte Wirbelschn. — 648. T. annulatus.
649. — zweyzahnige Wirb. — 649. T. bidens.
650. — linksgewundne Wirb. — 650. T. perversus.
651. — Mooswirbelschnecke. — 651. T. Muscorum.
652. — Ohrlöffelwirbelsch. — 652. T. auriscalpellum.

653. Die

653. Die polirte Wirbelschn. 653. T. politus.
654. — segelschneckenartige W. 654. T. nautileus.

---

328. Geschlecht.

Die Landschnecke. *Helix.*

655. Die Käferlandschnecke. 655. H. scarabæus.
656. — Steinlandschnecke. 656. H. lapicida.
657. — Geißaugenlandschn. 657 H. Oculus Capræ.
658. — weißliche Landschnecke. 658. H. albella.
659. — gestreifte Landschnecke. 659. H. striatula.
660. — algirische Landschnecke. 660. H. algira.
661. — weisse Landschnecke. 661. H. leucas.
662. — flachscheibige Landschn. 662. H. planorbis.
663. — platte Landschnecke. 663. H. complanata.
664. — klaffende Laudschnecke. 664. H. ringens.
665. — Lampenlandschnecke. 665. H. Carocolla.
666. — Trompetenlandschn. 666. H. Cornu militare.
667. — Schnirkellandschnecke. 667. H. Vortex.
668. — rauhe Landschnecke. 668. H. scabra.
969. — gothische Landschnecke. 669 H. gothica.
670. — qualtherische Landschn. 670. H. Gualtheriana.
671. — Hornlandschnecke. 671. H. cornea.
672. — gewundene Landschn. 672. H. spirorbis.
673. — gedrehte Landschnecke. 673. H. contorta.
674. — Widderhornlandschn. 674. H. Cornu Arietis.
675. — haarige Landschnecke. 675. H. hispida.
676. — aufgeblasene Landschn. 676. H. ampullacea.
677. — Gartenlandschnecke. 677. H. pomatia.
678. — blasse Landschnecke. 678. H. glauca.
679. — zitrongelbe Landschn. 679. H. citrina.
680. — Baumlandschnecke. 680. H. arbustorum.
681. — Gürtellandschnecke. 681. H. Zonaria.
682. — nagelfärbige Landschn. 682. H. ungulina.
683. — italiänische Landsch. 683. H. itala.
684. — portugiesische Landschn. 684. H. lusitanica.
685. — warzige Landschnecke. 685. H. mamillaris.
686. — spanische Landschnecke. 686. H. hispana.
687. — Morastlandschnecke. 687. H. lutaria.
688. — verkehrte Landschn. 688. H. perversa.

689.	Die schwimmende Landsch.	689. H. janthina.
690.	— lebendig gebährende L.	690 H. vivipara. —
691.	— Waldlandschnecke.	691. H. nemoralis.
692.	— Buschlandschnecke.	692. H. lucorum.
693.	— graue Landschnecke.	693. H. grisea.
694.	— rothmäulige Landschn.	694. H. hæmastoma.
695.	— abgestutzte Landschn.	695. H. decollata.
696.	— zylindrische Landschn.	696. H. cylindrica.
697.	— Sumpflandschnecke.	697. H. stagnalis.
698.	— 8=schnirklige L.	698 H. octona.
699.	— isländische Landschn.	699. H. pella.
700.	— Püppchenlandschn.	700. H. puppa.
701.	— barbarische Landschn.	701. H. barbara.
702.	— bittere Landschnecke.	702. H. amarula.
703.	— Morastlandschnecke.	703. H. stagnalis.
704.	— zerbrechliche Landschn.	704. H. fragilis.
705.	— amphibische Landschn.	705. H. putris.
706.	— Schlammlandschnecke.	706. H. limosa.
707.	— langfühlerige Landschn.	707. H. tentaculata.
708.	— geohrte Landschnecke.	708. H. auriculata.
709.	— glatte Landschnecke.	709. H. lævigata.
710.	— balthische Landschnecke.	710. H. balthica.
711.	— neritenartige Landschn.	711. H. neritoidea.
712.	— durchsichtige Landschn.	712. H. perspicua.
713.	— mehrohrschneckenartige Landschnecke.	713. H. haliotoidea.
714.	— zweifelhafte Landschn.	714. H. ambigua.

329. Geschlecht.

Die Neritenschnecke. *Nerita.*

715.	Die knotennablige N.	715. N. canrena. —
716.	— dicklippige Neritenschn.	716. N. glaucina. —
717.	— Dotterneritenschnecke.	717. N. vitellus. —
718.	— Eyweißneritenschnecke.	718. N. albumen. —
719.	— Warzenneritenschnecke.	719. N. mammilla. —
720.	— gekrönte Neritenschn.	720. N. Corona. —
721.	— Raspelneritenschnecke.	721. N. radula. —
722.	— dünne Neritenschnecke.	722. N. cornea. —
723.	— Flußneritenschnecke.	723. N. fluviatilis. —

724. Die

724.	Die Uferneritenschnecke.	724. N. littoralis.
725.	— Sumpfneritenschnecke.	725. N. lacustris.
726.	— jungende Neritenschn.	726. N. pulligera.
727.	— Puppenneritenschnecke.	727. N. puppa.
728.	— zweyzahnige Nerit.	728. N. bidens.
729.	— grüne Neritenschnecke.	729. N. viridis.
730.	— Jungfernneritenschn.	730. N. virginea.
731.	— polirte Neritenschnecke.	731. N. polita.
732.	— pulerontische Nerit.	732. N. peloronta.
733.	— milchweisse Nerit.	733. N. albicilla.
734.	— scheckige Neritenschn.	734. N. histrio.
735.	— gefaltete Neritenschn.	735. N. plicata.
736.	— dickschalige Nerit.	736. N. grossa.
737.	— Chamäleons Nerit.	737. N. chamæleon.
738.	— gewellte Neritenschn.	738. N. undata.
739.	— granulirte Nerit.	739. N. exuvia.

Aus Müllers Supplementen.

739. a)	— Milchneritenschn.	739. a) N. lactaria. Linne.

330. Geschlecht.

Die Meerohrschnecke. *Haliotis.*

740.	Die Midasmeerohrschn.	740. H. Midas.
741.	— knotige Meerohrschn.	741. H. tuberculata.
742.	— gestreifte Meerohrschn.	742. H. striata.
743.	— bunte Meerohrschn.	743. H. varia.
744.	— marmorirte Meerohrs.	744. H. marmorata.
745.	— Eselmeerohrschnecke.	745. H. asinina.
746.	— kleine Meerohrschn.	746. H. parva.

331. Geschlecht.

Die Napfschnecke. *Patella.*

747.	Die Ritternapfschnecke.	747. P. equestris.
748.	— neritenartige N.	748. P. neritoidea.

749.	Die chinesische Napfschn.	749. P. chinensis.
750.	— Porzellannapfschnecke.	750. P. porcellana.
751.	— gewölbte Napfschn.	751. P. fornicata.
752.	— Furznapfschnecke.	752. P. Crepidula.
753.	— lappige Napfschnecke.	753. P. laciniosa.
754.	— Zuckernapfschnecke.	754. P. saccharina.
755.	— barbarische Napfschn.	755. P. barbara.
756.	— körnige Napfschnecke.	756. P. granularis.
757.	— Granatennapfschnecke.	757. P. granatina.
758.	— gemeine Napfschnecke.	758. P. vulgata.
759.	— blaue Napfschnecke.	759. P. cœrulea.
760.	— knotige Napfschnecke.	760. P. tuberculata.
761.	— ungarische Napfschn.	761. P. ungarica.
762.	— alte Napfschnecke.	762. P. antiquata.
763.	— warzige Napfschnecke.	763. P. mammillaris.
764.	— dreykielige Napfschn.	764. P. tricarinata.
765.	— Kammnapfschnecke.	765. P. pectinata.
766.	— gelbbraune Napfschn.	766. P. lutea.
767.	— Nagelnapfschnecke.	767. P. unguis.
768.	— Haubennapfschnecke.	768. P. cristata.
769.	— Morastnapfschnecke.	769. P. lacustris.
770.	— durchsichtige Napfschn.	770. P. pellucida.
771.	— Schildkrötennapfschn.	771. P. testudinaria.
772.	— gedrückte Napfschn.	772. P. compressa.
773.	— Bauernnapfschnecke.	773. P. rustica.
774.	— braune Napfschnecke.	774. P. fusca.
775.	— gezeichnete Napfschn.	775. P. notata.
776.	— Kreutznapfschnecke.	776. P. cruciata.
777.	— Netznapfschnecke.	777. P. reticulata.
778.	— gespaltene Napfschn.	778. P. fissura.
779.	— Blatternapfschnecke.	779. P. pustula.
780.	— griechische Napfschn.	780. P. græca.
781.	— strahlige Napfschnecke.	781. P. nimbosa.
782.	— wolkige Napfschnecke.	782. P. nubecula.

Aus Müllers Supplementen.

769. a) Die Noasnapfschn.	769. a) P. noachica. Linne.
769. b) kleinste Napfschnecke.	769. b) P.) miliaris. Linne.

332. Geschlecht.

Die **Zahnschnecke.** *Dentalium.*

783. Die Elephantenzahnschn. 783. D. elephantinum.
784. — Schweinszahnschn. 784. D. aprinum.
785. — Wolfszahnschnecke. 785. D. dentalis.
786. — Hundszahnschnecke. 786. D. entalis.
787. — hornfärbige Zahnschn. 787. D. corneum.
788. — polirte Zahnschnecke. 788. D. politum.
789. — elfenbeinerne Z. 789. D. eburneum.
790. — kleine Zahnschnecke. 790. D. minutum.

---

333. Geschlecht.

Die **Röhrschnecke.** *Serpula.*

791. Die Samenröhrschnecke. 791. S. seminulum.
792. — plattscheibige R. 792. S. planorbis.
793. — Schnirkelröhrschnecke. 793. S. spirillum.
794. — gewundene Röhrschn. 794. S. spirorbis.
795. — dreyeckige Röhrschnecke. 795. S. triquetra.
796. — verwickelte Röhrschn. 796. S. intricata.
797. — geflochtene Röhrschn. 797. S. filograna.
798. — gekörnte Röhrschn. 798. S. granulata.
799. — geschlungene R. 799. S. contortuplicata.
800. — aufgewickelte Röhrsch. 800. S. glomerata.
801. — wurmförmige R. 801. S. lumbricalis.
802. — vielkammrige R. 802. S. polythalamia.
803. — Sandröhrschnecke. 803. S. arenaria.
804. — schlangenförmige R. 804. S. anguina.
805. — darmförmige R. 805. S. vermicularis.
806. — ruthenförmige R. 806. S. penis.

---

334. Geschlecht.

Die **Bohrschnecke.** *Teredo.*

807. — Schiffbohrschnecke. 808. T. navalis.

---

335. Geschlecht.

Die **Sandköcherschnecke.** *Sabella.*

808. Die grobkörnige Sandk. 808. S. scrupoſa.
809. — kleinkörnige Sandk. 809. S. granulata.
810. — rauhe Sandköch. 810. S. ſcabra.
811. — klaffende Sandköch. 811. S. ringens.
812. — kammerige Sandk. 812. S. alveolata.
813. — goldzahnige Sandk. 813. S. chryſodon.
814. — pinſelförmige Sandk. 814. S. penicillus.

IV. Ordnung.

Steinpflanzen. Lythophyta.

336. Geschlecht.

Die **Röhrenkoralle.** *Tubipora.*

1. Die Orgelröhrenkoralle. 1. T. muſica.
2. — Kettenröhrenkoralle. 2. T. catenularia.
3. — kriechende Röhrenkoralle. 3. T. ſerpens.
4. — Bündelröhrenkoralle. 4. T. faſcicularis.

337. Geschlecht.

Die **Sternkoralle.** *Madrepora.*

5. Die warzige Sternkoralle. 5. M. verrucaria.
6. — gekräuſelte Sternkor. 6. M. turbinata.
7. — Pfennigsternkoralle. 7. M. porpita.
8. — Schwammsternkoralle. 8. M. fungites.
9. — Mützensternkoralle. 9. M. pileus.
10. — labyrinthförmige St. 10. M. labyrinthiformis.
11. — Irrgangsternkoralle. 11. M. M. Mæandrites.

12. Die

12. Die beetförmige Sternk.	12. M. areola.
13. — blätterschwammartige St.	13. M. agaricites.
14. — zellige Sternkoralle.	14. M. favosa.
15. — Ananassternkoralle.	15. M. Ananas.
16. — doppelte Sternkoralle.	16. M. polygama.
17. — Sandsternkoralle.	17. M. arenaria.
18. — weitschichtige Sternk.	18. M interstincta.
19. — Steinsternkoralle.	19. M. astroites.
20. — hochsternige Sternk.	20. M. acropora.
21. — tiefeingesenkte Sternk.	21. M. cavernosa.
22. — punktirte Sternkoralle.	22. M. punctata.
23. — Kelchsternkoralle.	23. M. calycularis.
24. — abgestumpfte Sternk.	24. M. truncata.
25. — gestielte Sternkoralle.	25. M. stellaris.
26. — Orgelsternkoralle.	26. M. organum.
27. — Flötensternkoralle.	27. M. musicalis.
28. — staudige Sternkoralle.	28. M. cæspitosa.
29. — gebogene Sternkoralle.	29. M. flexuosa.
30. — Büschelsternkoralle.	30. M. fascicularis.
31. — löchrige Sternkoralle.	31. M. porites.
32. — geweihförmige St.	32. M. damicornis.
33. — dornige Sternkoralle.	33. M. muricata.
34. — hochsteigende Sternk.	34. M. fastigiata.
35. — ästige Sternkoralle.	35. M. ramea.
36. — äugige Sternkoralle.	36. M. oculata.
37. — Jungfernsternkoralle.	37. M. virginea.
38. — sprossende Sternkoralle.	38. M. prolifera.
39. — trichterförmige Sternk.	39. M. infundibuliformis.

338. Geschlecht.

Die Punktkoralle. *Millepora.*

40. Die Elendhornförmige P.	40. M. alcicornis.
41. — rauhe Punktkoralle.	41. M. aspera.
42. — dichte Punktkoralle.	42. M. solida.
43. — gestutzte Punktkoralle.	43. M. truncata.
44. — gedrückte Punktkoralle.	44. M. compressa.
45. — flechtenförmige Punktk.	45. M. lichenoides.
46. — lineirte Punktkoralle.	46. M. lineata.
47. — bandförmige Punktk.	47. M. fascialis.

48. Die Netzpunktkoralle. 48. M. reticulata.
49. — zellige Punktkoralle. 49. M. celluloſa.
50. — Gitterpunktkoralle. 50. M. reticulum.
51. — ſchwammförmige P. 51. M. ſpongites.
52. — lederartige Punktk. 52. M. coriacea.
53. — vielförmige Punktk. 53. M. polymorpha.

339. Geſchlecht.

Die Zellenkoralle. *Cellepora.*

54. Die äſtige Zellenkoralle. 54. C. ramuloſa.
55. — ſchwammformige Z. 55. C. ſpongites.
56. — bimsſteinartige Zellenk. 56. C. pumicoſa.
57. — warzige Zellenkoralle. 57. C. verrucoſa.
58. — gebrämte Zellenkoralle. 58. C. ciliata.
59. — durchſichtige Zellenkor. 59. C. hyalina.

V. Ordnung.

Thierpflanzen. Zoophyta.

340. Geſchlecht.

Die Iſiskoralle. *Iſis.*

1. Die ſchaftheuförmige Iſisk. 1. I. Hippuris.
2. — zweytheilige Iſisk. 2. I. dichotoma.
3. — ocherartige Iſiskoralle. 3. I. ochracea.
4. — räderförmige Iſisk. 4. I. entrochus.
5. — geſtirnte Iſiskoralle. 5. I. aſterias.
6. — ädle Iſiskoralle. 6. I. nobilis.

341. Ge-

341. Geschlecht.

Die Hornkoralle.	*Gorgonia.*
1. Die eichelmuscheltragende H.	1. G. lepadifera.
2. — quirlförmige Hornkor.	2. G. verticillaris.
3. — Heidelkrautshornkoralle.	3. G. placomus.
4. — tannenförmige Hornk.	4. G. Abies.
5. — kupferfärbige Hornk.	5. G. ænea.
6. — hornpflanzenartige H.	6. G. ceratophyta.
7. — lange Hornkoralle.	7. G. elongata.
8. — warzige Hornkoralle.	8. G. verrucosa.
9. — peitschenförmige Hornk.	9. G. flagellosa.
10. — zweyschneidige Hornk.	10. G. anceps.
11. — gefiderte Hornkoralle.	11. G. pinnata.
12. — borstige Hornkoralle.	12. G. setosa.
13. — rothfleckige Hornkor.	13. G. petechizans.
14. — kammförmige Hornk.	14. G. pectinata.
15. — wedelförmige Hornk.	15. G. ventalina.
16. — fecherförmige Hornk.	16. G Flabellum.

342. Geschlecht.

Der Seekork.	*Alcyonium.*
1. Der baumartige Seekork.	1. A. arboreum.
2. — fingerförmige Seekork.	2. A. exos.
3. — Klippenseekork.	3. A. epipetrum.
4. — Schwammseekork.	4. A. agaricum.
5. — handförmige Seekork.	5. A. digitatum.
6. — Schlosserische Seekork.	6. A. Schlosseri.
7. — Lyncurierseekork.	7. A. lyncurium.
8. — Beutelseekork.	8. A. bursa.
9. — Quittenseekork.	9. A. cydonium.
10. — Feigenseekork.	10. A. Ficus.
11. — gallerartige Seekork.	11. A. gelatinosum.
12. — Teufelshandseekork.	12. A. Manus Diaboli.

343. Geschlecht.

Der Schwamm. *Spongia.*

1.	Der Wedelschwamm.	1. S. ventilabrum.
2.	— Fecherschwamm.	2. S. flabelliformis.
3.	— Trichterschwamm.	3. S. infundibuliformis.
4.	— Pfeiffenschwamm.	4. S. fistularis.
5.	— Stachelschwamm.	5. S. aculeata.
6.	— Rohrenschwamm.	6. S. tubulosa.
7.	— Gitterschwamm.	7. S. cancellata.
8.	— offizinelle Schwamm.	8. S. officinalis.
9.	— Augenschwamm.	9. S. oculata.
10.	— Dornschwamm.	10. S. muricata.
11.	— Knotenschwamm.	11. S. nodosa.
12.	— Filzschwamm.	12. S. tomentosa.
13.	— Steckenschwamm.	13. S. bacillaris.
14.	— Gabelschwamm.	14. S. dichotoma.
15.	— Weiherschwamm.	15. S. lacustris.
16.	— Flußschwamm.	16. S. fluviatilis.

Aus Müllers Supplementen.

17.	— Baickalische Schwamm.	17. S. baikalensis. Pall. N.

---

344. Geschlecht.

Die Seerinde. *Flustra.*

1.	Die Blätterseerinde.	1. F. foliacea.
2.	— abgestutzte Seerinde.	2. F. truncata.
3.	— haarige Seerinde.	3. F. pilosa.
4.	— Papierseerinde.	4. F. papyracea.
5.	— häutige Seerinde.	5. F. membranacea.
6.	— gestreifte Seerinde.	6. F. lineata.

---

345. Geschlecht.

Die Seepfeiffe.	*Tubularia.*
1. Die ungetheilte Seepfeiffe.	1. T. indivisa.
2. — ästige Seepfeiffe.	2. T. ramosa.
3. — röhrige Seepfeiffe.	3. T. fistulosa.
4. — zerbrechliche Seepfeiffe.	4. T. fragilis.
5. — moosförmige Seepfeiffe.	5. T. muscoides.
6. — becherförmige Seepf.	6. T. acetabulum.
7. — haarsinnige Seepfeiffe.	7. T. splachnea.
8. — glockenförmige Seepf.	8. T. campanulata.

Aus Müllers Supplementen.

8. a) — caspische Seepfeiffe.	8. a) T. caspica. Pallas R.

346. Geschlecht.

Die Koralline.	*Corallina.*
1. Die Opuntienkoralline.	1. C. Opuntia.
2. — offizinelle Koralline.	2. C. Officinalis.
3. — röthliche Koralline.	3. C. rubens.
4. — gehörnte Koralline.	4. C. corniculata.
5. — zerbrechlichste Koralline.	5. C. fragilissima.
6. — bärtige Koralline.	6. C. barbata.
7. — Pinselkoralline.	7. C. penicillus.
8. — Erdkoralline.	8. C. terrestris.

347. Geschlecht.

Die Sertularie.	*Sertularia.*
1. Die rosenartige Sertularie.	1. S. rosacea.
2. — Zwergsertularie.	2. S. pumila.
3. — Deckelsertularie.	3. S. operculata.
4. — Tamarindensertularie.	4. S. tamarisca.

5.	Die Tannensertularie.	5. S. abietina.
6.	— Cypressensertularie.	6. S. cupressina.
7.	— Runzelsertularie.	7. S. rugosa.
8.	— Heringssertularie.	8. S. halecina.
9.	— Lebensbaumsertularie.	9. S. Thuja.
10.	— Mausblattssertularie.	10. S. myriophyllum.
11.	— Sichelsertularie.	11. S. falcata.
12.	— Federsertularie.	12. S. pluma.
13.	— Stachelsertularie.	13. S. echinata.
14.	— Hörnersertularie.	14. S. antennina.
15.	— Quirlsertularie.	15. S. verticillata.
16.	— Schlingsertularie.	16. S. volubilis.
17.	— Fliedersertularie.	17. S. Syringa.
18.	— Flachsseidensertularie.	18. S. Cuscuta.
19.	— Traubensertularie.	19. S. Uva.
20.	— Nußsertularie.	20. S. lendigera.
21.	— Gliedersertularie.	21. S. geniculata.
22.	— Gabelsertularie.	22. S. dichotoma.
23.	— Dornsertularie.	23. S. spinosa.
24.	— gefiederte Sertularie.	24. S. pinnata.
25.	— Gürtelsertularie.	25. S. polyzonia.
26.	— federbärtige Sertularie.	26. S. pennaria.
27.	— Flechtensertularie.	27. S. lichenastrum.
28.	— Cedersertularie.	28. S. cedrina.
29.	— Purpursertularie.	29. S. purpurea.
30.	— Taschelsertularie.	30. S. bursaria.
31.	— Panzersertularie.	31. S. loriculata.
32.	— gethürmte Sertularie.	32. S. fastigiata.
33.	— Vogelsertularie.	33. S. avicularia.
34.	— Neritensertularie.	34. S. neritea.
35.	— Steinsertularie.	35. S. scruposa.
36.	— Kriechsertularie.	36. S. reptans.
37.	— Schmarozsertularie.	37. S. parasitica.
38.	— gebrämte Sertularie.	38. S. ciliata.
39.	— Elfenbeinsertularie.	39. S. eburnea.
40.	— gehörnte Sertularie.	40. S. cornuta.
41.	— Harnischsertularie.	41. S. loricata.
42.	— Schlangensertularie.	42. S. anguina.

348. Geschlecht.

Das Wirbelthier.	*Vorticella.*
1. Das Enkrinitwirbelthier.	1. V. encrinus.
2. — Polypenwirbelthier.	2. V. polypina.
3. — buschige Wirbelthier.	3. V. anastatica.
4. — geballte Wirbelthier.	4. V. conglomerata.
5. — birnformige Wirbelth.	5. V. pyraria.
6. — Hagedornwirbelthier.	6. V. Cratægaria.
7. — Deckelwirbelthier.	7. V. opercularis.
8. — Schirmwirbelthier.	8. V. umbellata.
9. — Sauerdornwirbelthier.	9. V. berberina.
10. — Fingerhutwirbelthier.	10. V. digitalis.
11. — Mayglockenwirbelthier.	11. V. convallaria.
12. — krugförmige Wirbelth.	12. V. urceolaris.
13. — Sternwirbelthier.	13. V. stellata.
14. — eyerbringende Wirb.	14. V. ovifera.

Aus Müllers Supplementen.

14. a) — Boltenische Wirb.	14. a) V. Bolteni. D. Bolten. Linne.

349. Geschlecht.

Der Polype.	*Hydra.*
1. Der grüne Polype.	1. H. viridis.
2. — braune Polype.	2. H. fusca.
3. — graue Polype.	3. H. grisea.
4. — blasse Polype.	4. H. pallens.
5. — Wasserblasenpolype.	5. H. hydatula.
6. — Trichterpolype.	6. H. stentorea.
7. — gesellschaftliche Polype.	7. H. socialis.

350. Geschlecht.

Die Seefeder.	*Pennatula.*
1. Die graue Seefeder.	1. P. grisea.
2. — phosphorische Seefeder.	2. P. phosphorea.
3. — faserige Seefeder.	3. P. filosa.
4. — rothe Seefeder.	4. P. rubra.
5. — wunderbare Seefeder.	5. P. mirabilis.
6. — Pfeilsecfeder.	6. P. sagitta.
7. — Borstenseefeder.	7. P. antennina.

351. Geschlecht.

Der Bandwurm.	*Tænia.*
1. Der Solitärbandwurm.	1. T. solium.
2. — gemeine Bandwurm.	2. T. vulgaris.
3. — breite Bandwurm.	3. T. lata.
4. — Hundsbandwurm.	4. T. canina.

352. Geschlecht.

Das Kugelthier.	*Volvox.*
1. Das Beröe Kugelthier.	1. V. Beroë.
2. — zweyschwänzige Kug.	2. V. bicaudata.
3. — wälzende Kugelthier.	3. V. globator.
4. — getheilte Kugelthier.	4. V. dimidiatus.

353. Geschlecht.

Die Furie.	*Furia.*
1. Die Höllenfurie.	1. F. infernalis.

354. Ge

354. Geschlecht.

Das Chaos.	*Chaos.*
1. Das wiederauflebende Ch.	1. C. redivivum.
2. — wandelbare Chaos.	2. C. Proteus.
3. — Schwammchaos.	3. C. fungorum.
4. — Getreidebrandchaos.	4. C. uſtilago.
5. — Infuſionschaos.	5. C. infuſorium.

Index Generum.

A.

	Pag.		Pag.
Acarus	201	Antilope	30
Acipenser	89	Aphis	153
Actinia	215	Aphrodita	213
Alauda	65	Apis	187
Alca	51	Aranea	202
Alcedo	47	Arca	225
Alcyonium	249	Ardea	55
Amia	106	Argentina	109
Ammodytes	96	Argonauta	229
Ampelis	68	Ascaris	211
Amphisbaena	88	Ascidia	214
Anarrichas	96	Asilus	197
Anas	50	Asterias	217
Anguis	87	Atherina	110
Anomia	227	Attelabus	129

B.

Balæna	32	Bruchus	126
Balistes	90	Buceros	41
Blatta	144	Buccinum	234
Blennius	98	Bucco	44
Boa	84	Bulla	232
Bombylius	198	Buphaga	41
Bos	31	Bupreſtis	137
Bradypus	20	Byrrhus	119

C.

Cæcilia	88	Canis	22
Callionymus	97	Cantharis	134
Camelus	29	Capra	30
Cancer	204	Caprimulgus	78
Cancroma	55	Carabus	139

Car-

	Pag.
Cardium	221
Caſſida	121
Caſtor	26
Cavia	28
Cellepora	248
Centriſcus	91
Cepola	98
Cerambyx	130
Certhia	48
Cervus	29
Chætodon	101
Chaos	255
Chama	224
Charadrius	58
Chermes	154
Chimæra	89
Chiton	218
Chryſis	186
Chryſomela	123
Cicada	147
Cicindela	136
Cimex	150
Clio	216
Clupea	111
Cobitis	106
Coccinella	121
Coccus	154
Coluber	84
Columba	63
Colymbus	53
Conops	197
Conus	230
Coracias	42
Corallina	251
Coryphæna	99
Corvus	41
Cotius	100
Crax	61
Crotalus	84
Crotophaga	41
Cuculus	45
Culex	196
Curculio	127
Cyclopterus	91
Cynips	180
Cypræa	231
Cyprinus	111

D.

	Pag.
Daſypus	21
Delphinus	32
Dentalium	245
Dermeſtes	118
Didelphis	24
Didus	61
Diodon	91
Diomedea	52
Donax	222
Doris	213
Draco	82
Dyticus	138

E.

	Pag.
Echeneis	99
Echinus	218
Elater	135
Elephas	20

Pag.

Elops..... 169
Emberiza..... 70
Empis..... 196
Ephemera..... 177

F.

Falco..... 35
Faſciola..... 212
Felis..... 22
Fiſtularia..... 109
Fluſtra..... 250
Forficula..... 143
Formica..... 189
Fringilla..... 72
Fulgora..... 147
Fulica..... 59
Furia..... 254

G.

Gadus..... 97
Gaſteroſteus..... 105
Gobius..... 99
Gordius..... 211
Gorgonia..... 249
Gracula..... 44
Gryllus..... 145
Gymnotus..... 95
Gyrinus..... 119

H.

Hæmatopus..... 59
Haliotis..... 243
Helix..... 241
Hemerobius..... 178
Hippoboſca..... 198
Hippopotamus..... 31
Hirundo..... 78
Hirudo..... 212
Hiſpa..... 126
Hiſter..... 119
Holothuria..... 215
Homo..... 17
Hydra..... 253
Hyſtrix..... 26

I.

Ichneumon..... 182
Iſis..... 248
Iulus..... 208

Pag.

L.

Labrus..... 102
Lacerta..... 82
Lampyris..... 134
Lanius..... 37
Laplyſia..... 213
Larus..... 53
Lemur..... 19
Lepas..... 219
Lepisma..... 198
Leptura..... 132
Lepus..... 26
Lernæa..... 216
Libellula..... 176
Limax..... 213
Lophius..... 89
Loricaria..... 107
Loxia..... 68
Lucanus..... 117
Lumbricus..... 211

M.

Mactra..... 222
Madrepora..... 246
Manis..... 21
Mantis..... 144
Meduſa..... 217
Meleagris..... 61
Meloe..... 141
Mergus..... 51
Merops..... 47
Millepora..... 247
Monoculus..... 206
Monodon..... 32
Mordella..... 142
Mormyrus..... 110
Moſchus..... 29
Motacilla..... 75
Mugil..... 110
Mullus..... 106
Muræna..... 95
Murex..... 237
Muſca..... 192
Muſcicapa..... 74
Mus..... 27
Muſtela..... 23
Mutilla..... 189
Mycteria..... 55
Mya..... 219
Myrmecophaga..... 21
Myrmeleon..... 179
Mytilus..... 228
Myxine..... 212

N.

Nautilus..... 229
Necydalis..... 133
Nepa..... 149
Nereis..... 214
Nerita..... 242
Noctilio..... 28
Notonecta..... 149
Numida..... 62

Pag. Pag.

O.

Oeſtrus 190
Oniſcus 207
Ophidium 96
Oriolus 43
Oſtracion 90
Oſtrea 226
Otis 60
Ovis 31

P.

Palamedea 55
Panorpa 179
Papilio 155
Paradiſea 44
Parra 59
Parus 77
Patella 248
Pavo 61
Pediculus 199
Pegaſus 92
Pelecanus 52
Pennatula 254
Perca 104
Petromyzon 88
Phaëton 53
Phalangium 202
Phalæna 165
Phaſianus 62
Phoca 21
Phœnicopterus 54
Pholas 219
Phryganea 178
Phyſeter 32
Picus 46
Pinna 228
Pipra 77
Platalea 55
Pleuronectes 100
Plotus 53
Podura 199
Polynemus 110
Procellaria 52
Pſittacus 38
Pſophia 60
Ptinus 119
Pulex 200

R.

Raja 88
Rallus 60
Ramphaſtos 40
Rana 81
Raphidia 179
Rercurviroſtra 59
Rhinoceros 32
Rynchops 54

S.

Sabella 246
Salmo 108
Scarabæus 115
Sciæna 104

Sci-

Pag.

Sciurus.. 28
Scolopax.. 57
Scolopendra.. 208
Scomber.. 105
Scorpæna.. 100
Scorpio.. 204
Syllæa.. 216
Sepia.. 216
Serpula.. 245
Sertularia.. 251
Silpha.. 120
Silurus.. 107
Simia.. 17
Sipunculus.. 212
Siren.. 92
Sirex.. 182
Sitta.. 46

Pag.

Solen.. 220
Sorex.. 25
Sparus.. 102
Sphex.. 184
Sphinx.. 163
Spondylus.. 224
Spongia.. 250
Squalus.. 89
Staphylinus.. 142
Sterna.. 54
Stromateus.. 96
Strombus.. 236
Strix.. 36
Struthio.. 60
Sturnus.. 65
Sus.. 32
Syngnathus.. 91

T.

Tabanus.. 195
Tænia.. 254
Talpa.. 25
Tanagra.. 71
Tantalus.. 56
Tellina.. 220
Tenebrio.. 140
Tenthredo.. 180
Terebella.. 215
Teredo.. 249
Termes.. 199
Testudo.. 81
Tethys.. 215
Tetrao.. 62
Tetrodon.. 90
Teuthis.. 107
Thrips.. 155
Tipula.. 190
Todus.. 47
Trachinus.. 97
Trichechus.. 20
Trichiurus.. 95
Trigla.. 106
Tringa.. 57
Triton.. 216
Trochilus.. 49
Trochus.. 239
Trogon.. 44
Tubipora.. 246
Tubularia.. 251
Turbo.. 239
Turdus.. 66

U.

Upupa.. 48
Uranoscopus.. 97
Ursus.. 24

Pag. Pag.

V.

Venus.. 223
Veſpa.. 186
Veſpertilio.. 19
Viverra.. 23
Voluta.. 233
Volvox.. 254
Vorticella.. 253
Vultur.. 35

X.

Xiphias.. 96

Y.

Yunx.. 45

Z.

Zeus.. 100

Register der Geschlechter.

A.

	Seite.		Seite.
Aal	95	Ameisenfresser	21
Aehrenfisch	110	Ammer	70
Abendfalter	163	Anhinga	53
Afterbiene	189	Anomiemuschel	227
Afterbockkäfer	132	Antilope	30
Afterkäfer	129	Aphrodite	213
Afterjungfer	179	Archmuschel	225
Afterscheinkäfer	134	Assel	207
Affe	17	Austermuschel	226
Alk	51	Arozette	59
Ameise	189		

B.

Bachstelze	75	Blattkäfer	123
Bär	24	Blattfloh	154
Bandwurm	254	Blattlaus	153
Beinfisch	90	Blattwespe	180
Beutelthier	24	Blumenkäfer	142
Bisamthier	29	Blutigel	212
Biber	26	Bohrkäfer	119
Bienenvogel	47	Bohrschnecke	245
Biene	187	Bockkäfer	130
Blasenfuß	155	Brachvogel	56
Blasenschnecke	232	Breme	195
Blasfisch	32	Bremse	190

Seite. Seite.

C.

Cavia..... 28 Chaos..... 255

D.

Deckfisch..... 96
Delphinfisch..... 32
Dintenwurm..... 216
Dohle..... 44
Dorade..... 99
Doris..... 213
Drache..... 82
Drachenbars..... 110
Drahenfisch..... 97
Drehkäfer..... 119
Drehvogel..... 45
Drontvogel..... 61
Drossel..... 66

E.

Egelwurm..... 222
Eichelmuschel..... 219
Eichhorn..... 28
Eidechs..... 82
Eidechsfisch..... 109
Einzahnfisch..... 32
Eisvogel..... 47
Elephant..... 20
Ente..... 50
Erdschuecke..... 213
Eule..... 36

F.

Fadenwurm..... 211
Falk..... 35
Fangheuschrecke..... 144
Fasan..... 62
Faulthier..... 20
Felsenfisch..... 107
Fink..... 72
Fingerfisch..... 110
Flaminger..... 54
Fledermaus..... 19
Fliege..... 192
Fliegenvogel..... 74
Fliegfisch..... 113
Floh..... 200
Flohrfliege..... 178
Flügelschnecke..... 236
Flügelwurm..... 216
Forelle..... 108
Frosch..... 81
Froschfisch..... 89
Furir..... 254
Fußschwanzinsekt..... 199

G.

G.

Galwespe.. 180
Geißmelker.. 78
Gespenstthier.. 19
Geyer.. 35
Giesmuschel.. 224
Goldwespe.. 186
Grabkäfer.. 120
Grille.. 145
Großmaulvogel.. 44
Großschnabelvogel.. 40
Groppfisch.. 100
Grundel.. 106
Guckguck.. 45
Gürtelthier.. 19

H.

Häring 111
Haft.. 177
Halbkäfer.. 133
Hase.. 26
Hay.. 89
Hecht.. 109
Herzmuschel.. 221
Hirsch.. 29
Holzinsekt.. 199
Hornfisch.. 90
Hornkoralle.. 249
Hornvogel.. 41
Hund.. 22

I.

Igel.. 25
Igelfisch.. 91
Isiskoralle.. 248

K.

Kackerlack.. 144
Kabeljau.. 97
Käfer.. 115
Käfermuschel.. 218
Kohlkopfvogel.. 55
Kahlrückenfisch.. 95
Kameel.. 29
Kameelfliege.. 179
Karpfe.. 111
Katze 22
Kegelschnecke.. 230
Kernbeißer.. 68
Kiefenwurm.. 216
Kinkhornschnecke.. 234
Klaffmuschel.. 219
Klappenmuschel.. 224
Klapperschlange.. 84
Klettervogel.. 48
Klippfisch.. 101
Knarrvogel.. 60
Kolibri.. 49
Korbmuschel.. 222
Koralline.. 151
Kräuselschnecke.. 239
Krebs.. 204
Krebsspinne.. 202
Krebsvogel.. 55
Kugelthier.. 254

L.

L.

Landschnecke..... 241
Laufkäfer..... 139
Laus..... 198
Laternträger..... 198
Lausfliege..... 147
Lerche..... 65
Libelle..... 176
Lippfisch..... 102
Löffler..... 55

M.

Makrele..... 105
Madenvogel..... 41
Marder..... 33
Maulwurf..... 25
Maus..... 27
Maywurmkäfer..... 141
Mensch..... 17
Meeranemone..... 215
Meeräsche..... 10
Meerelster..... 59
Meerohrschnecke..... 242
Meerpferd..... 92
Meerscheide..... 214
Meerschwalbe..... 54
Meise..... 77
Merle..... 71
Messerfisch..... 91
Meve..... 53
Miesmuschel..... 228
Milbe..... 201
Moderfisch..... 106
Mücke..... 196
Murmelfisch..... 110

N.

Nachtfalter..... 165
Nachtthier..... 28
Nadelfisch..... 91
Nagkäfer..... 119
Napfschnecke..... 243
Nashornthier..... 32
Natter..... 84
Nereide..... 214
Neritenschnecke..... 242
Nilroß..... 31

O.

Ochs..... 31
Ochsenhackervogel..... 41

P.

Pärsch 104
Palamedevogel 55
Papagey 38
Panzerfisch 107
Paradiesvogel 44
Pauwisvogel 61
Pelickau 52
Penquin 52
Perlhuhn 62

Q.

Qualle 217

R.

Rabe 41
Rackervogel 42
Ralle 60
Raubfliege 197
Raubkäfer 142
Regenvogel 58
Regenwurm 211
Reiher 55
Riemenfisch 95

S.

Sägetaucher 51
Saugfisch 99
Saugefisch 91
Samenkäfer 126
Sandfisch 96
Sandkäfer 136
Sandköcherschnecke 246
Sandwespe 184
Schaaf 31
Schuppthier 21

Pfau 61
Pfeiffenfisch 109
Pferd 31
Pholademuschel 219
Pirole 43
Polype 253
Porzellanschnecke 231
Pricke 88
Punktkoralle 247

Q.

R.

Riesenschlange 84
Ringelschlange 88
Robbe 31
Roche 88
Röhrenkoralle 246
Röhrenschnecke 245
Rüsselkäfer 127
Runzelschlange 88

S.

Schwein 42
Schildkröte 81
Schuppeninsekt 199
Schuppenschlange 87
Schnepfe 57
Schwalbe 78
Schleimfisch 98
Schattenfisch 104
Scholle 100
Schlangenfisch 96

Schwerdfisch 96
Schabkäfer 118
Schröter 117
Schildkäfer 121
Scheinkäfer 134
Schnellkäfer 135
Schlupfkäfer 140
Schildlaus 154
Schildfloh 206
Schwanzwespe 182
Schlupfwespe 182
Schnacke 190
Schnepfenfliege 196
Schwebfliege 198
Schleimwurm 212
Scheidemuschel 220
Schiffbootschnecke 229
Schwamm 250
Scorpion 204
Scorpionfliege 179
Skolopender 208
Seedrache 89
Seidenschwanz 68
Seebrasse 102
Seebarbe 106
Seehahn 106
Seehase 213
Seeblase 215
Seestern 217
Seeigel 218
Seekork 249
Seerinde 250
Seepfeiffe 251
Seefeder 254
Segelschnecke 229
Sertularie 251
Sirene 92
Silberfisch 109
Sittvogel 46
Staar 65
Stachelbauchfisch 90
Spitzmaus 25
Spinnenfisch 97
Spitzschwanzfisch 98
Spiegelfisch 100
Spinne 202
Spritzwurm 212
Spulwurm 211
Spornvogel 59
Specht 46
Sonnenkäfer 121
Strandvogel 57
Sturmvogel 52
Straußvogel 60
Stachelthier 26
Stinkthier 23
Stinkkäfer 137
Stör 89
Sternseherfisch 97
Stichelfisch 105
Stutzkäfer 119
Stachelkäfer 126
Stachelschnecke 237
Stechfliege 197
Steinbohrer 215
Steinschnecke 216
Steckmuschel 228
Sternkoralle 246
Stumpfmuschel 222

T.

Tagfalter 155
Tangwurm 216
Taube 63
Taucher 53
Tellmuschel 220
Tethys 215
Tomtitvogel 47
Trappvogel 60

Seite.

Trichterfisch. 99
Trogon 44

U.

Venusmuschel. 223
Verkehrtschnabel. 54

W.

Wallfisch 32
Wallroß. 20
Waldhuhn. 62
Walzenschnecke 233
Wanze 150
Wasserkäfer. 138
Wassermotte. 178
Wasserhuhn 59
Wasserscorpion 149

Seite.

Tropikvogel. 47
Truthuhn 91

U.

Vielfuß. 208

W.

Wasserwanze 149
Wespe 186
Wels. 107
Wiedehopf. 48
Wirbelschnecke. 239
Wirbelthier 253
Wolffisch 96
Würgvogel 37

Z.

Zahnschnecke 245
Zangenkäfer. 143
Zeißigvogel 77
Zellenkoralle. 248
Ziege. 30
Zikade. 147

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Meidinger, Karl von,

Versuch einer deutschen systematischen Nomenklatur ...

Wien 1787

Zool. 354 d
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10308172-6
VD18 14567008-001